



Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kampenringweg 44a in Gouda

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 24 augustus 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft Testlocatie Covid 19 ter plaatse van de Kampenringweg 44a in Gouda. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2021242302. De aanvraag betreft:

- afwijken bestemmingsplan (ruimtelijke ordening/ gebruik)

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Gouda een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.