

## Maatregelenlijst Stimuleringslening Duurzaamheid ondernemers en verenigingen Meerijstad

Burgemeester en wethouders van Meerijstad,

Overwegende, dat de raad in zijn vergadering van 5 november 2020 heeft vastgesteld de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid ondernemers en verenigingen Meerijstad;  
Dat hun college op grond van artikel 3 van die verordening bevoegd is bij wijze van Nadere regels de maatregelenlijst vast te stellen;  
Dat het wenselijk is van deze bevoegdheid gebruik te maken;  
Gelet op de artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid ondernemers en verenigingen Meerijstad;

Besluit:

Vast te stellen de Maatregelenlijst Stimuleringslening Duurzaamheid ondernemers en verenigingen Meerijstad

### Artikel 1 Maatregelenlijst Energie- en warmteopwekking

De voor een lening in aanmerking komende maatregelen zijn:

**Maatregel**

- Zonnepanelen (in beginsel max. 75% van de hoofdsom\*)
- Zonneboiler
- Fotovoltaïsche (PV) installatie voor de opwekking van elektriciteit
- Warmtepompboiler
- Warmtepomp
- Verwarmingsetel die gelijktijdig ook energie opwerkt (micro-WKK systeem, ook wel HRe-systeem)

\* De aanvrager mag maximaal 75% van de hoofdsom gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. De overige 25% dient hij te gebruiken voor een andere maatregel, bij voorkeur een energiebesparende maatregel. Wenst de aanvrager af te wijken van deze verdeling (meer dan 75% van de hoofdsom voor het financieren van zonnepanelen) dan dient hij, door middel van een duurzaamheidsplan, een factuur of een bestek van de realisatie van het gebouw, te bewijzen dat de maatregelen in artikel 2 (maatregelen Energiebesparing) van de maatregelenlijst reeds zijn uitgevoerd en/of dat er reeds wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die voor deze maatregelen zijn opgenomen in de maatregelenlijst.

### Artikel 2 Maatregelenlijst Energiebesparing

De voor een lening in aanmerking komende maatregelen zijn:

Maatregel	Kwaliteitseis
Spouwmuurisolatie	Rd $\geq$ 1,1
Gevelisolatie (niet zijnde spouwmuurisolatie)	Rd $\geq$ 3,5
Dakisolatie	Rd $\geq$ 3,5
Vloer- of bodemisolatie	Rd $\geq$ 3,5
HR++ glas	U $\leq$ 1,2
Triple glas (driedubbel glas)	U $\leq$ 0,8
Isolerende raamkozijnen	U $\leq$ 2,4
Het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor CO <sub>2</sub> -gestuurde ventilatie	
Het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met warmterugwinning	
Het voor de eerste keer aanleggen van een (verticaal) systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater	
Het waterzijdig inregelen voor het verwarmingssysteem	
LED-spots of LED-downlighter	Min. 110 lm/W
LED-armatuur	Min. 125 lm/W
Asbestsanering (in beginsel 50% van de hoofdsom**)	

\*\* Aangetroffen asbest in de woning dient te worden gesaneerd. De kosten hiervoor mag de aanvrager, na aftrek van verleende subsidies uit bijv. een asbestsaneringsfonds, meenemen in de financiering tot een maximaal van 50% van de totaal aangevraagde stimuleringslening.

### **Artikel 3 Maatregelenlijst klimaatadaptatie en biodiversiteit**

De voor een lening in aanmerking komende maatregelen zijn:

<b>Maatregel</b>	<b>Kwaliteitseis</b>
Sedumdak	Waterbergende capaciteit minimaal 25 liter per m <sup>2</sup>
Gevel- en muurbegroeiing	
Maatregelen ter bevordering van klimaatadaptatie en biodiversiteit	

### **Artikel 4 Hardheidsclausule**

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze maatregelenlijst naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in dit besluit.

### **Artikel 5 Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

*Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 17 november 2020.*

*De secretaris,*

*Drs. M.G.C. Wilms-Wils RA,*

*De burgemeester,*

*Ir. C.H.C. van Rooij*