

Gemeente Stichtse Vecht – buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning Buitenweg 18 in Maarssen - plaatsen dakserre

Datum verzonden: 11 oktober 2021

Dossiernummer: 2021-002060

Inzien

U kunt de buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning na afspraak (14 0346) inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten:

- de dagtekening;
- uw volledige naam- en adresgegevens;
- uw handtekening;
- een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;
- de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent.

Het bezwaarschrift dient u in bij de gemeente. Dit kan digitaal met behulp van DigiD via www.stichtsevecht.nl of door het bezwaarschrift te sturen aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.