

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden (bouwen 1 woning Zuideindseweg 24)

Het college is van plan om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaaï vast te stellen. Het besluit houdt verband met de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° waarmee de bouw van een tweetal woningen aan de Zuidweg 1 wordt mogelijk gemaakt. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de toekomstige woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de Zuideindseweg.

De maximale toelaatbare grenswaarde wordt niet overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen. Op basis van het akoestisch rapport is het college van mening dat de gecumuleerde geluidsbelasting niet onaanvaardbaar hoog is. Bron- en overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van financiële, stedenbouwkundige en verkeerskundige aard.

Bij de aanvraag voor omgevingsvergunningen voor de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer moeten aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf 5 februari gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen (schriftelijk of - na afspraak – mondeling) bij het college van Pijnacker-Nootdorp. Schriftelijke bezwaarschriften richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het is ook mogelijk digitaal een bezwaarschrift in te dienen via de website van de gemeente, www.pijnacker-nootdorp.nl. Voor het indienen van een mondeling bezwaar kunt u voor een afspraak contact opnemen met meneer E.Dolman via het telefoonnummer 14 015. Het bezwaarschrift dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van het bezwaar en het ontwerpbesluit waarop het bezwaar betrekking heeft.

Wanneer geen sprake is van ingebrachte bezwaarschriften, zal het ontwerpbesluit ongewijzigd worden omgezet in een definitief besluit.