

ONTWERP-AANWIJZINGSBESLUIT ONDERGRONDSE CONTAINERS Het nieuwe inzamelen gemeente Leidschendam Voorburg, diverse locaties, Dam Centrum, Voorburg Midden, Voorburg Oud en Bovenveen (nieuwbouw Park070)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelet op

- artikel 7, lid 1 van de Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2016 waarin is bepaald dat het college regels kan stellen omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijk afval aangeboden moet worden;
- artikel 10 van de Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2016 is bepaald dat het verboden is om afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de door het college te stellen regels over het gebruik van inzamelmiddelen en voorzieningen;
- artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2016, waarin is bepaald dat de inzameling van huishoudelijk afval bij hoog- en stapelbouw door middel van ondergrondse containers geschiedt indien deze aanwezig zijn;
- de door de raad (1523858) vastgestelde criteria voor de bepaling van locaties voor ondergrondse containers;
- en specifiek voor Damcentrum het besluit van het college van 11 mei 2021 om in te stemmen met het locatieplan voor ondergrondse containers in Damcentrum;

Besluit:

- de locaties zoals benoemd in de tabel in bijlage 1 aan te wijzen als locatie ten behoeve van het plaatsen van ondergrondse container(s) ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval.

De detailtekeningen voor deze locaties zijn te vinden in bijlage 2 van dit besluit.

Belanghebbenden kunnen ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit ontwerp-aanwijzingsbesluit een zienswijze indienen bij het college van Leidschendam-Voorburg. Deze zienswijze dient te worden ingediend binnen een termijn van zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp-aanwijzingsbesluit ter inzage is gelegd. De zienswijze moet worden gericht aan: het college van Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer M. Lenferink via telefoonnummer 14070.

Leidschendam, 27 oktober 2021

*Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg,
Namens deze*

P. Blom

hoofd afdeling Stadsbeheer

BIJLAGE

Bijlage 1: Locaties

#	Locatienummer	Straatnaam
1	LV-BV-001	Bruijnings Ingenhoeslaan, nabij 277
2	LV-BV-002	Prinses Irenestraat, nabij 122
3	LV-DC-010	Rijnlandstraat zijde Oude Trambaan
4	LV-DC-005	Oude Trambaan nabij 42A
5	VW-34	Rijnlandstraat, nabij 34
6	LV-DC-014	Maalderijstraat, nabij 15
7	VS-73	Einddorpstraat, nabij 73
8	LV-VO-005	Oranje Nassaustraat, nabij 22
9	LV-VM-001	Aart van der Leeuwkade, nabij 14
10	XL-17	Marcellus Emantslaan, nabij 17
11	LV-VO-010	Parkweg, nabij 71
12	LV-VO-001	Parkweg/ Van Schagenstraat, nabij 56
13	LV-VO-002	Raadhuisstraat, nabij 4
14	LV-VM-004	Cremerstraat, nabij huisnr 43

Bijlage 2: Detailtekening

Nieuwbouw		LOC2273KP277		EvB
Straat	Bruijnings Ingenhoeslaan	Huisnr.	277	
Postcode	2273KP	Plaats	Voorburg	
Wijk	Bovenveen	Loc. Code	LV-BV-001	
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?
		1 OOC Rest	OOC.	Nnb
		2 OOC GFT	OOC.	Nnb
		3 OOC PMD	OOC.	N.v.t.
		4 OOC OPK	OOC.	N.v.t.
Verplaatsingen:				
Maximale loopafstand:		Aantal aansluitingen:		
Coördinaten (Maps)		52.08114, 4.35764		
Coördinaten (rijksdriehoek)		84427, 455263		
DATUM:				
Acties	KLIC	15-10-2021	Bodemonderzoek uitgevoerd?	Nnb
	210105391 - 1		Bodem geschikt voor plaatsing?	Nnb
	Kadaster		Archeologisch onderzoek nodig?	Nnb
	Voorburg E 7376		NGE van toepassing?	Nnb
	Locatiecontrole		Betonputten vervangen?	N.v.t.
	Proefronde		Plaatsing mogelijk na proefsleuven?	Nnb
	Proefsleuven		Kabels en leidingen verleggen?	Nnb
			K&L-werk uitgezet bij gemeente?	Nnb
			K&L-werk gereed?	Nnb
			Werktekening nodig?	Nnb
			Aanwijzingsbesluit klaar?	Nnb
			Recht van opstal nodig en klaar?	N.v.t.
			Materialen besteld?	Nnb
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?				Nee

Nieuwbouw		LOC2273DH123		EvB
Straat	Prinses Irenelaan	Huisnr.	123	
Postcode	2273DH	Plaats	Voorburg	
Wijk	Bovenveen	Loc. Code	LV-BV-002	
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?
		1 OOC Rest	OOO.	Nnb
		2 OOC GFT	OOO.	Nnb
		3 OOC PMD	OOO.	N.v.t.
		4 OOC OPK	OOO.	N.v.t.
Verplaatsingen:				
Maximale loopafstand:		Aantal aansluitingen:		
Coördinaten (Maa)		52.08315, 4.35803		
Coördinaten (rijkselhoek)		84457, 455487		
DATUM:				
Acties	KLIC	15-10-2021	Bodemonderzoek uitgevoerd?	Nnb
	210105391 - 1		Bodem geschikt voor plaatsing?	Nnb
	Kadaster		Archeologisch onderzoek nodig?	Nnb
	Voorburg D 7645		NGE van toepassing?	Nnb
	Locatiecontrole		Betonputten vervangen?	N.v.t.
	Proefronde		Plaatsing mogelijk na proefsleuven:	Nnb
	Proefsleuven		Kabels en leidingen verleggen?	Nnb
			K&L-werk uitgezet bij gemeente?	Nnb
			K&L-werk gereed?	Nnb
			Werktekening nodig?	Nnb
			Aanwijzingsbesluit klaar?	Nee
			Recht van opstal nodig en klaar?	N.v.t.
			Materialen besteld?	nmb
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?				Nee

Regulier	LV-DC-010	LOC2265VW		EvB
Straat	Rijnlandstraat	Huisnr.	Leidschendam	
Postcode	2265VW	Plaats		
Wijk	Damcentrum			
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?
			1 OOC Glas 2 OOC Glas 3 OOC OPK 4 OOC PMD	NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
NOG GEEN POSTCODE EN HUISNUMMERS TOEGEWEZEN!				
Verplaatsingen:				
Maximale loopafstand:		Aantal aansluitingen: N.v.t.		
Coördinaten (Maps)		52.08343, 4.39542		
Coördinaten (rijksdriehoek)		87020.3, 455481.5		
DATUM:				
Acties	KLIC 210001037_1 Kadaster	6-1-2021	Bodemonderzoek uitgevoerd? Bodem geschikt voor plaatsing? Archeologisch onderzoek nodig? NGE van toepassing? Betonputten vervangen? Plaatsing mogelijk na proefsleuven: Kabels en leidingen verleggen? K&L-werk uitgezet bij gemeente? K&L-werk gereed? Werktekening nodig? Aanwijzingsbesluit klaar? Recht van opstal nodig en klaar? Materialen besteld?	Nee Nnb N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nnb Nnb Nnb Nnb Nnb N.v.t. Nee N.v.t. Nee
	Locatiecontrole Proefronde Proefsleuven			Nnb Nnb Nnb
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?				Nee

OPSTELSTROOK MAKEN EN PARKEERVERBOD INSTELLEN

HNI		LV-DC-005		LOC2265DA42A		EvB
Straat	Oude Trambaan	Huisnr.	42A			
Postcode	2265DA	Plaats	Leidschendam			
Wijk	Damcentrum	Loc. Code	LV-DC-005			
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?		
			1 OOC rest	NIEUW	N.v.t.	
			2 OOC GFT	NIEUW	N.v.t.	
			3 OOC PMD	NIEUW	N.v.t.	
			4 OOC OPK	NIEUW	N.v.t.	
Verplaatsingen:						
Maximale loopafstand:		138 m	Aantal aansluitingen: 50 hh			
Coördinaten (Maps)		52.08316, 4.39455				
Coördinaten (rijksdriehoek)		86960.1, 455453.2				
DATUM:						
Acties	☒ KLIC ☒ Kadaster ☒ Locatiecontrole ☒ Proefronde ☒ Proefsleuven	28-9-2020 210001037_1	Bodemonderzoek uitgevoerd? Bodem geschikt voor plaatsing? Archeologisch onderzoek nodig? NGE van toepassing? Betonputten vervangen? Plaatsing mogelijk na proefsleuven? Kabels en leidingen verleggen? K&L-werk uitgezet bij gemeente? K&L-werk gereed? Werktekening nodig? Aanwijzingsbesluit klaar? Recht van opstal nodig en klaar? Materialen besteld?			Nnb Nnb N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nnb Nnb Nnb Nnb Nnb N.v.t. nnb
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?						Nee

Regulier		LOC2265VW34		EvB	
Straat	Rijnlandstraat	Huisnr.	34		
Postcode	2265VW	Plaats	Leidschendam		
Wijk	Damcentrum				
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?	
1 OOC Glas	OOO.00199	Nnb	1 OOC Rest		N.v.t.
2 OOC Glas	OOO.00200	Nnb	2 OOC GFT		N.v.t.
3 OOC PMD	OOO.00283	Nnb	3 OOC PMD		N.v.t.
4 OOC PMD	OOO.00443	Nnb	4 OOC OPK		N.v.t.
5 OOC OPK	OOO.00555	Nnb	5 OOC Glas B		N.v.t.
6 OOC OPK	OOO.00562	Nnb	6 OOC Textiel		N.v.t.
Verplaatsingen:					
Maximale loopafstand:		100 m	Aantal aansluitingen: 74 hh		
Coördinaten (Maps)		52.082925	4.396281		
Coördinaten (rijksdriehoek)		87079	455425		
DATUM:					
Acties	KLIC	6-1-2021	Bodemonderzoek uitgevoerd?	Ja	
	210001037_1		Bodem geschikt voor plaatsing?	Ja	
	Kadaster		Archeologisch onderzoek nodig?	N.v.t.	
			NGE van toepassing?	N.v.t.	
	Locatiecontrole		Betonputten vervangen?	N.v.t.	
	Proefronde		Plaatsing mogelijk na proefsleuven?	Ja	
	Proefsleuven		Kabels en leidingen verleggen?	N.v.t.	
			K&L-werk uitgezet bij gemeente?	N.v.t.	
			K&L-werk gereed?	N.v.t.	
			Werktekening nodig?	Gereed	
			Aanwijzingsbesluit klaar?	Ja	
			Recht van opstal nodig en klaar?	N.v.t.	
			Materialen besteld?	Ja	
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?					Ja

Regulier		LOC2265XD15		EvB	
Straat	Maalderijstraat	Huisnr.	15		
Postcode	2265XD	Plaats	Leidschendam		
Wijk	Damcentrum	Loc. Code	LV-DC-014		
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)		Pascontrole?
			1 OOC rest 2 OOC GFT 3 OOC PMD 4 OOC OPK		N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Verplaatsingen:					
Maximale loopafstand:			Aantal aansluitingen:		
Coördinaten (Maps)		52.08172, 4.39931			
Coördinaten (rijksdriehoek)		87284.4, 455288.1			
DATUM:					
Acties	☒ KLIC ☒ 210001037-1 ☒ Kadaster ☒ Locatiecontrole ☒ Proefronde ☒ Proefsleuven	28-9-2020	Bodemonderzoek uitgevoerd? Bodem geschikt voor plaatsing? Archeologisch onderzoek nodig? NGE van toepassing? Betonputten vervangen? Plaatsing mogelijk na proefsleuven? Kabels en leidingen verleggen? K&L-werk uitgezet bij gemeente? K&L-werk gereed? Werktekening nodig? Aanwijzingsbesluit klaar? Recht van opstal nodig en klaar? Materialen besteld?	Ja Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nnb Nnb Nnb Nnb Nnb Nee N.v.t. nnb	
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?					Nee

Regulier			LOC2271VS73		EvB
Straat	Einddorpstraat	Huisnr.	73		
Postcode	2271VS	Plaats	Voorburg		
Wijk	Voorburg-Oud	Loc. Code			
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?	
1 BOC Rest	BOC.00716	Verwijderen	1 OOC Rest 7m3	NIEUW	N.v.t.
2 BOC Rest	BOC.0095	Verwijderen	2 OOC PHD 7m3	NIEUW	N.v.t.
			3 OOC OPK 7m3	NIEUW	N.v.t.
			4 MOC GFT	NIEUW	N.v.t.
Verplaatsingen:					
Maximale loopafstand:		249 m	Aantal aansluitingen:		160 hh
Coördinaten (Mips)		52.06982, 4.36500			
Coördinaten (rijksdriehoek)		84914.0, 453996.8			
DATUM:					
Acties	☒ KLIC ☒ 200112922_1 ☒ Kadaster ☒ VBG01 E 9023 ☒ Locatiecontrole ☒ Proefronde ☐ Proefsleuven	26-11-2020	Bodemonderzoek uitgevoerd? Bodem geschikt voor plaatsing? Archeologisch onderzoek nodig? NGE van toepassing? Betonputten vervangen? Plaatsing mogelijk na proefsleuven: Kabels en leidingen verleggen? K&L-werk uitgezet bij gemeente? K&L-werk gereed? Werktekening nodig? Aanwijzingsbesluit klaar? Recht van opstal nodig en klaar? Materialen besteld?		Ja Ja Nee Nee N.v.t. Nee Ja Ja Nee Gereed Ja N.v.t. nrb
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?					Nee

Regulier		LOC2271SL22		EvB	
Straat	Oranje Nassaustraat	Huisnr.	22		
Postcode	2271SL	Plaats	Voorburg		
Wijk	Voorburg-Oud	Loc. Code	LV-VO-005		
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?	
			1 OOC Rest	NIEUW	N.v.t.
			2 OOC GFT	NIEUW	N.v.t.
			3 OOC PMD	NIEUW	N.v.t.
			4 OOC OPK	NIEUW	N.v.t.
Verplaatsingen:					
Maximale loopafstand:		Aantal aansluitingen: 62 hh			
Coördinaten (Maps)		4.37258572, 52.07324095			
Coördinaten (rijksdriehoek)		85438.827, 454370.763			
DATUM:					
Acties	KLIC	12-10-2021	Bodemonderzoek uitgevoerd?		Nnb
	210103627-1		Bodem geschikt voor plaatsing?		Nnb
	Kadaster		Archeologisch onderzoek nodig?		Nnb
	VBG01 E 3494		NGE van toepassing?		Nnb
	Locatiecontrole		Betonputten vervangen?		Nnb
	Proefronde		Plaatsing mogelijk na proefsleuven:		Nnb
	Proefsleuven		Kabels en leidingen verleggen?		Nnb
			K&L-werk uitgezet bij gemeente?		Nnb
			K&L-werk gereed?		Nnb
			Werktekening nodig?		Nnb
			Aanwijzingsbesluit klaar?		Nee
			Recht van opstal nodig en klaar?		N.v.t.
			Materialen besteld?		nmb
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?					Nee

HNI		LOC2274KX14		EvB	
Straat	Aart vd Leeuwkade	Huisnr.	14		
Postcode	2274KX	Plaats	Voorburg		
Wijk	Voorburg Midden	Loc.code	LV-VM-001		
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?	
		1 OOC PMB	OOC,	N.v.t.	
		2 OOC Rest	OOC,	N.v.t.	
		3 OOC OPK	OOC,	N.v.t.	
Verplaatsingen:					
Maximale loopafstand:		Aantal aansluitingen:			
Coördinaten (Maps)		52.07300, 4.35585			
Coördinaten (n)Kadriehoek		84292, 454359			
DATUM:					
Acties	KLIC 200104820_1 Kadaster Voorburg E 9449 Locatiecontrole Proefronde Proefsleuven	4-11-2020	Bodemonderzoek uitgevoerd? Bodem geschikt voor plaatsing? Archeologisch onderzoek nodig? NGE van toepassing? Betonputten vervangen? Plaatsing mogelijk na proefsleuven: Kabels en leidingen verleggen? K&L-werk uitgezet bij gemeente? K&L-werk gereed? Werktekening nodig? Aanwijzingsbesluit klaar? Recht van opstal nodig en klaar? Materialen besteld?	Nnb Nnb N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nnb Nnb Nnb Nnb Nee N.v.t. N.v.t. nnb	
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?				Nee	

HNI		LOC2274XL17		EvB	
Straat	Marcellus Emantslaan	Huisnr.	17		
Postcode	2274XL	Plaats	Voorburg		
Wijk	Voorburg Midden				
(bestaand)	Contalnemr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?	
1 BOC	BOC.00605	Verwijderen	1 OOC PMD	OOC.	N.v.t.
2 BOC	BOC.00611	Verwijderen	2 OOC Rest	OOC.	N.v.t.
3 BOC	BOC.00958	Verwijderen	3 OOC OPK	OOC.	N.v.t.
Verplaatsingen:					
Maximale loopafstand:			Aantal aansluitingen:		
Coördinaten (Maps)		52.07336, 4.39582			
Coördinaten (rijksdriehoek)		84290, 454400			
DATUM:					
Acties	☒ KLIC ☒ Kadaster ☒ Voorburg E 9449 ☒ Locatiecontrole N.v.t. ☒ Proefronde N.v.t. ☒ Proefsleuven	4-11-2020 200104820_1 Voorburg E 9449 Locatiecontrole N.v.t. Proefronde N.v.t. Proefsleuven	Bodemonderzoek uitgevoerd? Bodem geschikt voor plaatsing? Archeologisch onderzoek nodig? NGE van toepassing? Betonputten vervangen? Plaatsing mogelijk na proefsleuven: Kabels en leidingen verleggen? K&L-werk uitgezet bij gemeente? K&L-werk gereed? Werktekening nodig? Aanwijzingsbesluit klaar? Recht van opstal nodig en klaar? Materialen besteld?	Nee Nee Nnb Nnb Nee Nnb Nnb Nnb Nnb Ja Ja N.v.t. Ja	Nee Nee Nnb Nnb Nee Nnb Nnb Nnb Nnb Ja Ja N.v.t. Ja
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?					Ja

HNI		LOC2271AE71		EvB	
Straat	Parkweg	Huisnr.	71		
Postcode	2271AE	Plaats	Voorburg		
Wijk	Voorburg-Oud	Loc. Code	LV-VO-010		
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?	
			1 OOC rest	NIEUW	N.v.t.
Verplaatsingen:					
Maximale loopafstand:		Aantal aansluitingen:			
Coördinaten (Maps)		4.36333891,52.06819798			
Coördinaten (rijksdriehoek)		84797.245,453817.824			
DATUM:					
Acties	KLIC	19-2-2021	Bodemonderzoek uitgevoerd?		Nnb
	210018403-1		Bodem geschikt voor plaatsing?		Nnb
	Kadaster		Archeologisch onderzoek nodig?		Nnb
			NGE van toepassing?		Nnb
	Locatiecontrole		Betonputten vervangen?		N.v.t.
	Proefronde		Plaatsing mogelijk na proefsleuven:		Nnb
	Proefsleuven		Kabels en leidingen verleggen?		Nnb
			K&L-werk uitgezet bij gemeente?		Nnb
			K&L-werk gereed?		Nnb
			Werktekening nodig?		Nnb
			Aanwijzingsbesluit klaar?		Nnb
			Recht van opstal nodig en klaar?		N.v.t.
			Materialen besteld?		nbn
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?					Nee

Regulier		LOC2271AL56		EvB
Straat	Parkweg/Van Schagenstraat	Huisnr.	56	
Postcode	2271AL	Plaats	Voorburg	
Wijk	Voorburg Oud Zuid	Loc. Code	LV-VO-001	
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?
		1 OOC Rest		N.v.t.
Verplaatsingen:				
Maximale loopafstand:		Aantal aansluitingen: nnb		
Coördinaten (Maps)		52.06829, 4.36417		
Coördinaten (rijksdriehoek)		84855, 453827		
DATUM:				
Acties	☒ KLIC ☒ Kadaster ☒ Voorburg E 9056 ☒ Locatiecontrole ☒ Proefronde ☒ Proefsleuven	19-2-2021	Bodemonderzoek uitgevoerd? Bodem geschikt voor plaatsing? Archeologisch onderzoek nodig? NGE van toepassing? Betonputten vervangen? Plaatsing mogelijk na proefsleuven? Kabels en leidingen verleggen? K&L-werk uitgezet bij gemeente? K&L-werk gereed? Werktekening nodig? Aanwijzingsbesluit klaar? Recht van opstal nodig en klaar? Materialen besteld?	Ja Ja Nee Nee N.v.t. Nnb Nnb Nnb Nnb N.v.t. Nee N.v.t. nnb
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?				Nee

Nieuwbouw		LOC2271CW4		EvB
Straat	Raadhuisstraat	Huisnr.	4	
Postcode	2271CW	Plaats	Voorburg	
Wijk	Voorburg Oud Zuid	Loc. Code	LV-VO-002	
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?
		1 OOC Rest	OOO.	Nnb
		2 OOC Rest	??	Nnb
		3 OOC PMD	OOO.	N.v.t.
		4 OOC PMD	??	N.v.t.
		5 OOC GFT	OOO.	Nnb
		6 OOC OPK	OOO.	N.v.t.
Verplaatsingen:				
Maximale loopafstand:		Aantal aansluitingen: 131 hh		
Coördinaten (Maps)		52.06702, 4.36613		
Coördinaten (rijksdriehoek)		84989, 453773		
DATUM:				
Acties	KLIC	19-2-2021	Bodemonderzoek uitgevoerd?	Nnb
	210018403 - 1		Bodem geschikt voor plaatsing?	Nnb
	Kadaster		Archeologisch onderzoek nodig?	Nnb
	Voorburg E 9837		NGE van toepassing?	Nnb
	Locatiecontrole		Betonputten vervangen?	N.v.t.
	Proefronde		Plaatsing mogelijk na proefsleuven:	Nnb
	Proefsleuven		Kabels en leidingen verleggen?	Nnb
			K&L-werk uitgezet bij gemeente?	Nnb
			K&L-werk gereed?	Nnb
			Werktekening nodig?	Nnb
			Aanwijzingsbesluit klaar?	Nnb
			Recht van opstal nodig en klaar?	N.v.t.
			Materialen besteld?	nmb
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?				Nee

Regulier		LOC2274HG43		Ev8
Straat	Cremerstraat	Huisnr.	43	
Postcode	2274HG	Plaats	Voorburg	
Wijk	Voorburg-Midden	Loc. Code	LV-VM-004	
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?
		1 OOC OPK	OOC	N.v.t.
Verplaatsingen:				
Maximale loopafstand:		Aantal aansluitingen:		
Coördinaten (Maps)		52.07316, 4.36154		
Coördinaten (rijksdriehoek)		84682, 454372		
DATUM:				
Acties	KLIC	4-11-2020	Bodemonderzoek uitgevoerd?	Nnb
	200104820 - 1		Bodem geschikt voor plaatsing?	Nnb
	Kadaster		Archeologisch onderzoek nodig?	Nnb
	Voorburg E 6806		NGE van toepassing?	Nnb
	Locatiecontrole		Betonputten vervangen?	N.v.t.
	Proefronde		Plaatsing mogelijk na proefsleuven:	Nnb
	Proefsleuven		Kabels en leidingen verleggen?	Nnb
			K&L-werk uitgezet bij gemeente?	Nnb
			K&L-werk gereed?	Nnb
			Werktekening nodig?	Nnb
			Aanwijzingsbesluit klaar?	Nee
			Recht van opstal nodig en klaar?	N.v.t.
			Materialen besteld?	nmb
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?				Nee