

## Verordening van de gemeenteraad van Venray houdende regels voor de heffing en invordering van rioolaansluitrecht 2022

de raad van Venray,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

mede gezien het advies van de commissie Werken en Besturen van 24 november 2021;

### besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EEN RIOOLAANSLUITRECHT 2022  
(Verordening rioolaansluitrecht 2022)

### Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- a. Gemeentelijk riool : het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en beheer is voor inzameling en transport van afvalwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen en persleidingen alsmede werken en installaties van overeenkomstige aard, met uitzondering van de perceelaansluitleidingen;
- b. Aansluitpunt:
  - Bij gemengde en (verbeterd) gescheiden riolering: het punt waar het particulier riool op de perceelaansluitleiding wordt aangesloten.
  - Bij drukriolering: het punt waar het particulier riool of de perceelaansluitleiding wordt aangesloten op de pomput;
- c. Perceelaansluitleiding : de riolering en de voorzieningen in beheer bij de gemeente, gelegen tussen het gemeentelijk riool en het aansluitpunt;
- d. Particulier riool : de binnen-, buiten- en terreinrioolleidingen, beginnend op het aan te sluiten perceel, tot aan het aansluitpunt. Ligt geheel binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het aan te sluiten perceel;
- e. Aansluiting op vrijvervalriolering : alle werkzaamheden en werken ten behoeve van het tot stand brengen van de verbinding tussen een aansluitpunt en het gemeentelijk riool, waarbij het afvalwater via vrijvervalriolering wordt afgevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gemengde stelsels en (verbeterd) gescheiden stelsels;
- f. Aansluiting op drukriolering : alle werkzaamheden en werken ten behoeve van het tot stand brengen van de verbinding tussen een aansluitpunt en het gemeentelijk riool, waarbij het afvalwater via een drukriool wordt afgevoerd. Een standaardaansluiting op drukriool heeft een capaciteit die afhankelijk is van de plaats in het stelsel en is te allen tijde gedimensioneerd op een afdoende afvoer van een hoeveelheid van 500m<sup>3</sup>/jaar;
- g. Gemengd stelsel: het gemeentelijk riool voor de afvoer van afvalwater, inclusief hemelwater;
1. (Verbeterd) gescheiden stelsel: het gemeentelijk riool met een buizenstelsel voor de afvoer van hemelwater en een buizenstelsel voor de afvoer van het overige afvalwater;
- h. Drukriool: Het gemeentelijk riool voor de afvoer van droogweerafvoer, waarbij het transport door het riool plaatsvindt door middel van met pompinstallaties veroorzaakte druk;
- j. Rechthebbende:
  1. de eigenaar of zakelijk gerechtigde van het perceel ten behoeve waarvan de aansluiting op het gemeentelijk riool wordt gerealiseerd en in stand gehouden;
  2. de rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel van de onder 1. bedoelde personen.

### Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam "rioolaansluitrecht" wordt een recht geheven ter zake van het door of vanwege het gemeentebestuur tot stand brengen van een aansluiting op vrijvervalriolering of het tot stand brengen van een aansluiting op drukriolering van een perceel, dat wordt aangesloten op het gemeentelijk riool.

### **Artikel 3. Belastingplicht**

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend.

### **Artikel 4. Tarieven**

De rechten worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel (bijlage 1 bij deze verordening).

### **Artikel 5. Wijze van heffing**

Het recht wordt geheven bij wege van aanslag.

### **Artikel 6. Termijnen van betaling**

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die is vermeld in de dagtekening van de aanslag;
2. In afwijking van lid 1 moet, bij verhuizing, de aanslag ineens worden betaald op de dag van verhuizing;
3. Uitsluitend op verzoek van de belastingplichtige, die het tarief verschuldigd is zoals vermeld in de bij deze verordening behorende Tarieventabel onder rubriek c, sub 1, kan een betalingsregeling worden getroffen waarbij de aanslag, verhoogd met een vergoeding voor rente en kosten, in 36 maanden, uitsluitend door middel van automatische incasso, kan worden voldaan.

### **Artikel 7. Kwijtschelding**

Bij de invordering van het rioolaansluitrecht wordt geen kwijtschelding verleend.

### **Artikel 8. Inwerkingtreding**

1. De 'Verordening rioolaansluitrecht 2021' vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

### **Artikel 9. Citeertitel**

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening rioolaansluitrecht 2022'.

*Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 december 2021.*

, voorzitter

, raadsgriffier

## Bijlage 1: Tarieventabel

**TARIEVENTABEL als bedoeld in artikel 4 van de Verordening riolaansluitrecht 2022.**

### Aansluitkosten

De aansluitkosten zijn gesplitst in:

- a. het maken van een aansluiting op een gemengd stelsel;
- b. het maken van een aansluiting op een (verbeterd) gescheiden stelsel;
- c. het maken van een aansluiting op drukriolering;

De verschuldigde bedragen, hiervoor genoemd onder de rubrieken a, b en c, worden verhoogd met een recht voor het openbreken en herstel van:

- d. het openbreken en herstellen van bovenliggende verharding.

### a. aansluiting op gemengd stelsel

#### **Tarief**

1. Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt per aansluiting op een gemengd rioelstelsel onder vrijverval, waarbij de riolaansluiting een diameter heeft van $\leq$ 125mm en een maximale lengte van 6 meter.	€ 697,50
2. Indien de riolaansluiting een diameter van $>$ 125mm en/of een lengte van meer dan 6 meter heeft.	Werkelijke kostprijs. Deze is voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager bekend gemaakt door middel van een begroting. Na goedkeuring daarvan wordt de aanvraag in behandeling genomen.

### b. Aansluiting op (verbeterd) gescheiden stelsel

1. Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt per aansluiting op een gescheiden rioelstelsel onder vrijverval, waarbij de riolaansluiting een diameter heeft van $\leq$ 125mm en een maximale lengte van 6 meter	€ 1.050,90
2. Indien de riolaansluiting een diameter van $>$ 125mm en/of een lengte van meer dan 6 meter heeft.	Werkelijke kostprijs. Deze is voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager bekend gemaakt door middel van een begroting. Na goedkeuring daarvan wordt de aanvraag in behandeling genomen.

### c. Aansluiting op drukriolering

1. Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt bij de eerste standaardaansluiting op een drukriolering ter plaatse	€ 8.365,30
Voor een extra aansluiting per perceel of noodzakelijke aanpassingen van de standaardaansluiting op een drukriolering	Werkelijke kostprijs. Deze is voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager bekend gemaakt door middel van een begroting. Na goedkeuring daarvan wordt de aanvraag in behandeling genomen.

### d. Het openbreken en herstellen van bovenliggende verharding

De verschuldigde bedragen, hiervoor genoemd onder de rubrieken a, b en c, worden verhoogd met een recht voor het openbreken en herstel van:

1. Tegelbestrating per m2	€ 59,90
2. Klinkerbestrating per m2	€ 58,80
3. Asphaltverharding per m2	€ 338,20

	Deze is voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager bekend gemaakt door middel van een begroting. Na goedkeuring daarvan wordt de aanvraag in behandeling genomen.
--	--

Behoort bij het raadsbesluit van 14 december 2021.

, voorzitter

, raadsgriffier