

Reglement Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Groesbeek Centrum 2022 – 2026

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a) Het college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berg en Dal;
- b) De verordening: de desbetreffende verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone; deze kan worden geciteerd als 'Verordening Bedrijveninvesteringszone Groesbeek Centrum 2022 - 2026';
- c) De wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszones;
- d) De WOZ: de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 2 Organisatie draagvlakmeting

1. Het college draagt de organisatie van de draagvlakmeting in de zin van artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones op aan het Team Ruimtelijke Ontwikkeling.
2. De stemmen worden geteld door een medewerker van het Team Ruimtelijke Ontwikkeling. Elke telling wordt tenminste eenmaal gecontroleerd. De tellingen vinden plaats onder leiding en aanwezigheid van een wethouder van de gemeente Berg en Dal.
3. De aanwezige wethouder legt het resultaat van de draagvlakmeting vast in een proces-verbaal. Het proces-verbaal wordt ondertekend door de medewerker van het Team Ruimtelijke Ontwikkeling en door de wethouder.

Artikel 3 Bijdrageplichtige

1. Iedere tijdens de draagvlakmeting bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in het betreffende BIZ-gebied wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de verordening uit te spreken.
2. De gegevens zoals bekend in de WOZ-administratie per 1-1-2021 zijn de basis. Als er recentere gegevens beschikbaar zijn, worden deze gebruikt.

Artikel 4 Procedure draagvlakmeting

1. Voor de peiling van het draagvlak wordt gebruik gemaakt van genummerde stembiljetten.
2. Het stembiljet vermeldt de dag en tijd waarop het stembiljet uiterlijk moet zijn ontvangen, zijnde 19 januari 2022 om 18.30 uur.
3. De lijst met de corresponderende namen en adressen is vertrouwelijk en is alleen bij de gemeente bekend. Voor de adressering wordt uitgegaan van de WOZ-administratie.
4. Voorafgaand aan de stemming ontvangt de bijdrageplichtige, per post, een informatiepakket met daarin een uitnodigingsbrief, het stembiljet, het Meerjarenprogramma BIZ Groesbeek Centrum 2022 - 2026, de Verordening Bedrijveninvesteringszone Groesbeek Centrum 2022 -2026 en dit document 'Reglement Draagvlakmeting BIZ Groesbeek Centrum 2022 -2026'.
5. Het stembiljet kan in een gesloten enveloppe worden gezonden naar de gemeente Berg en Dal (Postbus 20, 6560 AA Groesbeek), dan wel in een gesloten enveloppe worden gedeponereerd in de stembus die staat opgesteld in het gemeentehuis (Dorpsplein 1, 6562 A Groesbeek).
6. De bijdrageplichtigen kunnen hun stem uitbrengen van 12 januari 2022 tot en met 19 januari 2022 18.30 uur.
7. Op grond van artikel 2:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht is eenieder, die betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.

Artikel 5 Ongeldigheid Stembiljet

1. Ongeldig is het stembiljet:
 - Waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;
 - Waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft uitgesproken;
 - Dat blanco retour is gezonden;
 - Dat anderszins foutief is ingevuld;
 - Dat na de sluitingsdatum zijnde 19 januari 2022 om 18.30 uur wordt ontvangen.
2. Alleen met het originele door de gemeente verstrekte stembiljet kan een stem worden uitgebracht.
3. Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

Artikel 6

In het geval dat de WOZ-waarde van het object dat in gebruik is van de bijdrageplichtige meetelt bij de bepaling van de uitslag van de draagvlakmeting en er voor het eerste heffingsjaar nog geen WOZ-waarde bekend is ten tijde van de draagvlakmeting, wordt de laatst bekende WOZ-waarde gehanteerd bij de toetsing aan de draagvlakeisen. In het geval dat er voor het object nog geen WOZ-waarde is vastgesteld zal dit object niet meetellen bij de bepaling van het totaal van de WOZ-waarden in de draagvlakmeting.

Artikel 7 Uitslag draagvlakmeting

1. Volgens artikel 5 van de wet is sprake van voldoende draagvlak als uit de meting blijkt dat:
 - a) Ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken, en;
 - b) Ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken, en;
 - c) Degenen die zich vóór inwerkingtreding hebben uitgesproken meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan degenen die zich tegen de inwerkingtreding hebben uitgesproken.
2. Het college stelt de uitslag van de desbetreffende draagvlakmeting zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum vast.

Artikel 8 Bekendmaking uitslag

De officiële uitslag wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van de gemeente Berg en Dal. De bijdrageplichtigen ontvangen na de draagvlakmeting een brief van de gemeente Berg en Dal waarin de uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt.

Artikel 9 Niet voorziene gevallen

Het college beslist over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit reglement treedt in werking direct na bekendmaking.
2. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Groesbeek Centrum 2022 - 2026.

Aldus vastgesteld op 9 november 2021,

*Burgemeester en Wethouders van Berg en Dal,
De secretaris
E. van der Velde*

*De burgemeester
M. Slinkman*