

Reglement Afvalbrenngstation Oldambt 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;

gelezen het ambtelijk voorstel met kenmerk 88456-2020:420551;

overwegende dat het als eigenaar van het Afvalbrenngstation te Winschoten wenselijk en noodzakelijk wordt geacht regels vast te stellen, in het belang van een eenduidige en adequate inname van huishoudelijk afvalstoffen, uitgezonderd de tarieven;

dat de tarieven jaarlijks worden vastgesteld door de gemeenteraad bij de behandeling en de vaststelling van de Verordening Afvalstoffenheffing met bijbehorende tarieventabel;

gelet op artikel 160, lid 1, onder e van de Gemeentewet en de bepalingen van de Wet Milieubeheer, Afvalstoffenwet, -verordening en -besluit;

gelet op artikel 11 van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;

gelet op het Landelijk afvalbeheerplan 3 (LAP3), het beleidskader voor afval in de circulaire economie in Nederland van 28 december 2017;

gelet op de Oprichtingsvergunning Wet milieubeheer (Wm) van 2 december 2008 (kenmerk 2008-145426) welke volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld is aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd;

gelet op de ambtshalve wijziging van de Omgevingsvergunning met vth-nummer: Z2019-00001153 van 20 januari 2020 waarin o.a. is opgenomen dat het Acceptatie- en Verwerkingsbeleid in overeenstemming moet zijn met LAP3 en door het bevoegd gezag dient te worden vastgesteld.

B E S L U I T:

vast te stellen het navolgende:

Reglement Afvalbrenngstation Oldambt 2020

luidende als volgt:

Artikel 1. Locatie

1. De locatie van het Afvalbrenngstation van de gemeente Oldambt is industrieterrein Hoogbrug III, B. Haitzemastraat 3, 9672 DC in Winschoten.
2. Het Afvalbrenngstation is toegankelijk via een onbemande toegangscontrole voorzien van slagbomen. Rondom het verhoogd stortbordes staan 23 containers waarin de verschillende afvalstoffen gestort kunnen worden. Op het stortbordes is het KCA-depot en het kantoortje voor de medewerkers van het Afvalbrenngstation geplaatst. Dit volgens de opstelling zoals weergegeven op Bijlage I van dit reglement.

Artikel 2. Openingstijden

1. De openingstijden zijn: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 09.00-16.00 uur (met uitzondering van de erkende feestdagen).
2. Het college van burgemeester en wethouders kan incidenteel of permanent andere openingstijden vaststellen.

Artikel 3. Toegankelijkheid

1. Het Afvalbrenngstation van de gemeente Oldambt heeft een onbemande toegangscontrole.
2. Het Afvalbrenngstation is alleen toegankelijk met een Oldambtpas.

3. Het Afvalbrenngstation van de gemeente Oldambt is uitsluitend bestemd voor het brengen van huishoudelijk grofvuil door inwoners.
4. Bedrijven kunnen geen gebruik maken van het Afvalbrenngstation. Tractoren, vrachtauto's en bedrijfsauto's worden niet toegelaten. Hieronder worden ook verstaan aanhangwagens met een laadvloer langer dan 3 meter en voertuigen hoger dan 2,5 meter.

Artikel 4. Betaalwijze

1. Het betalingssysteem dient in werking te worden gesteld met de Oldambtpas. Er kan uitsluitend met de pinpas worden betaald. In het betaalhuisje dient via een aanraakscherm een menu te worden gevolgd. Na betaling ontvangt de bezoeker een bon. De bon dient duidelijk zichtbaar achter het voorraam te worden gelegd ter controle door de medewerkers van de gemeente. Bij storingen of vragen kunnen bezoekers een medewerker van het Afvalbrenngstation oproepen met een besignaal. Vervolgens kunnen bezoekers de slagboom openen met de Oldambtpas.
2. Er zijn twee betaalsystemen geïnstalleerd om uitval van het systeem bij storingen te voorkomen. Indien beide betaalsystemen niet functioneren worden er geen betalingen geïnd.
3. Is er - ondanks alle aanwijzingen en de instructie op de betaalautomaat - de verkeerde stortbon gekozen, dan dient de bezoeker zich opnieuw bij de ingang te vervoegen om de juiste stortbon te verkrijgen.

Artikel 5 Acceptatie

1. Alle grof huishoudelijke afvalstromen vallen in de risico-indeling "laag". De relevante Eural-codes staan vermeld in Bijlage II "Overzicht ontvangen afvalstoffen Afvalbrenngstation Oldambt".
2. De medewerkers van het Afvalbrenngstation beoordelen het aangeboden afval. Bij de acceptatie wordt gekeken of het aangeboden afval onder de afvalstromen van Bijlage II valt, of de vervoersmiddelen voldoen aan de gestelde eisen en of het juiste bedrag is betaald.
3. Afvalstoffen die niet in Bijlage II zijn genoemd worden niet geaccepteerd.
4. Niet geaccepteerd worden o.a.:
 - Grond (kan worden afgevoerd via nabijgelegen composteerinrichting)
 - Boomstobben (kan worden afgevoerd via nabijgelegen composteerinrichting)
 - Kadavers (kadavers van huisdieren worden ingenomen bij de werkplaats van de buitendienst Grintweg 86 te Winschoten)
 - Radioactieve stoffen, uitgezonderd ionisatie rookmelders
 - Explosieven
 - Ziekteverwekkend- en bacteriologisch afval m.u.v. injectienaalden (in gesloten verpakking)
 - Zeer giftige stoffen
 - Organische peroxiden
 - Autowrakken, aanhangers en caravans
 - Bedrijfsafval
 - Onbekende chemische stoffen (laboratoriumafval etc)
5. Indien het (grof)afval wordt geaccepteerd kan het afval definitief worden gestort in de daarvoor bestemde containers. Medewerkers zien er op toe dat het aangeboden afval goed wordt gescheiden in de diverse deelstromen. Wanneer het afval in de containers is gestort gaat het eigendom van het afval over naar de Gemeente.
6. Op grof huishoudelijke afvalstoffen worden geen analyses uitgevoerd.

Artikel 6. Gratis afvalstromen

1. Indien één of meerdere van onderstaande afvalstromen gescheiden wordt gebracht is de toegang tot het Afvalbrenngstation gratis. Wordt één of meerdere van de gratis afvalstromen in combinatie met de betaalde afvalstromen gebracht dan dient er wél te worden betaald.
 - *Oud papier en karton*
Geen pizzadozen, melk- of sappakken of overig karton of papier waarin folie of kunststof verwerkt is (niet in plastic zakken aanleveren).
 - *Metalen*
Blik, oud ijzer, schroot, aluminium, koper, zink, etc.
 - *Textiel*
Kleding en schoenen per paar in gesloten plastic zak.
 - *Flessenglas*
Flessen en glazen potten (geen aardewerk).
 - *Asbest*
Asbest is een milieugevaarlijke stof en dient daarom apart te worden ingeleverd. Éénmalig mag er maximaal 35 m2 asbest dubbel verpakt in plastic en afgeplakt worden ingeleverd. Het plastic

dient 0,02 mm dik te zijn (bijvoorbeeld landbouwplastic). Afval dat sterk op asbest lijkt, valt ook onder deze regels. Het asbest dient op voorhand thuis te worden verpakt.

- *Huishoudelijke Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) (Wit- en bruingood)*
Alle elektrische apparaten met een stekker, van strijkijzer tot vrieskist. Geen gesloopte apparaten. Stofzuigers inleveren zonder stofzak, frituurpannen zonder vet of olie en batterijen inleveren als KGA.
- *Klein Gevaarlijk Afval (KGA)*
Klein Gevaarlijk Afval uit huishoudens bestaat uit milieugevaarlijke stoffen die niet met het overige huishoudelijk afval vermengd mogen worden. Daarom moeten deze apart worden ingeleverd. Het betreft hier onder meer batterijen, spaarlampen, vloeibare gootsteenontstopper, lampenolie, bestrijdingsmiddelen, medicijnen, kwikthermometers, injectienaalden, verf, lak, beits, latex, verfverdunner, kwastreiniger, verfabijtmiddel, lijmen en kitten, fotofixeer, zoutzuur, accu's, motorolie etc. KGA dient ingeleverd te worden in lekvrije verpakking met een leesbaar etiket. Voor het inleveren van motoroliën worden alleen verpakkingen tot maximaal 5 liter geaccepteerd.

Artikel 7 Afvalstromen tegen betaling

1. **Bouw- en sloopafval:** Alle bouwmaterialen die vrijkomen bij het bouwen of slopen van een bouwwerk, zoals schoon hout en puin, isolatiemateriaal, pvc-buizen, dakleer, mastiek en mastiek houdend afval, kalkzandsteen, gasbetonblokken, gipsplaten, wc-potten, badkuipen en wasbakken.
2. **Tuinafval:** Takken, snoeiafval, (geen groente- en fruitafval, geen graszoden, stobben en grond). Stobben dienen te worden afgevoerd naar een particuliere composteerinrichting.
3. **Hout:** Geverfd en ongeverfd hout, spaanplaat, MDF, laminaat, hardboard, zachtboard, geïmpregneerd hout (schuttingen, hekjes, bielzen en afrasteringpalen).
4. **Vlagglas:** Geen autoruiten, gewapend glas, spiegels en gekleurd glas.
5. **Banden:** Personenwagenbanden die vrij zijn van velgen en grond. Fiets- en motorbanden.
6. **Harde kunststoffen:** Uit harde kunststof vervaardigde gebruiksgoederen, zoals tuinstoelen en tafels.
7. **Brandblussers en gasflessen (drukhouders)**
8. **Grof huishoudelijk afval:** Het huishoudelijk afval dat niet in de grijze container past, zoals meubilair en vloerbedekking.
9. **Matrassen:** Matrassen mogen niet in contact komen met hemelwater.
10. **Piepschuim**

Artikel 8 Verwerking

1. Voor alle deelstromen vindt gescheiden opbulking in containers plaats en de volle containers worden afgevoerd naar eindverwerkers. De maximale aanwezige hoeveelheid van een bepaalde deelstroom wordt gelimiteerd door het volume van de beschikbare containers. De verwerking van de verschillende deelstromen voldoet aan de minimale verwerkingsmethode conform de sectorplannen op basis van LAP 3. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur wordt afgevoerd naar een daartoe vergunde verwerker die tevens voldoet aan het gestelde in artikel 11 van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
2. De afgevoerde containers worden geregistreerd. De gewichten van het afval in de betreffende containers worden naderhand hieraan gekoppeld op basis van gegevens van de verwerker of transporteur.

Artikel 9. Tarieven

De tarieven, verschuldigd voor het brengen van huishoudelijke afvalstoffen, worden per categorie jaarlijks vastgesteld en vastgelegd door de gemeenteraad in de Verordening afvalstoffenheffing met bijbehorend tarieventabel.

Artikel 10. Dagelijks toezicht en leiding

1. Het dagelijks toezicht en de leiding berusten bij de aanwezige medewerkers in dienst van de gemeente Oldambt.
2. De aanwijzingen door of namens de aanwezige medewerkers dienen door de bezorgers van huishoudelijke afvalstoffen stipt en onmiddellijk te worden nageleefd.
3. Bij niet naleving wordt de toegang verboden of bij aanwezigheid op het terrein wordt verwijdering aangezegd.
4. Bij niet opvolging van een dergelijke aanzegging tot verwijdering volgt melding bij en inschakeling van de politie.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Het betreden van het Afvalbrenngstation door bezoekers geschiedt geheel voor eigen rekening en op eigen (financieel) risico.
2. Kinderen van bezoekers onder de leeftijd van 12 jaar moeten bij bezoek in de auto blijven. Zij mogen onder geen beding zich buiten de auto op het Afvalbrenngstation en/of de stortborders begeven. De bezoekers zijn zelf verplicht daarop toe te zien.
3. De bezoekers zelf zijn verplicht tijdens het bezoek aan het Afvalbrenngstation de noodzakelijke (voorzorgs-)maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat het personeel, de overige bezoekers, de aanwezige gemeentelijke of particuliere voertuigen, gemeentelijke eigendommen of eigendommen van derden, etc., schade en/of letsel oplopen.
4. Ingeval door bezoekers letsel aan personen of schade aan gemeentelijke eigendommen of eigendommen van derden wordt toegebracht komt dit geheel voor rekening en risico van de bezoeker en dient deze schade door de bezoekers zelf te worden vergoed.

Artikel 12. Hardheidsclausule

1. Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in dit reglement indien toepassing van dit reglement tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 14. Inwerkingtreding en bekendmaking


Dit reglement treedt - na behoorlijk te zijn bekendgemaakt - in werking met ingang van de dag volgend na haar bekendmaking.

Artikel 15. Intrekking

Gelijktijdig met het inwerking treden van dit reglement vervalt het "Reglement Afvalbrenngstation Oldambt 2014".

Artikel 16. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: 'Reglement Afvalbrenngstation Oldambt 2020'.
BIJLAGE I Containeropstelling



BIJLAGE II Overzicht ontvangen deelstromen

Algemene benaming Oldambt	Benaming activiteiten- besluit	Lap 3 sec- torplan	afvalstofcode	Euralcode	Maximale aanwezige hoeveelheid	Externe verwerkingsme- thode
Huishoudelijke Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)	1. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	71*	nvt	200135	2 x 40 m3	Recyclen
Asbest	2. asbest	37*	01V26.9615911	17.06.05*	2 x 10 m3	Storten
C-hout	3. C-hout	28*/36	01715.GAOA832	17.02.04*	1 x 40 m3	Bio massa/storten
Gasflessen/brandblussers	4. gasflessen, brandblussers en overige drukhouders	44/45	01CH8Y11348E	16.05.04*	30 blussers 30 gasflessen	Recyclen
Hout	6. A-hout en B-hout	28*/36	01A01.0HOUT01	17.02.01	3 x 40 m3	Bio massa
Autobanden	7. banden van voertuigen	52*	01700.BANDWIN	16.01.03	1 x 40 m3	Recyclen
Teer en Dakleer	8. dakafval	33*	01769.Y0FE382		1 x 20 m3	
Piepschuim	9. geëxpandeerd polystyreenschuim	85	nvt	200139	1 x 40 m3	Recyclen
Puin	10. gemengd steenachtig materiaal, niet zijnde asfalt en niet zijnde gips	29	01V01.5791004	17.01.07	3 x 20 m3	Recyclen
Gips	11. gips	31	01A01.0000003	17.08.02	1 x 30 m3	Recyclen
Grof groen	12. grof tuinafval	8*	01V59.7000155	20.02.01	2 x 40 m3	Composteren
Harde kunststoffen	13. harde kunststoffen	11	01V300000217	200139	1 x 40 m3	Recyclen
Matrassen	14. matrassen (deze mogen hierbij niet in contact komen met hemelwater)		Nvt	20.01.99	1 x 40 m3	Recyclen
Metalen	15. metalen	12	010400000105	170405	1 x 40 m3	Recyclen
Oud papier	16. papier en karton	4	01V300000198	200101	1 x 40 m3	Recyclen
Kleding	17. textiel, niet zijnde tapijt	5		20.01.11	2 x 2,5 m3	Recyclen
Vlakglas	18. vlakglas	38	01700.0000694	20.01.02	1 x 6 m3	Recyclen
KCA (zie Bijlage III)	nvt		Zie Bijlage III	Bijlage III	Max. 10 ton	Recyclen/verbranden
Gasbeton	Nvt	32	01V76.0005446	17.09.04	1 x 20 m3	Recyclen
Grofvuil	Nvt	1*	01985.1600405	20.03.07	3 x 40 m3	Verbranden
Vloerbedekking	Nvt		01V300009373	200307	1 x 20 m3	Recyclen
Flessen Glas	Nvt		450AE5001391	200102	2 x 3 m3	Recyclen

Sectorplannen aangegeven met een * zijn van kracht op basis van de omgevingsvergunning.

BIJLAGE III specificatie KCA

Omschrijving Afval	Container	Afvalstroomnummer	EURALcode
Afgewerkte (afval)olie (kvp)	Container 880L PL + inliner	01CH8Y130BB5	130208*
Afvalolie (geen afgewerkte olie)	Dekselvat 200L	01CH8Y1134ED	130113*
Anorganische basen	Dekselvat 200/60 L PL spanring UN	01CH8Y1134E8	060205*
Anorganische zuren	Dekselvat 60L PL spanring UN	01CH8Y1134EF	060106*
Batterijen (droog)	Dekselvat 60L (ingesailed)	01CH8Y1134F0	200133*
Bitumen, tectyl, vet	Dekselvat 200L MT UN	01CH8Y1134E9	050117
Detergenten / reinigingsmiddelen (kvp)	Dekselvat 200L PL spanring UN	01CH8Y11D70D	160305*
Kantoorafval KGA	Dekselvat 200L PL spanring UN	01CH8Y1134E5	200135*
Koelvloeistof, monoethyleenglycol	Dekselvat 200L PL spanring UN	01CH8Y1134E6	160114*
Kwikhoudend afval	Dekselvat 60L PL spanring UN	01CH8Y11D70F	060404*
Labchemicalien	Dekselvat 200L PL spanring UN	01CH8Y113491	160506*
Lampen, ongesorteerd	Dekselvat 200L MT UN	01CH8Y113492	200121*
Latex	Container 880L PL + inliner	01CH8Y1134F4	200128
Lege metaal en kunststof vp (kvp)	Container 880L PL + inliner	01CH8Y1134EA	150110*
Lijm/hars/kit vast/pasteus ledigbaar	Container 880L PL + inliner	01CH8Y1134E7	080409*
Lijm/hars/kit vast/pasteus ledigbaar	Dekselvat 200L PL spanring UN	01CH8Y1134E7	080409*
Loodaccu's	Accubak 500L	01CH8Y1134EC	160601*
Medicijnen/cosmetica	Dekselvat 200L PL spanring UN	01CH8Y11348C	200131*
Oliefilters	Dekselvat 200L MT UN	01CH8Y1134EB	160107*
Oliehoudend afval (doeken/korrels olie v	Dekselvat 60L PL spanring UN	01CH8Y131116	150202*

Oplosmiddelen halogeenarm (kvp)	Dekselvat 200L PL spanring UN	01CH8Y1134EE	140603*
Opruimafval met verf/inkt/lak/lijm	Dekselvat 200L PL spanring UN	01CH8Y11348D	150202*
Pesticiden, vast toxisch	Dekselvat 200L PL spanring UN	01CH8Y11348B	020108*
Pesticiden vloeibaar, kvp	Dekselvat 200L PL spanring UN	01CH8Y11D70E	020108*
Plantaardige olie	Can 20L UN	01CH8Y113ABE	200125
RMA/Specifiek Ziekenhuis Afval	Medical drum 50L recycled flat lid	01CH8Y1134E4	180103*
RMA/Specifiek Ziekenhuis Afval	Naaldenbeker	01CH8Y1134E4	180103*
Spuitbussen	Container 880L PL doorboord	01CH8Y11348F	150110*
Verf/inkt vast/pasteus, milieugev (kvp)	Container 880L PL + inliner	01CH8Y113490	080111*

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt op 8 december 2020

*De secretaris, De burgemeester,
Berlinda Aukema Cora-Yfke Sikkema*