

## Omgevingsvergunning - Aangevraagd, Rietveen 18 te Den Haag

### **Algemene informatie**

Het kappen van 1 pinus (stamdiameter 32 cm), staande in de achtertuin van het perceel Rietveen 18

De kapactiviteit is aangevraagd in verband met overlast van de boom/bomen. Meer informatie over het Haagse bomenbeleid vindt u op [www.denhaag.nl](http://www.denhaag.nl), pagina Haagse Bomen.

Ons kenmerk: 202104280

### **Stadsdeel:**

- Escamp

### **Locatie(s)**

Rietveen 18

### **Ontvangstdatum aanvraag:**

11 maart 2021

### **Ter informatie**

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

### **Inzage**

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum, voor zover de wet of het beleid zich hiertegen niet verzet. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

### **Meer informatie?**

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op [www.denhaag.nl/bekendmakingen](http://www.denhaag.nl/bekendmakingen). U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.