

## Nadere regels voor de grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats, rouw- en gedenkpark Tongerseweg Maastricht 2022

Het college van Burgemeester en Wethouders van Maastricht;

gelet op de artikelen 32 en 45 van de "Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats, rouw- en gedenkpark Tongerseweg Maastricht 2022";

besluit:

vast te stellen de volgende:

NADERE REGELS voor de grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats, rouw- en gedenkpark Tongerseweg Maastricht 2022.

### HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

#### Artikel 1

##### Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

- a. *grafbedekking*: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;
- b. *gedenkteken*: nagelvast verbonden voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften en/of figuren;
- c. *grafbeplanting*: vaste- en winterharde beplanting welke door de rechthebbende, de gebruiker en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht;
- d. *grafoppervlakte*: de max. oppervlakte waarop een grafbedekking aangebracht mag worden
- d. *los voorwerp*: een niet nagelvast aan het grafoppervlak verbonden voorwerp ter decoratie van het graf en/of ter nagedachtenis aan de overledene;
- e. *duurzame materialen*: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas (gehard en toepassing veiligheidsnorm), hout, keramiek, kunststof en metaal met uitzondering van gietijzer, welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en welke bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen en dergelijke gewaarborgd is;
- f. *fundering*: vier betonnen palen in het werk gestort.
- g. *Lijst cultuurhistorische en monumentale graven*: de door het bestuursorgaan vastgestelde lijst van beschermde cultuurhistorische en monumentale graven en/of grafbedekkingen.
- h. *zerk*: een grafsteen in de vorm van een doodskist met een maximale hoogte van 1.00 m. en zonder staand kopstuk.
- i. *borduur*: natuurstenen opsluitbanden als onderdeel van een grafbedekking.

### HOOFDSTUK 2 AANVRAAG VERGUNNING

#### Artikel 2

##### Aanvraag en ontwerptekening

1. Voor het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of aanpassen van een grafbedekking is een schriftelijke vergunning nodig van het bestuursorgaan.
2. Voor het aanpassen en/of renoveren van een in hergebruik/buikleen verkregen monumentale grafsteen is eveneens een schriftelijke vergunning vereist.
3. Een vergunning voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken dient schriftelijk bij het bestuursorgaan te worden aangevraagd, onder overlegging van een ontwerptekening, schaal 1:10 en een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen. De vergunning dient in drievoud door de rechthebbende op de daarvoor door de gemeente beschikbaar gestelde, verplichte formulieren en digitaal ingevuld bij de administratie van de begraafplaats ingeleverd te worden. Formulier met tekeningen opsturen naar de Gemeente Maastricht, t.a.v. administratie begraafplaats Tongerseweg, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.
4. Op deze ontwerptekening dient tenminste leesbaar vermeld te worden:
  - a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte en lengtematen;
  - b. een verticale en horizontale doorsnede van het gedenkteken indien deze uit meer dan één deel bestaat;

- c. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
  - d. de naam van het gebruikte materiaal, waarbij het overleggen van een monster kan worden geëist;
  - e. of de letters ingehakt, opgebracht, van metaal of ander materiaal zijn;
  - f. de tekst en/of figuratie en de plaatsing daarvan;
  - g. de plaats waar het grafnummer op het gedenkteken wordt aangebracht;
  - h. de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken op de fundering;
  - i. de naam en de handtekening van de rechthebbende of gebruiker;
5. De ontwerp-tekening dient minstens vier weken voor het plaatsen te worden ingediend bij het bestuursorgaan. Beoordeling hiervan vindt plaats door de begraafplaatsbeheerder. Het bestuursorgaan geeft bericht wanneer de rechthebbende of gebruiker het gedenkteken mag plaatsen. Bij afwijkingen van de genoemde maten en materialen beslist het bestuursorgaan.
  6. Het ontwerp en materiaalgebruik voor een gedenksteen binnen het historisch/monumentaal gedeelte wordt beoordeeld en vergund door het bevoegd bestuursorgaan, in deze de begraafplaatsbeheerder, zo nodig aangevuld met de gemeentelijke deskundige(n) Monumentenzorg en/of Cultureel Erfgoed.
  7. Tekstuele aanpassingen ten gevolge van een bijzetting dienen eveneens gemeld te worden;

### **Artikel 3**

#### **Verifiëring persoonsgegevens**

Alvorens de vergunning wordt verleend, worden de persoonsgegevens van de overledene en het grafnummer geverifieerd.

## **HOOFDSTUK 3 GRAFOPPERVLAK**

### **Artikel 4**

#### **Afmetingen grafoppervlak**

1. De afmetingen van het grafoppervlak bedragen van:
  - a. een volwassenen aardgraf 2.00 m x 1.00 m.;
  - b. een kindergraf nader te bepalen bij noodzaak;
  - c. een grafkelder 2.00 m x 1.00 m;
  - d. een urnengraf 0.60 m x 0.60 m / 0.80 m x 0.80 m;

## **HOOFDSTUK 4 GRAFBEDEKking**

### **Artikel 5**

#### **Duurzame materialen**

Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt. Het bestuursorgaan kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere materialen.

### **Artikel 6**

Materiaalgebruik (nieuwe) gedenksteden historisch/monumentaal gedeelte

Voor de gedenksteden binnen het historische/monumentale gedeelte (vakken A t/m Z) gelden de volgende bepalingen:

- de bestaande cultuurhistorische waarden mogen niet worden aangetast door een wezenlijke verandering van de uiterlijke verschijningsvorm, detaillering, kleur en materialisering;
- de vorm van de nieuwe gedenksteden dient passend te zijn bij de monumentaliteit van de reeds aanwezige gedenksteden, in hoogte variërend tussen 0,50 m en 3,00 m.;
- materiaalgebruik dient aan te sluiten bij de monumentale omgeving, dat wil zeggen bij voorkeur hardsteen of graniet al dan niet in combinatie met andere natuursteensoorten;
- de bewerkingen van het oppervlakte moeten terughoudend zijn, dat wil zeggen niet hoog-gepolijst maar bij voorkeur gezoet waardoor het materiaal zijn eigen expressie behoudt;
- de glanswaarde van de (gerestaureerde) gedenksteen mag niet hoger zijn dan 1,0 GU / GE, loodrecht gemeten;
- de kleur van het toegepaste materiaal dient afgestemd te worden op de reeds aanwezige monumenten;
- toepassingen van nieuwe materialen is toegestaan, mits de kwaliteit duurzaam is en het materiaal zich "ingekeerd" presenteert: dus geen hoog-gepolijst of glimmende materialen;
- qua afwerking van nieuwe gedenksteden is niet alleen een gezoet oppervlakte mogelijk, maar ook bewerkingen als boucharderen, ceseel of puntbeitel;

- bronzen ornamenten en/of belettering is toegestaan mits de vorm en lettertype zich ingekeerd presenteert, dus geen glimmend materiaal.

## **Artikel 7**

### **Afmetingen gedenkteken particulier graf**

1. Op een particulier graf kan alleen een staand/ alleen een liggend/ of zowel een staand als een liggend gedenkteken worden geplaatst.
2. De staande en liggende gedenktekens, de afdekplaten en de banden dienen geplaatst te worden op een betonnen funderingsplaat voorzien van een fundering van 4 stuks betonnen funderingspalen met een doorsnede van 20 cm en met een lengte van tenminste 2.40 m tot op de vaste onderlaag. De betonnen funderingspalen in het werk storten, natte beton in de mengverhouding 3:2:1 (grind, zand, cement).
3. Alle gedenktekens, zowel staand als liggend moeten een dikte hebben van minimaal 1/10 van de hoogte voor staande gedenktekens en minimaal 5 cm voor liggende gedenktekens.
4. Indien gewerkt wordt met twee los van elkaar liggende funderingsplaten/stroken dient de onderliggende plint of borduur een minimale dikte en hoogte van 10 cm. te hebben.
5. Bij het realiseren van een gedenksteen in de vorm van een zerk dient de terugspringende plint een minimale dikte van 5 cm te hebben, uit één stuk gemaakt en deugdelijk aan elkaar verankerd (alleen lijmen is niet toegestaan).
6. De afmetingen van een gedenkteken op een particulier graf bedragen:
  - staand gedenkteken maximale een hoogte van 3.00 m boven maaiveld en maximale breedte van 1.00 m;
  - liggend gedenkteken een maximale lengte van 2.00 m en maximale breedte van 1.00 m.
7. De afmetingen van een gedenkteken op een particulier kindergraf bedragen:
  - staand gedenkteken een maximale hoogte van 1 meter en maximale breedte van 1 meter;
  - liggend gedenkteken een maximale lengte van 1.50 meter en maximale breedte van 1 meter.
8. Het bestuursorgaan kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

## **Artikel 8**

### **Afmetingen gedenksteen particuliere grafkelder**

1. Op een grafkelder kan zowel een staand als een liggend gedenkteken worden geplaatst. Ook een combinatie hiervan is toegestaan.
2. De staande en liggende gedenktekens of afdekplaten dienen geplaatst te worden op een betonnen funderingsplaat. Een staand gedenkteken mag uitsluitend worden aangebracht op een door de gemeente goedgekeurde fundering.
3. Alle gedenktekens, zowel staand als liggend moeten een dikte hebben van minimaal 1/10 van de hoogte voor staande gedenktekens en minimaal 5 cm voor liggende gedenktekens.
4. Indien gewerkt wordt met twee los van elkaar liggende funderingsplaten/stroken dient de onderliggende plint of borduur (uit één stuk) een minimale dikte en hoogte van 10 cm te hebben.
5. Bij het realiseren van een gedenksteen in de vorm van een zerk dient de terugspringende plint een minimale dikte van 5 cm te hebben, uit één stuk gemaakt en deugdelijk aan elkaar verbonden.
6. De afmetingen van een gedenkteken op een grafkelder bedragen:
  - staand gedenkteken een maximale hoogte van 3.50 m en maximale breedte van 1.00 m;
  - liggend gedenkteken een maximale lengte van 2.00 m en maximale breedte van 1.00 m.
7. Het bestuursorgaan kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

## **Artikel 9**

### **Afmetingen gedenksteen particulier urnengraf**

De afmetingen van een gedenksteen op een particulier urnengraf (urnenkelder) dat is gelegen in de urnentuin; de vakken K en M, bedragen:

- een maximale hoogte van 0.60 m;
- een maximale breedte van 0.60 m;
- een maximale lengte van 0.65 m.

De gedenktekens op de urnengraven in de vakken GG t/m KK en AW dienen geplaatst te worden binnen de aanwezige hardstenen borduren met een maximale hoogte van 0.60 m.

De hoogte wordt gerekend vanaf het maaiveld c.q. vanaf de borduren.

De staande en liggende gedenktekens, de afdekplaten en de banden dienen geplaatst te worden op een betonnen funderingsplaat voorzien van een fundering van 4 stuks betonnen funderingspalen met

een doorsnede van 15 cm en met een lengte van tenminste 1.20 m tot op de vaste onderlaag. De betonnen funderingspalen in het werk storten, natte beton in de mengverhouding 3:2:1 (grind, zand, cement).

### **Artikel 10**

#### **Voorwaarden hergebruik van en/of in bruikleen krijgen van bestaande monumentale grafbedekking**

1. Na begraving dient de grafbedekking in z'n oorspronkelijke hoedanigheid terug geplaatst te worden.
2. De locatie van de bestaande grafbedding mag niet wijzigen als dit een aantasting is van de cultuurhistorische waarden.
3. Restauratie van de grafsteen is toegestaan.
4. Bij herplaatsing dienen ter versteviging doken aangebracht te worden tussen de onderdelen van het staande gedeelte.
5. De gedenktekst c.q. tekstplaat mag in overleg gewijzigd worden.
6. Bij wijziging tekstplaat materiaalsoort afstemmen op tekstplaten in de directe omgeving.
7. Indien restauratie (ook van onderdelen) niet meer mogelijk is dient op basis van de authentieke waarde de nieuwe materialen gekozen te worden, dit alles in overleg en ter goedkeuring van de gemeente.
8. Het plaatsen van andere grafbedekkingen, afwijkende materiaalsoorten en afwijkende bewerkingen zoals polijsten is niet toegestaan.
9. De glanswaarde van de gerestaureerde gedenksteen mag niet hoger zijn dan 1,0 GU / GE, loodrecht gemeten.
10. Alle beschadigingen aan de grafbedekking als gevolg van het weghalen, transporteren en terugplaatsen moeten hersteld worden en zijn voor rekening van de nieuwe rechthebbende.

### **Artikel 11**

#### **Gedenksteen particuliere urnennis**

1. De urnennissen mogen uitsluitend worden afgesloten met door de gemeente beschikbaar gestelde afdekplaten.
2. De afdekplaten worden door of vanwege de beheerder er uitgehaald en na belettering weer teruggeplaatst.
3. In de open urnennissen mogen alleen sierurnen geplaatst te worden.

### **Artikel 12**

#### **Grafbedekking natuurlijk begraven plek**

Het aanbrengen van een grafbedekking is niet verplicht.

1. Op de natuurlijk begraven plekken mogen alleen houten boomschijven geplaatst worden.
2. De houten boomschijf dient onbewerkt, niet geïmpregneerd te zijn.
3. De boomschijf mag een maximale doorsnede van 40/50 cm hebben.
4. De tekst dient op een natuurlijke manier te zijn aangebracht (ingebrand, gefreesd, geschilderd, geen kunststof of metalen letters en/of cijfers).

### **Artikel 13**

#### **Afmetingen gedenksteen algemeen graf**

1. Op een algemeen graf kan geen eigen gedenkteken worden geplaatst.
2. Er kan tegen betaling gebruik gemaakt worden van een standaard zwart granieten plaat van 0.30 x 0.30 m. waar een tekst in gefreesd kan worden.
3. Het bestuursorgaan kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

### **Artikel 14**

#### **Overige technische bepaling gedenkteken**

1. Het gedenkteken is bij voorkeur uit één stuk vervaardigd en bestaat in andere gevallen uit meerdere delen die middels een deugdelijke constructie/verankering aan elkaar zijn verbonden.
2. Indien het gedenkteken een voetstuk of sokkel bevat, is het plaatsen van één of meerdere doken verplicht.
3. Binnen het historisch, monumentaal gedeelte (vakken A t/m Z en AA) mogen op een gedenkteken geen afbeeldingen van de overledene(n) worden aangebracht tenzij deze is ingehakt in het gedenkteken.

### **Artikel 15**

#### **Verwijderen en herplaatsen grafbedekking**

1. Met uitzondering van het bijzetten van asbussen in een urnennis moeten, voor zover nodig, voor het bijzetten van een overledene of een asbus in een particulier graf, particuliere grafkelder, par-

ticulier urnengraf, grafbedekkingen door of namens de rechthebbende of gebruiker worden verwijderd of herplaatst.

2. Rechthebbende die na beëindiging grafrecht-contract de aanwezige grafbedekking in eigen bezit willen krijgen, dienen op eigen kosten een erkende steenhouwerij opdracht te geven om het gedenkteken af te breken en veilig te stellen.

#### **Artikel 16**

##### **Losse voorwerpen**

1. Op een particulier graf, een algemeen graf en een particulier urnengraf kunnen potplanten en bloemen in vazen alsmede beelden of andere losse voorwerpen worden geplaatst. Tevens is het toegestaan op een graf losse bloemen te leggen.
2. Binnen het oude, monumentale gedeelte (de vakken A t/m Z) zijn foto's van de overledene(n) met of zonder lijst niet toegestaan.
3. Voor een particuliere urnennis geldt dat bloemen alleen in de daarvoor bestemde vaasjes mogen worden geplaatst, voor of in de buurt van de muur.
4. Rechthebbenden en gebruiker dienen zelf voor het onderhoud van de potplanten te zorgen.
5. Het is niet toegestaan kettingen en hekwerken aan te brengen.
6. Het is niet toegestaan op een graf één of meerdere kantafzettingen aan te brengen.
7. Het is niet toegestaan buiten het grafoppervlakte grind en/of andere materialen aan te brengen ter verfraaiing van de grafbedekking.
8. Het gestelde in lid 1 is niet van toepassing op de grafvakken voor natuurlijk begraven.

#### **Artikel 17**

##### **Firma/kunstenaarsnaam**

Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame op een gedenkteken of onderdeel daarvan is verboden.

Het signeren van een als kunstwerk aan te merken gedenksteen of sierurn geschiedt aan de achterzijde.

#### **Artikel 18**

##### **Grafnummer**

Het grafnummer dient rechtsonder bovenop de voorzijde leesbaar op de grafbedekking door de steenhouwer aangebracht te worden. Minimale letterhoogte is 3 cm gegraveerd.

#### **Artikel 19**

##### **Tijdstip van plaatsing**

1. Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient tenminste 2 werkdagen van tevoren schriftelijk per fax of e-mail kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. In overleg met de beheerder wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Eventuele aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.
2. Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden en afgerond te zijn op werkdagen van maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.
3. Alleen met toestemming van het personeel begraafplaats mogen werkzaamheden aan het gedenkteken worden verricht, behoudens het ter plaatse schoonmaken van het gedenkteken, de sierurn of sluitplaat met behulp van water en een borstel.
4. De uitgevoerde werkzaamheden dienen ter goedkeuring te worden gemeld bij de beheerder dan wel het daartoe aangewezen personeel. Eventueel geconstateerde onvolkomenheden of gebreken dienen alsnog te worden uitgevoerd of verholpen.
5. Het bestuursorgaan kan in bijzondere gevallen van de tijden genoemd in lid 2 van dit artikel afwijken.
6. Binnen één jaar na datum afgifte van de vergunning dient het gedenkteken te zijn geplaatst.

#### **Artikel 20**

##### **Afval en beschadigingen**

1. Alle sporen van afval, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekens dienen van de begraafplaats te worden meegenomen.
2. Beschadigingen, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekens moeten direct doch uiterlijk binnen 1 week worden hersteld.

### **HOOFDSTUK 5 GRAFBEPLANTING**

#### **Artikel 21**

##### **Afmetingen beplanting**

1. De oppervlakte van het particulier graf, algemeen graf of urnengraf kan door de rechthebbende of gebruiker van het graf worden beplant met gewassen. De beplanting mag, ook in volwassen staat, de voor de grafbedekking beschikbare oppervlakte, zoals in artikel 6, 7, 8 en 10 is beschreven,

- niet overschrijden of moet door snoei binnen de gestelde proporties worden gehouden. De beplanting mag niet hoger zijn dan 1.50 cm.
2. Beplanting die buiten bovengenoemde ruimte geplant worden of overhangen, kunnen zonder aanschrijving van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor afgestorven beplanting.

## HOOFDSTUK 6 ONDERHOUD

### Artikel 22

#### Onderhoud door gemeente

Zoals is genoemd in artikel 34 van de beheersverordening voorziet het bestuursorgaan in het algemeen onderhoud van de begraafplaats met uitzondering van de grafoppervlakken.

### Artikel 23

#### Onderhoud door de rechthebbende/ gebruiker

1. De rechthebbende of gebruiker is verplicht het gedenkteken en de betreffende beplanting op het graf behoorlijk te onderhouden of te herstellen. Onder dit onderhoud wordt verstaan: het indien nodig opnieuw stellen van het denkteken, het uitvoeren van herstellingen van de graftekens en losse voorwerpen, het verven of vergulden van de opschriften, het aanbrengen, onderhouden en vernieuwen van losse planten en één- of meerjarige gewassen en het verwijderen van dode planten. Het afval dat vrijkomt bij het onderhoud dient door eenieder van de begraafplaats te worden meegenomen of in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponereerd.
2. Indien de rechthebbende/ gebruiker nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het bestuursorgaan de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of indien nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende drie maanden na verwijdering ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.
3. De verwijdering van de grafbedekking, zoals bedoeld is in lid 2, van dit artikel, vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende/ gebruiker per aangetekende brief is opgeroepen om te worden ingelicht over de toestand van de grafbedekking.

## HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN

### Artikel 24

Gedenktekenen die reeds bestonden ten tijde van de inwerkingtreding van deze voorschriften, dan wel gedenktekenen waarvoor ten tijde van de inwerkingtreding reeds een vergunning was verleend, en die afwijken van het in deze voorschriften bepaalde, mogen geplaatst blijven, respectievelijk geplaatst worden, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend voor nog aan te vragen vergunningen tot het plaatsen van een gedenkteken.

### Artikel 25

Conform het gesteld in artikel 37 van de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats, rouw- en gedenkpark Tongerseweg Maastricht 2022 kan een gedenkteken bij gevaarzetting direct door de beheerder worden verwijderd. De kosten van verwijderen worden verhaald op diegene die tot plaatsing is overgegaan.

### Artikel 26

#### Citeertitel

1. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: "Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaats, rouw- en gedenkpark Tongerseweg Maastricht 2022".
2. Deze nadere regels treden in de plaats van alle voorafgaande voorschriften van de begraafplaats met betrekking tot de grafbedekkingen.
3. Deze nadere regels treden in werking na nadat deze op de wettelijk voorgeschreven wijze zijn bekend gemaakt.

*Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht d.d. 18 januari 2022.*

*De Secretaris,  
G.J.C. Kusters*

*De Burgemeester,  
J.M. Penn-te Strake*