

## **Toestemming voor het verleggen van gas en elektra tracé ten behoeve van werkzaamheden rondom N247 ter hoogte van het Dijksgat te Monnickendam**

Verleende aanvraag omgevingsvergunning, N247 ter hoogte van het Dijksgat in Monnickendam voor het verleggen van gas en elektra tracé ten behoeve van werkzaamheden rondom N247

(verzonden 22 maart 2022)

Voor de activiteit(en):

- het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:

Burgemeester en wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- uw naam, adres en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. Het adres is:

Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM

Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.

Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode.

Bij een bezwaarschrift via [www.waterland.nl/bezwaarschrift](http://www.waterland.nl/bezwaarschrift)

Bij een voorlopige voorziening via [www.loket.rechtspraak.nl/Burgers](http://www.loket.rechtspraak.nl/Burgers)