

Gemeente Sliedrecht, verleende omgevingsvergunning diverse locaties te Sliedrecht

Kennisgeving beschikking

verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Aanvraag:

Z-22-405590

Activiteit:

- Kap

Voor: het kappen/kandelaberen van 16 bomen:

- 1 Dr. W. Dreespark, noordzijde Abeel
- 2 Dr. W. Dreespark, noordzijde Abeel
- 3 Dr. W. Dreespark, noordzijde Abeel
- 4 Dr. W. Dreespark, noordzijde Abeel
- 5 Dr. W. Dreespark, noordzijde Abeel
- 6 Dr. W. Dreespark, noordzijde Abeel
- 7 Dr. W. Dreespark, noordzijde Abeel
- 8 Dr. W. Dreespark, noordzijde Abeel
- 9 Dr. W. Dreespark, noordzijde Abeel
- 10 Dr. W. Dreespark, noordzijde Abeel
- 11 Parallelweg (Beyerinckstraat-Ringersstraat) Els
- 12 Parallelweg (Beyerinckstraat-Ringersstraat) Els
- 13 Parallelweg (Beyerinckstraat-Ringersstraat) Els
- 14 Parallelweg (Leeghwaterstraat-Brouwerstraat) Els
- 15 Sportlaan, NoordOostKwadrant Kastanje
- 16 Stationsplein, tegenover bedrijfsgeb. Nr 8 Kastanje

De bomen 10 t/m 15 worden gekapt

Locatie: diverse locaties te Sliedrecht

Datum besluit: 29 april 2022

Inzage

De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de gemeente Sliedrecht, Industrieweg 11, 3361HJ Sliedrecht. Via telefoonnummer 0184-495900 kunt u een afspraak maken.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Indien dit ter bescherming van belangen nodig wordt geacht, kan een afzonderlijk verzoek

om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam,
Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.