

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning kadastraal Oudetrijne G 85 Oldelamer

De gemeente heeft op 4 mei 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer OV-2022-0815 voor een omgevingsvergunning op de locatie kadastraal Oudetrijne G 85 Oldelamer. De vergunning is verleend. Het besluit betreft:

aanpassen watersysteem Oldelamer

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage in het gemeentehuis. De inzageperiode is zes weken en start op 6 mei 2022.

Procedure

Als u belanghebbende bent, kunt u (schriftelijk of digitaal) bezwaar maken tegen het besluit. Verstuur uw bezwaarschrift binnen zes weken na 5 mei 2022. Als het later binnenkomt, verklaren we uw bezwaar niet-ontvankelijk. Dat betekent dat wij uw bezwaar niet behandelen.

Hoe maakt u bezwaar?

- Digitaal, via www.weststellingwerf.nl/bezwaarmaken. U heeft hiervoor DigiD nodig.
- Per post, naar: College van burgemeester en wethouders, Postbus 60, 8470 AB Wolvega

Wat moet er in uw bezwaar staan?:

- uw naam en adres,
- de datum waarop u uw bezwaarschrift maakt,
- een omschrijving van het besluit, waartegen u bezwaar maakt (voeg een kopie van de brief toe),
- waarom u het niet met ons besluit eens bent.

Vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen!

U vindt deze informatie ook op: www.weststellingwerf.nl/bezwaarmaken