

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Molmlaan te Wilnis.

De gemeente heeft op 18 januari 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 22.0000265 voor een omgevingsvergunning (ontheffing) plaatsen tijdelijke container voor de periode 1 februari t/m 28 februari 2022 i.v.m. een verbouwing woning nabij de Molmlaan 11 te Wilnis. De vergunning is toegekend.

1. **Bezwaarmogelijkheid**
2. · Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 26 januari 2022 en bedraagt zes weken.
3. · Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
4. · - De naam en adres van indiener
5. · - De dagtekening
6. · - Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
7. · - De gronden van bezwaar

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u wilt voorkomen dat op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening alleen indienen als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT. U kunt uw verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Midden-Nederland via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Mijdrecht 18 januari 2022

*Vergunningverlener IBOR gemeente De Ronde Venen,
Namens deze:
Ton in 't Veld*