

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Diamantlaan 1 in Leerdam

De gemeente heeft op 4 juli 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer OV-2022-0262 voor een omgevingsvergunning op locatie Diamantlaan 1 in Leerdam. De vergunning is geweigerd. Het besluit betreft het plaatsen van een vlonder boven het bestaande talud.

Inzage

De stukken kunnen op afspraak worden ingezien op het gemeentehuis.

Niet eens met dit besluit?

Maak dan binnen zes weken bezwaar. De periode van zes weken start een dag na de datum waarop deze brief is verstuurd. In het bezwaarschrift moet u de volgende informatie vermelden:

- uw naam en adres en eventueel uw e-mailadres,
- de datum van uw bezwaarschrift,
- een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent,
- het kenmerk (zaaknummer) van het besluit,
- waarom u het niet eens bent met het besluit.

U sluit uw bezwaarschrift af met uw handtekening.

Een bezwaarschrift indienen is gratis. Dit kan alleen per post (**dus niet per e-mail**). Stuur uw bezwaarschrift naar Gemeente Vijfheerenlanden, t.a.v. Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 11 4140 AA Leerdam

Snel een uitspraak nodig?

Soms heeft u op korte termijn een uitspraak van de rechter nodig.

Dan kunt u ná het indienen van uw bezwaarschrift direct de rechter vragen een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) te nemen. U kunt bijvoorbeeld vragen dat de uitvoering van het besluit wordt gestopt totdat uw bezwaarschrift is behandeld. Een voorlopige voorziening vraagt u aan met een verzoekschrift, dat u indient bij de rechtbank.

Dit kan op twee manieren.

1. Digitaal: via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor hebt u DigiD nodig. Kijk voor meer informatie op de website digid.nl
2. Per post. Stuur uw verzoekschrift naar Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005 3500 DA Utrecht

Let op

Een verzoekschrift indienen kost geld (griffierechten). Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de rechtbank via 088 - 362 00 00.