

Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van tijdelijke in- en uitritten t.b.v. het aanleggen van een hoogspanningsverbinding, Hildernisse, Poppendijke, Laan van Reimerswaal, Beatrixpad, Lobbenpolder, Schorrenkruid en Noordlandseweg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend, dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Reguliere aanvraag omgevingsvergunning

Aanvraagnr.	Ontvangstdatum	Adres Activiteit
WO/2022/0637	01-07-2022	Hildernisse, Poppendijke, Laan van Reimerswaal, Beatrixpad, Lobbenpolder, Schorrenkruid en Noordlandseweg, het aanleggen van tijdelijke in- en uitritten t.b.v. het aanleggen van een hoogspanningsverbinding

Op een reguliere aanvraag omgevingsvergunning moet binnen acht weken na ontvangst zijn beslist. Indien deze wordt overschreden, dan ontstaat een omgevingsvergunning van rechtswege.

Let op! Tegen ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (zowel regulier als uitgebreid) kunnen geen zienswijzen of bezwaarschriften worden ingediend! Dit is pas mogelijk als er een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd (zienswijzen) of als de omgevingsvergunning is verleend (bezwaarschrift).

Wilt u informatie betreffende een aanvraag omgevingsvergunning ? Dan kunt u contact opnemen via onze medewerkers van het klant- en contactcentrum, telefonisch bereikbaar op **14 0164** of **0164 277 000**.