

## Aanwijzingsbesluit carbidschieten gemeente Kampen 2022-2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen, gelezen het voorstel van 12 juli 2022, kenmerk 66267-2022, gelet op artikel 2.6.4, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Kampen 2001, overwegende dat:

- de raad in artikel 2.6.4, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Kampen 2001 heeft bepaald, dat het verbod op – kort gezegd – carbidschieten zoals opgenomen in artikel 2.6.4, eerste lid, niet geldt op door het college aangewezen plaatsen binnen de bebouwde kom van Kampen en IJsselmuiden;
- met het aanwijzen van plaatsen duidelijkheid wordt gegeven waar het carbidschieten tijdens de jaarwisseling 2022-2023 is toegestaan;
- met het aanwijzen van deze plaatsen getracht is het risico op gevaar, schade of overlast zo veel mogelijk te beperken;
- toepassing is gegeven aan het Afwegingskader carbidschietlocaties gemeente Kampen 2022-2023, vastgesteld op [datum], en de aangewezen locaties aan dit Afwegingskader zijn getoetst;
- de aangewezen locaties zodanig zijn gekozen dat zij voor zowel gebruikers als hulpdiensten goed bereikbaar zijn;
- over de aan te wijzen locaties overeenstemming bestaat tussen gemeente, hulpdiensten en gebruikers;
- het ontwerp van dit Aanwijzingsbesluit gedurende vier weken ter inzage heeft gelegen en gedurende deze termijn zienswijzen konden worden ingediend;
- een beschrijving van de wijze van totstandkoming van dit besluit en de motivering van de aanwijzing van respectievelijke locaties als bijlage bij dit besluit is gevoegd;

besluit vast te stellen het

### **Aanwijzingsbesluit carbidschieten gemeente Kampen 2022-2023**

#### **Artikel 1 Aanwijzing locaties**

Het college besluit op grond van artikel 2.6.4, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Kampen 2001 de volgende locaties aan te wijzen als plaatsen waar de verboden uit artikel 2.6.4, eerste en tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening Kampen 2001 niet van toepassing zijn:

##### *Kampen*

1. Bereklaauw, op de parkeerplaats bij huisnummer 52;
2. Beyerinckstraat, t.h.v. huisnummer 65;
3. Beyerinckstraat, stenen veld;
4. Blauwe Engel, deel parkeerplaats bij NS Station Kampen Zuid t.h.v. de N764;
5. Bolwerk, t-splitsing met 3e Ebbingestraat;
6. Broedersingel, tussen de Cellesbroeksweg en de Broederweg;
7. Brunel, t-splitsing met Rolklaver;
8. Burgemeester Berghuisplein, bij camperplaats;
9. Cellesbroeksweg, t.h.v. TOG;
10. Colijn de Nolestraat;
11. Constructieweg, doodlopende straat;
12. Constructieweg, t-splitsing met Ertsstraat;
13. DOS Kampen/VV Kampen, deel parkeerterrein;
14. DOS Kampen kantine, deel parkeerterrein;
15. Het Onderdijks, weiland bij de kruising Venedijk Noord en De Chalmotweg;
16. Julianastraat, kruising met Louise de Colignysingel;
17. Kastanjelaan, t.h.v. Bovensingel (op de groenstrook);
18. Kastanjelaan, t-splitsing met Esdoornhof;
19. KHC, parkeerterrein;
20. Kievitstraat, t.h.v. Leeuwerikstraat;
21. Korteweg 4, parkeerplaats 't Ukien;
22. Nijverheidsstraat 3, t-splitsing met Sint Nicolaashof;
23. Noordweg, kruising met Beltweg;
24. Noordweg, kruising met Eenvoudstraat;
25. Noordweg, kruising met Hendrik Berkstraat;
26. Ommelandsingel, parkeerplaats winkelcentrum Hanzewijk 2;
27. Oratoriumplein;

28. Rolklaver, grasveld naast de speeltuin (t.h.v. de Paardebloem);
29. Rolklaver, parallelweg voor de Groen van Prinstererschool;
30. Silene, t.h.v. Waterkers;
31. Silene, t.h.v. Winde;
32. Sint Nicolaasdijk, t.h.v. snackbar De Bok;
33. Sporthal Cellesbroek, t.h.v. parkeerterrein Akelei;
34. Wortmanstraat, t.h.v. de Visseringstraat (op de groenstrook);
35. Zambonistraat, braakliggend terrein;

*Ijsselmuiden*

36. Erfgenamenstraat, stenen veld;
37. Erfgenamenstraat, voorzijde Het Lokaal;
38. Garnaal, t.h.v. het voetpad bij Zeegravensingel;
39. Goudplevier, deel rotonde;
40. Graspieper, t.h.v. huisnummer 55;
41. Graspieper, t.h.v. huisnummer 114;
42. Jaagpad, t.h.v. huisnummer 37 (richting Herberg);
43. Markeresplein;
44. Oosterholthoeve, parkeerterrein;
45. Priorstraat, groenstrook tegenover huisnummer 9;
46. Rietgors 77, t-splitsing met Goudplevier;
47. Spoordwarsstraat, t.h.v. huisnummer 6;
48. Spoordwarsstraat, t.h.v. huisnummer 39;
49. Van Diggelenweg, t-splitsing met Magnoliastraat;
50. Veldoven, t.h.v. huisnummer 10;
51. Zeegraven, skatebaan;
52. Zeegravensingel, op de brug tussen Kreeft en Koraal.

**Artikel 2 Inwerkingtreding en geldigheidsduur**

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.
2. Dit besluit vervalt van rechtswege op 1 januari 2023 om 02.00 uur.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 12 juli 2022.  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,  
N.J. Middelbos,  
secretaris  
S. de Rouwe,  
burgemeester

**Bent u het niet eens met dit besluit?**

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bezwaarformulier op [www.kampen.nl/bezwaar](http://www.kampen.nl/bezwaar) of u kunt een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. U vermeldt uw naam, adresgegevens en uw telefoonnummer. *Zorgt u er voor dat wij uw bezwaarschrift ontvangen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd.* Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Meer informatie over de bezwaarprocedure vindt u op onze website.

**BIJLAGE**

Behorende bij het Aanwijzingsbesluit carbidschieten gemeente Kampen 2022-2023

**Hoofdstuk 1 Totstandkoming Aanwijzingsbesluit**

Voor de totstandkoming van het Aanwijzingsbesluit zijn de volgende drie deelprocessen doorlopen:

1. evaluatie van de Aanwijzingsbesluiten 2020-2021 en 2021-2022;
2. toetsing op grond van het Afwegingskader;
3. dialoog gevoerd.

Eerst wordt ingegaan op de drie separate deelprocessen. Vervolgens wordt nader ingegaan op de totstandkoming van het Aanwijzingsbesluit.

*§ 1 Aanwijzingsbesluiten 2020-2021 en 2021-2022*

Voor het aanwijzen van carbidschietlocaties zijn de Aanwijzingsbesluiten van de afgelopen twee jaarwisselingen als vertrekpunt genomen. Deze locaties zijn in een tabel geplaatst. Alle deelnemers van de Werkgroep Jaarwisseling hebben de mogelijkheid gehad om feedback te geven. Hiervan hebben de politie, WijZ Welzijn en de afdeling Gemeentewerken gebruik gemaakt. De brandweer heeft geen specifieke wensen ten aanzien van de carbidschietlocaties. Zij hebben enkel een dienstbare rol ten opzichte van de politie en gemeente. De brandweer gaf wel aan dat een goede verbinding tussen deze drie partijen daarbij vereist is. Deze tabel is vervolgens aangevuld met het aantal bezwaren en klachten dat is ingediend tegen het aanwijzen van de carbidschietlocaties. Om een goed beeld te krijgen van het draagvlak van de betreffende locaties, is ook het aantal bij ons bekende schutters vermeld. Doordat dit allemaal in één tabel is verwerkt, ontstond een goed overzicht van de locaties. Hierdoor konden wij nauwkeurig zien welke locaties extra aandacht behoeften, en welke locaties wij konden laten rusten.

*§ 2 Afwegingskader*

Mede naar aanleiding van de motie 'Oud-nieuw-visie', ondertekend door D66, GroenLinks, VVD, GBK, PvdA en het CDA, wordt op dit moment gewerkt aan de meerjarenvisie voor de viering van de jaarwisseling in de gemeente Kampen. Deze visie dient (zo nodig) als basis voor het opstellen van beleid. Bij het laten vaststellen van het Aanwijzingsbesluit, is er nog geen beleid vastgesteld. In 2018 is echter wel op hoofdlijnen een Afwegingskader opgesteld. De toelichting op dit kader was echter vrij beperkt. Om deze reden is het Afwegingskader uit 2018 vorig jaar geactualiseerd. Bestaande criteria zijn nader uitgewerkt waardoor locaties meer meetbaar zijn worden. Dit heeft als gevolg dat het college van burgemeester en wethouders beter in staat is om locaties te toetsen.

De criteria uit dit Afwegingskader zijn:

1. Ruimte bieden aan schutters en stimuleren van buurtbinding;
2. Draagvlak;
3. Locatie;
4. Bereikbaarheid van hulpdiensten;
5. Locatie ten opzichte van speeltuinen, winkels en zorgcentra;
6. Veiligheid;
7. Persoonlijke omstandigheden van zwaarwegende aard;
8. Discretionaire bevoegdheid.

Gelijktijdig met het vaststellen van het ontwerp-aanwijzingsbesluit is door het college dit Afwegingskader carbidschietlocaties gemeente Kampen 2022-2023 vastgesteld. In het desbetreffende document leest u meer over de criteria uit het Afwegingskader.

*§ 3 Dialoog*

Vorig jaar is in een vroegtijdig stadium contact gezocht met inwoners die tegen één van de locaties uit het 'Aanwijzingsbesluit carbidschietlocaties 2020-2021' een bezwaarschrift of anderszins hadden ingediend. Indien wij in het bezit waren van een telefoonnummer, zijn de belanghebbenden gebeld. Indien er geen telefoonnummer bij ons bekend was, hebben wij per e-mail het verzoek uitgesproken om in contact te komen om te spreken over de carbidschietlocaties. De telefoongesprekken hebben veelal in maart 2021 plaatsgevonden. Hiervan is een gesprekverslag gemaakt. De inhoud van deze gesprekken zijn allen getoetst aan het Afwegingskader. Verder is er getracht diverse bijeenkomsten te organiseren voor locaties waarbij onvoldoende consensus bestond over het aanwijzen van de betreffende locatie als carbidschietlocatie. Hiervoor zijn belanghebbenden uitgenodigd. De belangstelling voor deze bijeenkomsten bleek echter zeer beperkt. Hierover leest u meer in hoofdstuk 2 'Toetsing van de carbidschietlocaties'.

De dialoog is ook gevoerd tijdens het in kaart brengen van de locaties. Er is bewust voor gekozen om de locaties fysiek te bezoeken. Hierdoor hebben we goed inzicht gekregen in de ligging van de locaties en konden deze hierdoor goed beoordelen op grond van het afwegingskader. Ook hebben de bezwaarschriften en klachten meer duiding gekregen. Tijdens het bezoeken van de locaties zijn diverse gesprekken gevoerd met omwonenden. Hoewel er overwegend enthousiast op het carbidschieten werd gereageerd, zijn er ook kritische geluiden naar voren gekomen.

Bovenstaande werkwijze heeft geresulteerd in het feit dat wij vorig jaar een beperkt aantal zienswijzen en bezwaarschriften ontvingen. Er zijn vier zaken ter zitting bij de bezwaarschriftencommissie gekomen. Bij drie zaken heeft de commissie geadviseerd het Aanwijzingsbesluit in stand te laten. Bij één zaak is de bezwaarmaker kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Er is eenmaal beroep aangetekend bij de bestuursrechter. Wegens het niet betalen van het griffierecht was dit beroep kennelijk niet-ontvankelijk. Tijdens de jaarwisseling ontvingen wij enkel klachten over de Colijn de Nolestraat en de Silene, t.h.v. Waterkers. De beoordeling van deze locaties treft u ook aan in hoofdstuk 2 'Toetsing van de carbidschietlocaties'.

#### *§ 4 Totstandkoming Ontwerp-Aanwijzingsbesluit*

Deze drie deelprocessen hebben de basis gevormd voor de totstandkoming van het Ontwerp-Aanwijzingsbesluit. Alle locaties zijn getoetst aan de feedback van de Werkgroep Jaarwisseling (zie deelproces 'Aanwijzingsbesluiten 2020-2021 en 2021-2022') en aan het Afwegingskader. De informatie die vorig jaar tijdens de diverse gesprekken naar voren is gekomen, is ook meegenomen in het aldaar wel of niet aanwijzen van een bepaalde carbidschietlocatie.

### **Hoofdstuk 2 Toetsing van de carbidschietlocaties**

#### *§ 1 Kampen*

##### 1. Bereklaauw, op de parkeerplaats bij huisnummer 52

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

##### 2. Beyerinckstraat, t.h.v. huisnummer 65

De locatie is getoetst aan het Afwegingskader. In de doelstelling van het Afwegingskader staat vermeld dat het college veel waarde hecht aan buurtbinding tijdens de jaarwisseling. Door het aanwijzen van carbidschietlocaties ontstaat de mogelijkheid voor buurtbewoners om met elkaar op een nabij gelegen plek te kunnen carbidschieten en/of samenkomen. Deze locatie wordt volgens de contactpersoon veelal gebruikt door buurtbewoners, aangevuld met een aantal vrienden.

Het hebben van voldoende draagvlak is een vereiste uit het Afwegingskader. De gemeente Kampen is in het bezit van een petitie waaruit blijkt dat er voldoende draagvlak aanwezig is om deze locatie aan te wijzen. Ook is niet aangetoond dat er sprake is van individuele persoonlijke omstandigheden van omwonenden van zodanige zwaarwegende aard, waardoor eventueel naar een andere plek moet worden gezocht.

Bij het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie komt echter wel het criterium 'bereikbaarheid van hulpdiensten' in het gedrang. Hierin staat vermeld dat waar mogelijk, de openbare weg in een woonwijk wordt vrijgehouden. Er wordt in dit geval gebruik gemaakt van een nabijgelegen groenstrook, speelveld of anderszins. Een parkeerplaats behoort ook tot de mogelijkheden. Indien deze uitwijkmogelijk er niet is, wordt alsnog de openbare weg gebruikt. In de directe nabijheid van deze locatie zijn zowel een stenenveld als groenstrook aanwezig. Deze groenstrook ligt naast een speeltuin. Het gebruik van de groenstrook is niet haalbaar. Deze strook is te kort om gebruikt te worden als carbidschietlocatie. Tevens staan daar doorgaans buurtkinderen, die kijken naar de schutters van zowel Beyerinckstraat t.h.v. huisnummer 65 als Beyerinckstraat, stenenveld. Het gebruik van een groenstrook is niet toegestaan, als dit een direct gevaar voor kinderen oplevert.

Het stenenveld is bezet door een andere groep. Beide groepen hebben aangegeven niet samengevoegd te willen worden. Om deze reden heeft de politie aangegeven dat de contactpersonen herkenbaar gekleed moeten zijn. Ook moeten zij toezicht houden op het verkeer.

##### 3. Beyerinckstraat, stenen veld

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

##### 4. Blauwe Engel, deel parkeerplaats bij NS Station Kampen Zuid t.h.v. de N764:

Vorig jaar was de "Blauwe Engel, braakliggend terrein gelegen tussen de N764 en parkeerplaats bij het NS station" aangewezen. Dit betreft een smalle groenstrook. Hier stonden een groot aantal schutters.

Dit leverde onveilige situaties op. Om deze reden hebben de politie en WijZ Welzijn geadviseerd om de een deel van de parkeerplaats te gebruiken voor het carbidschieten. Dit is mogelijk, zonder dat dit parkeeroverlast oplevert. Het enige aandachtspunt is dat wij hier een bezwaar- en beroepschrift op hebben ontvangen. De bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd het Aanwijzingsbesluit in stand te laten en de rechtbank heeft besloten het beroepschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren vanwege het niet betalen van het griffierecht. Ons inziens voldoet de locatie aan alle criteria uit het Afwegingskader en is daarom opgenomen in het Ontwerp-Aanwijzingsbesluit.

5. Bolwerk, t-splitsing met 3e Ebbingestraat

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

6. Broedersingel, tussen de Cellesbroeksweg en de Broederweg

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

7. Brunel, t-splitsing met Rolklaver

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

8. Burgemeester Berghuisplein, bij camperplaats

Dit betreft een alternatief voor de carbidschietlocatie aan de Jan Ligthartstraat. Vanwege bouwwerkzaamheden is het niet mogelijk deze locatie te gebruiken. Overeenkomstig het Afwegingskader kan er een alternatief worden gezocht. Deze nieuwe locatie voldoet ook aan alle criteria uit het Afwegingskader.

9. Cellesbroeksweg, t.h.v. TOG

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader.

Na vaststelling van het Ontwerp Aanwijzingsbesluit 2021-2022, ontving de gemeente één zienswijze tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie. Belanghebbende stelde – kort gezegd - dat het aanwijzen van deze carbidschietlocatie brandgevaar oplevert voor het houten verenigingsgebouw. Ook werd aangegeven dat de toegangsweg naar het verenigingsgebouw beschadigd kon worden en bleef er in het verleden regelmatig afval achter.

De brandweer oordeelde echter dat het risico op brandgevaar door het carbidschieten verwaarloosbaar is. Daarnaast heeft de gemeente het afgelopen jaar geen herstelwerkzaamheden hoeven uitvoeren.

WijZ Welzijn zal, net als vorig jaar, na vaststelling van het Ontwerp-Aanwijzingsbesluit 2022-2023, nadere afspraken maken met de schutters over de schietrichting, het gebruik van vuurwerk en het opruimen van afval.

10. Colijn de Nolestraat

Dit betreft een jaarlijks terugkerende locatie die voldoet aan de bereikbaarheid van hulpdiensten en aan (verkeers)veiligheid. Belangrijk aspect bij deze locatie is de buurtbinding. Omdat er binnen de buurt echter geen volledige overeenstemming bestaat over het aanwijzen van deze carbidschietlocatie, hebben er vorig jaar diverse gesprekken plaatsgevonden met belanghebbenden. Verpleeg- en revalidatiecentrum Myosotis is één van deze belanghebbenden. Myosotis heeft, in afstemming met de cliëntenraad, geen bezwaar tegen het aanwijzen van deze locatie. Verder is er getracht een bijeenkomst te organiseren voor alle belanghebbenden. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Na vaststelling van het Ontwerp-Aanwijzingsbesluit, ontving de gemeente twee zienswijzen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie. De locatie is destijds opnieuw getoetst aan het Afwegingskader. Deze zienswijzen hebben niet geresulteerd in een gewijzigd Aanwijzingsbesluit omdat deze locatie volgens het college voldoet aan de criteria uit het Afwegingskader. Wij ontvingen geen bezwaarschriften tegen het aanwijzen van deze locatie. Tijdens de jaarwisseling ontving de gemeente twee klachten. De ene klacht ging over het niet naleven van de coronamaatregelen, en de andere klacht ging over geluidsoverlast. Een hoog geluidsniveau is echter inherent aan carbidschieten. Ter beperking van geluidsoverlast is carbidschieten daarom enkel toegestaan op oudejaarsdag en op een beperkt aantal plaatsen.

11. Constructieweg, doodlopende straat

Bij deze locatie gaan wij nader in op het toetsingscriterium 'bereikbaarheid voor hulpdiensten': Indien mogelijk, wordt de openbare weg in een woonwijk vrijgehouden. Er wordt gebruik gemaakt van een nabijgelegen groenstrook, speelveld of anderszins. Een parkeerplaats behoort ook tot de mogelijkheden. Hierop kan enkel de uitzondering worden gemaakt indien het gebruik van de openbare weg niet nadelig is voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Voor deze locatie geldt dat er voldoende braakliggende terreinen in de nabije omgeving zijn.

In dit geval betreft het een doodlopende straat, waarbij alleen buurtbewoners carbidschieten. Ook blijft de bereikbaarheid van hulpdiensten voldoende gewaarborgd. De locatie is daarom vanuit de politie akkoord bevonden en wordt om deze reden wederom aangewezen als carbidschiet locatie. Wij hebben vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van Constructieweg als carbidschietlocatie.

#### 12. Constructieweg, t-splitsing met Ertsstraat

Tijdens de jaarwisseling 2019-2020 was de gehele Constructieweg aangewezen als carbidschietlocatie. Bij het opstellen van het Ontwerp Aanwijzingsbesluit 2020-2021 bestond echter de behoefte om locaties nader aan te duiden. Bij de Werkgroep Jaarwisseling (bestaande uit politie, brandweer, WijZ Welzijn, Schuttersgilde en de gemeente) was echter alleen bekend dat het carbidschieten jaarlijks plaatsvindt bij de "Constructieweg, doodlopende straat". De Constructieweg, t-splitsing met Ertsstraat was daarom niet aangewezen. Na publicatie van het Ontwerp-Aanwijzingsbesluit ontving de gemeente het verzoek om deze locatie aan te wijzen. De gemeente heeft destijds opnieuw contact gezocht met de politie om na te vragen of dit een jaarlijks terugkerende locatie betreft. De politie heeft bevestigd dat er zowel aan de "Constructieweg, doodlopende straat", als aan de "Constructieweg, t-splitsing met Ertsstraat" jaarlijks met carbid wordt geschoten.

#### 13. DOS Kampen/VV Kampen, deel parkeerterrein

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

#### 14. DOS Kampen kantine, deel parkeerterrein

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

#### 15. Het Onderdijks, weiland bij de kruising Venedijk Noord en De Chalmotweg

Na vaststelling van het Ontwerp Aanwijzingsbesluit 2021-2022, ontving de gemeente één zienswijze tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie. Belanghebbende stelde dat de locatie slecht te bereiken was voor hulpdiensten vanwege kuilen en gaten in het weiland. Deze kuilen en gaten maakten dit volgens belanghebbende ook geen goede locatie voor het carbidschieten zelf. Verder was het weiland volgens de belanghebbende bezaaid met hondenpoep en waren er andere, meer geschikte locaties in Het Onderdijks.

Voorafgaand aan het vaststellen van het Aanwijzingsbesluit 2021-2022 is deze carbidschietlocatie opnieuw afgestemd met de hulpdiensten. De bereikbaarheid van deze locatie is akkoord bevonden. De politie gaf aan dat de kans op gevaarstelling bij deze locatie klein is vanwege de grootte van het weiland. Dit levert meer spreiding op tijdens het carbidschieten. Mocht de ambulance deze locatie moeten bereiken, dan levert de politie assistentie. De brandweer gaf aan dat de locatie uit grasland zonder bebouwing bestaat. In de omgeving is aan de noordzijde een woonwijk. Het risico op het ontstaan van brand is nihil. De brandweer voorzag geen problemen voor de bereikbaarheid. In geval van een incident is de ruimte snel en eenvoudig vrij te maken zodat er een vrije doorgang is.

Voor de overige aangedragen standpunten was het college van mening dat de ondergrond van dit weiland niet dusdanig slecht is, dat carbidschieten niet mogelijk is. Ook gaf het standpunt over de aanwezigheid van hondenpoep geen aanleiding om deze locatie niet opnieuw aan te wijzen als carbidschietlocatie. Het aanwijzen van een andere locatie was ook niet mogelijk, omdat in het Afwegingskader vermeld staat dat carbidschietlocaties jaarlijks terugkerende locaties moeten zijn.

Na vaststelling van het Aanwijzingsbesluit ontving de gemeente een bezwaarschrift. Daarin stond vermeld dat tijdens de jaarwisseling 2019-2020 ook geschoten werd op een grasveld nabij tuincentrum Palland. Volgens bezwaarmaker was dit de locatie die aangeduid werd met "Het Onderdijks, weiland ten zuidwesten van en grenzend aan de Venedijk Noord". Tijdens de jaarwisseling 2019-2020, was dit de benaming voor deze huidige locatie. Om de locatie echter nader aan te duiden, is de naam van de carbidschietlocatie vorig jaar gewijzigd. Dit is ter zitting gekomen bij de bezwaarschriftencommissie. De commissie heeft geoordeeld dat dit een verzoek is tot het aanwijzen van een nieuwe locatie. Om deze reden is het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

De beoordeling van deze locatie is ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd. Deze locatie voldoet volgens ons aan alle criteria uit het Afwegingskader. Om deze reden wordt deze locatie voor komende jaarwisseling opnieuw aangewezen als carbidschietlocatie.

#### 16. Julianastraat, kruising met Louise de Colignysingel

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

17. Kastanjelaan, t.h.v. Bovensingel (op de groenstrook)

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

18. Kastanjelaan, t-splitsing met Esdoornhof

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

19. KHC, parkeerplaats

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

20. Kievitstraat, t.h.v. Leeuwerikstraat

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

21. Korteweg 4, parkeerplaats van 't Ukien

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

22. Nijverheidsstraat 3, t-splitsing met Sint Nicolaashof

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

23. Noordweg, kruising met Beltweg

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

24. Noordweg, kruising met Eenvoudstraat

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

25. Noordweg, kruising met Hendrik Berkstraat

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

26. Ommelandsingel, parkeerplaats winkelcentrum Hanzewijk 2

Voorheen was de "Ommelandsingel, braakliggend terrein" aangewezen. Tijdens komende jaarwisseling vinden hier bouwwerkzaamheden plaats. Overeenkomstig het Afwegingskader wordt Ommelandsingel, parkeerplaats winkelcentrum Hanzewijk 2 als alternatief vastgesteld. Dit bevindt zich aan de achterzijde van het winkelcentrum.

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader.

27. Oratoriumplein

De politie ontving tijdens de jaarwisseling 2020-2021 signalen dat er mogelijk onvoldoende draagvlak is om deze locatie aan te wijzen. Om deze reden zijn omwonenden vorig jaar uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst. Hiervoor had één gezin zich aangemeld. Verder hadden wij één afmelding ontvangen. Doordat de overige bewoners niet hebben gereageerd op dit verzoek, kan niet worden geconcludeerd dat het draagvlak ontbreekt. Deze conclusie wordt mede getrokken vanwege het feit dat er jaarlijks circa 35 schutters geregistreerd zijn.

Deze locatie is ook getoetst aan de overige criteria uit het Afwegingskader. Het betreft een jaarlijks terugkerende locatie die goed bereikbaar is voor de hulpdiensten. De hulpdiensten hebben dan ook positief geadviseerd op deze locatie. Ook zijn er geen individuele persoonlijke omstandigheden van omwonenden van zodanige zwaarwegende aard bekend, waardoor eventueel naar een andere plek moet worden gezocht.

28. Rolklaver, grasveld naast de speeltuin ( t.h.v. de Paardebloem )

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Er is vorig jaar één verzoek binnengekomen, gericht op de exacte locatiebepaling. Met deze betrokkene is contact geweest. Betrokkene gaf aan dat men in de praktijk op de openbare weg schiet, en niet op het grasveld. Om deze reden is de locatie nader gedefinieerd en zijn contactpersonen er op gewezen dat zij zich moeten houden aan de afgesproken locatie. Schutters gaven na afgelopen jaarwisseling aan dat verlichting op deze locatie ontbreekt. Hierdoor zou het carbidschieten onveilig zijn. Dit besproken met de politie. De politie wenst de openbare



weg vrij te houden voor de hulpdiensten. Om deze reden moet men dit jaar opnieuw carbidschieten op het grasveld.

29. Rolklaver, parallelweg voor de Groen van Prinstererschool

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

30. Silene, t.h.v. Waterkers

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Vorig jaar is één verzoek bij de gemeente binnengekomen om eenmalig niet pal voor een bepaalde woning te schieten. Op 10 mei 2021 zijn alle partijen tot een minnelijke schikking gekomen. De locatie is toen circa 100 meter verplaatst. Tijdens de afgelopen jaarwisseling is een klacht ingediend tegen deze gewijzigde locatie. Voor komende jaarwisseling wordt ervoor gezorgd dat men richting de Waterkers schiet. Hierdoor hebben beide bewoners minder last van het carbidschieten.

31. Silene, t.h.v. Winde

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie. Wel worden in een later stadium nadere afspraken gemaakt over de schietrichting.

32. Sint Nicolaasdijk, t.h.v. snackbar De Bok

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

33. Sporthal Cellesbroek, t.h.v. parkeerterrein Akelei

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Er is eind 2020 een verzoek binnengekomen om deze locatie niet langer aan te wijzen in verband met geluidsoverlast. In gesprek met betrokkene is destijds een alternatieve locatie besproken, namelijk het sportveld aan de Buitenbroeksweg. Deze locatie kan echter niet worden gebruikt, omdat deze locatie slecht bereikbaar is voor hulpdiensten. Voor het bereiken van deze locatie moeten hulpdiensten eerst over een grasveld rijden, alvorens uit te komen bij de betreffende locatie. Indien het voor- of tijdens de jaarwisseling veel heeft geregend, is deze locatie onbereikbaar voor hulpdiensten.

Verzoeker heeft ook aangegeven niet in gesprek te willen met schutters om te komen tot een minnelijke schikking over bijvoorbeeld schiettijden of schietrichting. Er zijn tijdens dit gesprek geen individuele persoonlijke omstandigheden van zodanige zwaarwegende aard aangetoond, waardoor eventueel naar een andere plek moet worden gezocht. Omdat de locatie aan alle criteria voldoet, wordt deze locatie opnieuw aangewezen.

34. Wortmanstraat, t.h.v. de Visseringstraat (op de groenstrook)

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

35. Zambonistraat, braakliggend terrein

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

*§ 2 IJsselmuiden*

36. Erfgenamenstraat, stenen veld

Deze locatie was vorig jaar niet aangewezen vanwege bouwwerkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn tijdens de komende jaarwisseling afgerond. De woningbouwcorporatie heeft aangegeven deze locatie liever niet aangewezen te zien omdat bewoners na de nieuwbouw op de begane grond woonachtig zijn. De gemeente is echter van mening dat deze locatie aan alle criteria uit het Afwegingskader voldoet. Om deze reden wordt de locatie opnieuw aangewezen.

37. Erfgenamenstraat, voorzijde Het Lokaal

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

38. Garnaal, t.h.v. het voetpad bij Zeegravensingel

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

39. Goudplevier (deel rotonde)

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

40. Graspieper, t.h.v . huisnummer 55

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

41. Graspieper, t.h.v . huisnummer 114

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

42. Jaagpad, t.h.v . huisnummer 37 (richting Herberg)

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

43. Markeresplein

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Vorig jaar is het verzoek binnen gekomen om tijdens de kerkdiensten geen carbid te schieten. Dit verzoek is gedeeld met de contactpersoon van de schuttersgroep. De contactpersoon is in gesprek gegaan met de Dorpskerk om dit verzoek te bespreken. De gemeente heeft geen klachten ontvangen over afgelopen jaarwisseling.

44. Oosterholthoeve , parkeerterrein

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

45. Priorstraat, groenstrook tegenover huisnummer 9

Voorgaande jaren was de Karthuiserlaan, t.h.v. huisnummer 12 aangewezen. Wegens bouwwerkzaamheden komt deze locatie te vervallen. Op basis van het Afwegingskader, kan een alternatieve locatie worden aangewezen. Deze nieuwe locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. De contactpersoon heeft gezorgd voor voldoende draagvlak in de omgeving.

46. Rietgors 77, t-splitsing Goudplevier

Tijdens een schouw op 6 maart 2021 hebben twee buurtbewoners aangegeven hevige geluidsoverlast te ervaren van deze carbidschietlocatie.

In het Afwegingskader staat vermeld dat het college van mening is dat geluidshinder inherent is aan carbidschieten. Ter beperking van geluidsoverlast is carbidschieten daarom enkel toegestaan op oudejaarsdag en op een beperkt aantal plaatsen. Niet is gebleken dat er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, die aanleiding geven om deze locatie niet aan te wijzen. Aan overige criteria uit het afwegingskader wordt voldaan.

Deze bewoners hebben geen zienswijze of bezwaarschrift ingediend. Wel heeft een andere bewoner haar zorgen geuit over het dierenwelzijn van haar honden. WijZ Welzijn heeft vorig jaar nadere afspraken gemaakt met de schutters en de bewoner over het uitlaten van de honden. WijZ Welzijn zal dit komend jaar weer doen.

47. Spoordwarsstraat, t.h.v . huisnummer 6

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

48. Spoordwarsstraat, t.h.v . huisnummer 39

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

49. Van Diggelenweg, t-splitsing met Magnoliastraat

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

50. Veldoven, t.h.v . huisnummer 10

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

51. Zeegraven, skatebaan

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.

52. Zeegravensingel, op de brug tussen Kreeft en Koraal

Deze locatie voldoet aan alle criteria uit het Afwegingskader. Ook hebben wij vorig jaar geen bezwaarschriften en/of klachten ontvangen tegen het aanwijzen van deze locatie als carbidschietlocatie.