

Verleende omgevingsvergunning Boseind 17 in Boxtel

Verzonden op 2 augustus 2022:

- **Boseind 17:** het plaatsen van een stikstoftank

De vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Omgevingsvergunning uitgebreid (UV2022076)

Inzage

De beslissing is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 073 - 553 11 50 of via e-mail info-omgevingsrecht@mijngemeentedichtbij.nl

Ber oep

Het besluit is op woensdag 10 augustus 2022 ter inzage gelegd. Vanaf de dag nadat dit besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen gedurende een termijn van zes weken een beroepsschrift worden ingediend. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tegen het ontwerp van dit besluit zienswijze hebben ingediend. Daarnaast kan door belanghebbenden waaraan redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend, ook beroep worden ingesteld.

Het beroepsschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuurrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden (www.digid.nl/aanvragen).

Het beroepsschrift moet ten minste bevatten:

- De naam en het adres van de indiener;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepsschrift is gericht;
- De gronden van het beroep.

Indien mogelijk dient het beroepsschrift tevens een afschrift van het bestreden besluit te bevatten. Voor het indienen van een beroepsschrift is griffierecht verschuldigd.

Een beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kan tegelijkertijd met het instellen van het beroep, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de bovengenoemde rechtbank.