

Verordening Aanwijzen interferentiegebied gesloten bodemenergiesystemen Haarlemmermeer

De raad van de gemeente Haarlemmermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 december 2021 (2021.0002896);
Gelet op de artikelen 121 en 147 van Gemeentewet, artikel 18 lid 3 van de Wet bodembescherming en artikel 2.2b van het besluit omgevingsrecht;

Overwegende dat:

- bij gemeentelijke verordening een interferentiegebied kan worden aangewezen ter voorkoming van interferentie tussen gesloten en open bodemenergiesystemen onderling of anderszins ter bevordering van een doelmatig gebruik van bodemenergie;
- dit tot gevolg heeft dat voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem een omgevingsvergunning verplicht wordt;
- het nodig is dat negatieve interferentie wordt voorkomen en dat daarom een vergunningplicht voor een gesloten bodemenergiesysteem dat is gelegen binnen een interferentiegebied wenselijk is;
- het wenselijk is nadere voorschriften te bepalen om interferentie tussen bodemenergiesystemen te voorkomen en om het meest doelmatige gebruik van bodemenergiesystemen te bevorderen;

BESLUIT

- vast te stellen de Verordening Aanwijzen interferentiegebied gesloten bodemenergiesystemen Haarlemmermeer

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

- a. gesloten bodemenergiesysteem: installatie waarmee, zonder grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken of processen die verband houden met de activiteiten in deze bouwwerken, door middel van een gesloten circuit van leidingen, met inbegrip van het bovengrondse deel van de installatie;
- b. open bodemenergiesysteem: installatie waarmee van de bodem gebruik wordt gemaakt voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken of processen die verband houden met de activiteiten in deze bouwwerken, door grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, met inbegrip van het bovengrondse deel van de installatie;
- c. interferentiegebied: een of meerdere gebieden binnen de gemeente Haarlemmermeer waarin ordening van bodemenergiesystemen wenselijk is met het oog op het voorkomen van negatieve onderlinge beïnvloeding van meerdere bodemenergiesystemen of anderszins ter bevordering van het doelmatig gebruik van bodemenergie.

Artikel 2 Aanwijzing interferentiegebieden

Ter voorkoming van interferentie tussen gesloten (en tussen gesloten en open) bodemenergiesystemen onderling of anderszins ter bevordering van een doelmatig gebruik van bodemenergie, worden de gebieden conform de bij deze verordening behorende kaarten in de bijlagen aangewezen tot interferentiegebied in de zin van artikel 2.2b Besluit omgevingsrecht.

Artikel 3 Aanleg gesloten bodemenergiesystemen binnen interferentiegebied

1. Het is verboden om zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders (een omgevingsvergunning beperkte milieutoets) een gesloten bodemenergiesysteem binnen een interferentiegebied aan te leggen.
2. In aanvulling op artikel 5.13b van het Besluit omgevingsrecht weigert het college van burgemeester en wethouders de in lid 1 genoemde vergunning, als niet voldaan wordt aan de eisen zoals opgenomen in het bodemenergieplan.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening Aanwijzen interferentiegebied gesloten bodemenergiesystemen Haarlemmermeer'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Haarlemmermeer op 20 januari 2022.

de griffier,

J. van der Rhee B.ha

de voorzitter,

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Bijlage 1 Interferentiegebied Hoofddorp Centrum en Interferentiegebied Schipholtradedepark



