

## **Besluit op aanvraag omgevingsvergunning 't Stepke ongenummerd Budel (Kadastraal BDL H 781, 782, 899, 711, 696, 697, 966 en 562)**

### **Besluit op aanvraag omgevingsvergunning Waterretentie 't Stepke (Budel)**

Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen (Wnb)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij hebben besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor een waterretentie aan 't Stepke in Budel, op de percelen kadastraal bekend Gemeente Budel, Sectie H, nummers 781, 782, 899, 711, 696, 697, 966 en 562. Voor het verlenen van het besluit is een verklaring van geen bedenkingen (Wnb) afgegeven.

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

- Kap
- Flora en Fauna
- Werken of werkzaamheden uitvoeren

### **Inzage**

De omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen liggen vanaf 3 februari 2022 tot en met 17 maart 2022 ter inzage. De stukken liggen analoog ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Cranendonck, Capucijnerplein 1 te Budel. Voor uw en onze veiligheid volgen wij de RIVM-richtlijnen rondom Corona. Daardoor hebben we geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

### **Procedure**

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 90125, 5200 MA 's Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank Oost-Brabant, t.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's Hertogenbosch.

Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.