

Toestemming voor plaatsen van tijdelijke voorzieningen tbv overnachtingsmogelijkheden: 21 tenten, 1 toilet/douche gebouw, 1 buitenkeuken en een composttoilet aan Vossemeerdijk 6 Dronten

De gemeente Dronten heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning (dossiernummer 2022-0406) verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming voor plaatsen van tijdelijke voorzieningen tbv overnachtingsmogelijkheden: 21 tenten, 1 toilet/douche gebouw, 1 buitenkeuken en een composttoilet aan Vossemeerdijk 6 Dronten

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt de gemeente tot 24-11-2022 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning in het Huis van de gemeente Dronten bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres van de gemeente de website www.dronten.nl van de gemeente Dronten. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan via het telefoonnummer 14 0321.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de rechtbank Midden-Nederland vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat de rechtbank een besluit heeft genomen over uw beroep. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via de (www.rechtspraak.nl) van de rechtbank. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dat kan via het telefoonnummer 088 362 00 00. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.