

Besluit intrekken omgevingsvergunning Nestven 1, gemeente Hilvarenbeek (uitgebreide procedure)

Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is ingetrokken:

Locatie:

Nestven 1, 5081 XT Hilvarenbeek

Omschrijving:

Intrekken deel omgevingsvergunning, onderdeel milieu

Verzenddatum:

14-11-2022

Kenmerk:

88926

Onderdelen:

milieu

Procedure:

Uitgebreid

Stukken inzien

Het besluit, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen vanaf [datum] zes weken ter inzage bij het team Burgerzaken/KCC op het gemeentehuis van Hilvarenbeek, Vrijthof 10 in Hilvarenbeek.

Wilt u deze stukken inzien? Neem dan minimaal twee werkdagen van tevoren contact met ons op via gemeente@hilvarenbeek.nl of (013) 505 83 00.

Beroep indienen

Nadat een besluit bekend is gemaakt kunt u als belanghebbende een beroepschrift tegen het besluit indienen. Stuur dit beroepschrift binnen zes weken na de dag dat het besluit ter inzage is gelegd naar:

Rechtbank Zeeland-West Brabant

Team Bestuursrecht

Postbus 90006

4800 PA Breda

U kunt geen beroep instellen als u redelijkerwijs kan worden verweten dat u geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht. Een ingediend beroepschrift schorst in principe niet de werking van het besluit. Daarvoor moet u ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Eisen beroep

Een beroepschrift moet tenminste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;
- de redenen van het beroep;
- een handtekening van de indiener.

Voorlopige voorziening indienen

Als u beroep heeft ingediend kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als er sprake is van een spoedeisende zaak. Zo'n verzoek richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.