

Kastanjelaan 22, 1214 LH Hilversum, Kastanjelaan 32, 1214 LJ Hilversum, Kastanjelaan 26, 1214 LJ Hilversum, Kastanjelaan 2, 1214 LH Hilversum, Kastanjelaan 4, 1214 LH Hilversum, Kastanjelaan 6, 1214 L

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen:

Kastanjelaan 22, 1214 LH Hilversum, Kastanjelaan 32, 1214 LJ Hilversum, Kastanjelaan 26, 1214 LJ Hilversum, Kastanjelaan 2, 1214 LH Hilversum, Kastanjelaan 4, 1214 LH Hilversum, Kastanjelaan 6, 1214 LH Hilversum, Kastanjelaan 8, 1214 LH Hilversum, Kastanjelaan 10, 1214 LH Hilversum, Kastanjelaan 12, 1214 LH Hilversum, Kastanjelaan 14, 1214 LH Hilversum, Kastanjelaan 16, 1214 LH Hilversum, Kastanjelaan 18, 1214 LH Hilversum, Kastanjelaan 20, 1214 LH Hilversum, Kastanjelaan 24, 1214 LH Hilversum, Kastanjelaan 28, 1214 LJ Hilversum, Kastanjelaan 30, 1214 LJ Hilversum, Kastanjelaan 34, 1214 LJ Hilversum, Kastanjelaan 36, 1214 LJ Hilversum, Kastanjelaan 38, 1214 LJ Hilversum, Kastanjelaan 40, 1214 LJ Hilversum, Kastanjelaan 42, 1214 LJ Hilversum, Kastanjelaan 44, 1214 LJ Hilversum, Kastanjelaan 46, 1214 LJ Hilversum, Kastanjelaan 48, 1214 LJ Hilversum, Kastanjelaan 50, 1214 LJ Hilversum, Kastanjelaan 52, 1214 LJ Hilversum (plaatsen zonnepanelen (Kastanjelaan 2 t/m 52 even)); CLZ-00003066; 05-12-2022; Status: Zaak gestart, gemeente Hilversum

Datum indiening aanvraag: 05-12-2022

Informatie

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar: puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl of u belt met 14 035. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.