

Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse containers diverse locaties Dam Centrum, Voorburg Midden, Voorburg Oud en Bovenveen (kenmerk: 780056)

Vanwege het nieuwe inzamelen en deels nieuwbouw worden er in Dam Centrum, Voorburg Midden, Voorburg Oud en Bovenveen nieuwe locaties voor ondergrondse inzamelvoorzieningen aangewezen voor grondstoffen en restafval.

Tot 31 december 2021 was het mogelijk een zienswijze in te dienen. Deze zijn behandelend en beantwoord. Locatie LV-VM-004 nabij Cremerstraat 43 is hierdoor komen te vervallen. De aangewezen locaties voor definitief aanwijzingsbesluit zijn:

#	Locatienummer	Straatnaam
1	LV-BV-001	<u>Bruijnings Ingenhoeslaan</u> , nabij 277
2	LV-BV-002	Prinses Irenestraat, nabij 122
3	LV-DC-010	Rijnlandstraat zijde Oude Trambaan
4	LV-DC-005	Oude Trambaan nabij 42A
5	VW-34	Rijnlandstraat, nabij 34
6	LV-DC-014	Maalderijstraat, nabij 15
7	VS-73	<u>Einddorpstraat</u> , nabij 73
8	LV-VO-005	Oranje Nassaustraat, nabij 22
9	LV-VM-001	Aart van der Leeuwkade, nabij 14
10	XL-17	Marcellus Emantslaan, nabij 17
11	LV-VO-010	Parkweg, nabij 71
12	LV-VO-001	Parkweg/ Van Schagenstraat, nabij 56
13	LV-VO-002	Raadhuisstraat, nabij 4

Indien u het niet eens bent met dit besluit én u heeft een zienswijze ingediend, kunt u in beroep bij de rechtbank in Den Haag.

<https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>

Bijlage

Bijlage 1: Detailtekeningen

Nieuwbouw		LOC2273KP277		EvB
Straat	Bruijnings Ingenhoeslaan	Huisnr.	277	
Postcode	2273KP	Plaats	Voorburg	
Wijk	Bovenveen	Loc. Code	LV-BV-001	
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?
		1 OOC Rest	OOC.	Nnb
		2 OOC GFT	OOC.	Nnb
		3 OOC PMD	OOC.	N.v.t.
		4 OOC OPK	OOC.	N.v.t.
Verplaatsingen:				
Maximale loopafstand:		Aantal aansluitingen:		
Coördinaten (<i>Mops</i>)		52.08114, 4.35764		
Coördinaten (<i>rijksdriehoek</i>)		84427, 455263		
DATUM:				
Acties	<input checked="" type="checkbox"/> KLIC <input checked="" type="checkbox"/> Kadaster <input checked="" type="checkbox"/> Voorburch E 7376 <input checked="" type="checkbox"/> Locatiecontrole <input checked="" type="checkbox"/> Proefronde <input checked="" type="checkbox"/> Proefsleuven	15-10-2021 Bodemonderzoek uitgevoerd? Bodem geschikt voor plaatsing? Archeologisch onderzoek nodig? NGE van toepassing? Betonputten vervangen? Plaatsing mogelijk na proefsleuven: Kabels en leidingen verleggen? K&L-werk uitgezet bij gemeente? K&L-werk gereed? Werktekening nodig? Aanwijzingsbesluit klaar? Recht van opstal nodig en klaar? Materialen besteld?	Nnb Nnb Nnb Nnb N.v.t. Nnb Nnb Nnb Nnb Nnb Nnb Nnb N.v.t. nnb	
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?				Nee

Nieuwbouw		LOC2273DH123		EvB
Straat	Prinses Irenelaan	Huisnr.	123	
Postcode	2273DH	Plaats	Voorburg	
Wijk	Bovenveen	Loc. Code	LV-BV-002	
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?
			1 OOC Rest	OOO.
			2 OOC GFT	OOO.
			3 OOC PMD	OOO.
			4 OOC OPK	OOO.
				Nnb
				Nnb
				N.v.t.
				N.v.t.
Verplaatsingen:				
Maximale loopafstand:		Aantal aansluitingen:		
Coördinaten (Maps)		52.08315, 4.35803		
Coördinaten (rijksdriehoek)		84457, 455487		
DATUM:				
Acties	<input checked="" type="checkbox"/> KLIC	15-10-2021	Bodemonderzoek uitgevoerd?	Nnb
	<input checked="" type="checkbox"/> Kadaster		Bodem geschikt voor plaatsing?	Nnb
	<input checked="" type="checkbox"/> Voorburg D 7645		Archeologisch onderzoek nodig?	Nnb
	<input checked="" type="checkbox"/> Locatiecontrole		NGE van toepassing?	Nnb
	<input checked="" type="checkbox"/> Proefronde		Betonputten vervangen?	N.v.t.
	<input checked="" type="checkbox"/> Proefsleuven		Plaatsing mogelijk na proefsleuven:	Nnb
			Kabels en leidingen verleggen?	Nnb
			K&L-werk uitgezet bij gemeente?	Nnb
			K&L-werk gereed?	Nnb
			Werktekening nodig?	Nnb
			Aanwijzingsbesluit klaar?	Nee
			Recht van opstal nodig en klaar?	N.v.t.
			Materialen besteld?	nbn
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?				Nee

Regulier	LV-DC-010	LOC2265VW	EvB
Straat	Rijnlandstraat	Huisnr.	
Postcode	2265VW	Plaats	Leidschendam
Wijk	Damcentrum		
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw) Pascontrole?
		1 OOC Glas	NIEUW
		2 OOC Glas	NIEUW
		3 OOC OPK	NIEUW
		4 OOC PMD	NIEUW
			N.v.t.
			N.v.t.
			N.v.t.
			N.v.t.
NOG GEEN POSTCODE EN HUISNUMMERS TOEGEWZEN!			
Verplaatsingen:			
Maximale loopafstand:		Aantal aansluitingen:	N.v.t.
Coördinaten (Maps)	52.08343, 4.39542		
Coördinaten (rijksdriehoek)	87020.3, 455481.5		
DATUM:			
Acties:	<input checked="" type="checkbox"/> KLIC <input checked="" type="checkbox"/> 210001037_1 <input checked="" type="checkbox"/> Kadaster <input checked="" type="checkbox"/> Locatiecontrole <input checked="" type="checkbox"/> Proefronde <input checked="" type="checkbox"/> Proefsleuven	6-1-2021 Bodemonderzoek uitgevoerd? Bodem geschikt voor plaatsing? Archeologisch onderzoek nodig? NGE van toepassing? Betonputten vervangen? Plaatsing mogelijk na proefsleuven: Kabels en leidingen verleggen? K&L-werk uitgezet bij gemeente? K&L-werk gereed? Werktekening nodig? Aanwijzingsbesluit klaar? Recht van opstal nodig en klaar? Materialen besteld?	Nee Nnb N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nnb Nnb Nnb Nnb Nnb Nee N.v.t. Nee
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?			Nee

HNI		LV-DC-005		LOC2265DA42A		EvB	
Straat	Oude Trambaan	Huisnr.	42A				
Postcode	2265DA	Plaats	Leidschendam				
Wijk	Damcentrum	Loc. Code	LV-DC-005				
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)			Pascontrole?	
			1 OOC rest	NIEUW	N.v.t.		
			2 OOC GFT	NIEUW	N.v.t.		
			3 OOC PMD	NIEUW	N.v.t.		
			4 OOC OPK	NIEUW	N.v.t.		
Verplaatsingen:							
Maximale loopafstand:		138 m	Aantal aansluitingen:		50 hh		
Coördinaten (Maps)		52.08316, 4.39455					
Coördinaten (rijksafmeting)		86960.1, 455453.2					
DATUM:							
Acties	<input checked="" type="checkbox"/> KLIC	28-9-2020	Bodemonderzoek uitgevoerd?			Nnb	
	<input checked="" type="checkbox"/> 210001037_1		Bodem geschikt voor plaatsing?			Nnb	
	<input checked="" type="checkbox"/> Kadaster		Archeologisch onderzoek nodig?			N.v.t.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Locatiecontrole		NGE van toepassing?			N.v.t.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Proefronde		Betonputten vervangen?			N.v.t.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Proefsleuven		Plaatsing mogelijk na proefsleuven:			Nnb	
			Kabels en leidingen verleggen?			Nnb	
			K&L-werk uitgezet bij gemeente?			Nnb	
			K&L-werk gereed?			Nnb	
			Werktekening nodig?			Nnb	
			Aanwijzingsbesluit klaar?			Nee	
			Recht van opstal nodig en klaar?			N.v.t.	
			Materialen besteld?			nnb	
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?							Nee

Regulier			LOC2265VW34		EvB
Straat	Rijnlandstraat		Huisnr.	34	
Postcode	2265VW		Plaats	Leidschendam	
Wijk	Damcentrum				
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?	
1 OOC Glas	OOO.00199	Nnb	1 OOC Rest		N.v.t.
2 OOC Glas	OOO.00200	Nnb	2 OOC GFT		N.v.t.
3 OOC PMD	OOO.00283	Nnb	3 OOC PMD		N.v.t.
4 OOC PMD	OOO.00443	Nnb	4 OOC OPK		N.v.t.
5 OOC OPK	OOO.00555	Nnb	5 OOC Glas B		N.v.t.
6 OOC OPK	OOO.00562	Nnb	6 OOC Textiel		N.v.t.
Verplaatsingen:					
Maximale loopafstand:		100 m	Aantal aansluitingen: 74 hh		
Coördinaten (Maps)		52.082925	4.396281		
Coördinaten (rijksdriehoek)		87079	455425		
DATUM:					
Acties	<input checked="" type="checkbox"/> KLIC	6-1-2021	Bodemonderzoek uitgevoerd?	Ja	
	<input checked="" type="checkbox"/> 21O001037_1		Bodem geschikt voor plaatsing?	Ja	
	<input checked="" type="checkbox"/> Kadaster		Archeologisch onderzoek nodig?	N.v.t.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Locatiecontrole		NGE van toepassing?	N.v.t.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Proefronde		Betonputten vervangen?	N.v.t.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Proefsleuven		Plaatsing mogelijk na proefsleuven:	Ja	
			Kabels en leidingen verleggen?	N.v.t.	
			K&L-werk uitgezet bij gemeente?	N.v.t.	
			K&L-werk gereed?	N.v.t.	
			Werktekening nodig?	Gereed	
			Aanwijzingsbesluit klaar?	Ja	
			Recht van opstal nodig en klaar?	N.v.t.	
			Materialen besteld?	Ja	
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?					Ja

Regulier		LOC2265XD15		EvB
Straat	Maalderijstraat	Huisnr.	15	
Postcode	2265XD	Plaats	Leidschendam	
Wijk	Damcentrum	Loc. Code	LV-DC-014	
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?
			1 OOC rest 2 OOC GFT 3 OOC PMD 4 OOC OPK	N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Verplaatsingen:				
Maximale loopafstand:			Aantal aansluitingen:	
Coördinaten (Maps)		52.08172, 4.39931		
Coördinaten (rijksdriehoek)		87284.4, 455288.1		
DATUM:				
Acties	<input checked="" type="checkbox"/> KLIC <input checked="" type="checkbox"/> Kadaster <input checked="" type="checkbox"/> Locatiecontrole <input checked="" type="checkbox"/> Proefronde <input checked="" type="checkbox"/> Proefsleuven	28-9-2020	Bodemonderzoek uitgevoerd? Bodem geschikt voor plaatsing? Archeologisch onderzoek nodig? NGE van toepassing? Betonputten vervangen? Plaatsing mogelijk na proefsleuven: Kabels en leidingen verleggen? K&L-werk uitgezet bij gemeente? K&L-werk gereed? Werktekening nodig? Aanwijzingsbesluit klaar? Recht van opstal nodig en klaar? Materialen besteld?	Ja Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nnb Nnb Nnb Nnb Nnb Nee N.v.t. nnb
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?				Nee

Regulier		LOC2271VS73		EvB	
Straat	Einddorpstraat	Huisnr.	73		
Postcode	2271VS	Plaats	Voorburg		
Wijk	Voorburg-Oud	Loc. Code			
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?	
1 BOC Rest	BOC.00716	Verwijderen	1 OOC Rest 7m3	NIEUW	N.v.t.
2 BOC Rest	BOC.0095	Verwijderen	2 OOC PHD 7m3	NIEUW	N.v.t.
			3 OOC OPK 7m3	NIEUW	N.v.t.
			4 MOC GFT	NIEUW	N.v.t.
Verplaatsingen:					
Maximale loopafstand:		249 m	Aantal aansluitingen:		160 hh
Coördinaten (Maps)		52.06982, 4.36500			
Coördinaten (rijksdriehoek)		84914.0, 453996.8			
DATUM:					
Acties	<input checked="" type="checkbox"/> KLIC	26-11-2020	Bodemonderzoek uitgevoerd?	Ja	
	<input checked="" type="checkbox"/> 200112922_1		Bodem geschikt voor plaatsing?	Ja	
	<input checked="" type="checkbox"/> Kadaster		Archeologisch onderzoek nodig?	Nee	
	<input checked="" type="checkbox"/> VBG01 E 9023		NGE van toepassing?	Nee	
	<input checked="" type="checkbox"/> Locatiecontrole		Betonputten vervangen?	N.v.t.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Proefronde		Plaatsing mogelijk na proefsleuven?	Nee	
	<input type="checkbox"/> Proefsleuven		Kabels en leidingen verleggen?	Ja	
			K&L-werk uitgezet bij gemeente?	Ja	
			K&L-werk gereed?	Nee	
			Werktekening nodig?	Gereed	
			Aanwijzingsbesluit klaar?	Ja	
			Recht van opstal nodig en klaar?	N.v.t.	
			Materialen besteld?	nrb	
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?					Nee

HNI		LOC2274KX14		EvB
Straat	Aart vd Leeuwkade	Huisnr.	14	
Postcode	2274KX	Plaats	Voorburg	
Wijk	Voorburg Midden	Loc.code	LV-VM-001	
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?
		1 OOC PMB	OOO.	N.v.t.
		2 OOC Rest	OOO.	N.v.t.
		3 OOC OPK	OOO.	N.v.t.
Verplaatsingen:				
Maximale loopafstand:			Aantal aansluitingen:	
Coördinaten (Maps)		52.07300, 4.35585		
Coördinaten (rijksdriehoek)		84292, 454359		
DATUM:				
Acties	<input checked="" type="checkbox"/> KLIC <input checked="" type="checkbox"/> Kadaster <input checked="" type="checkbox"/> Voorburg E 9449 <input checked="" type="checkbox"/> Locatiecontrole <input checked="" type="checkbox"/> Proefronde <input checked="" type="checkbox"/> Proefsleuven	4-11-2020	Bodemonderzoek uitgevoerd? Bodem geschikt voor plaatsing? Archeologisch onderzoek nodig? NGE van toepassing? Betonputten vervangen? Plaatsing mogelijk na proefsleuven: Kabels en leidingen verleggen? K&L-werk uitgezet bij gemeente? K&L-werk gereed? Werktekening nodig? Aanwijzingsbesluit klaar? Recht van opstal nodig en klaar? Materialen besteld?	Nnb Nnb N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nnb Nnb Nnb Nnb Nnb Nee N.v.t. N.v.t. nnb
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?				Nee

HNI			LOC2274XL17		EvB
Straat	Marcellus Emantslaan	Huisnr.	17		
Postcode	2274XL	Plaats	Voorburg		
Wijk	Voorburg Midden				
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)		Pascontrole?
1 BOC	BOC.00605	Verwijderen	1 OOC PMD	OOO.	N.v.t.
2 BOC	BOC.00611	Verwijderen	2 OOC Rest	OOO.	N.v.t.
3 BOC	BOC.00958	Verwijderen	3 OOC OPK	OOO.	N.v.t.
Verplaatsingen:					
Maximale loopafstand:			Aantal aansluitingen:		
Coördinaten (Maps)		52.07336, 4.35582			
Coördinaten (rijksdriehoek)		84290, 454400			
DATUM:					
Acties	<input checked="" type="checkbox"/> KLIC <input checked="" type="checkbox"/> 200104820_1 <input checked="" type="checkbox"/> Kadaster <input checked="" type="checkbox"/> Voorburg E 9449 <input checked="" type="checkbox"/> Locatiecontrole N.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> Proefronde N.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> Proefsleuven	4-11-2020	Bodemonderzoek uitgevoerd? Bodem geschikt voor plaatsing? Archeologisch onderzoek nodig? NGE van toepassing? Betonputten vervangen? Plaatsing mogelijk na proefsleuven: Kabels en leidingen verleggen? K&L-werk uitgezet bij gemeente? K&L-werk gereed? Werktekening nodig? Aanwijzingsbesluit klaar? Recht van opstal nodig en klaar? Materialen besteld?	Nee Nee Nnb Nnb Nee Nnb Nnb Nnb Nnb Ja Ja N.v.t. Ja	
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?					Ja

Regulier		LOC2271AL56		EvB
Straat	Parkweg/Van Schagenstraat	Huisnr.	56	
Postcode	2271AL	Plaats	Voorburg	
Wijk	Voorburg Oud Zuid	Loc. Code	LV-VO-001	
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?
			1 OOC Rest	N.v.t.
Verplaatsingen:				
Maximale loopafstand:			Aantal aansluitingen: nnb	
Coördinaten (Maps)		52.06829, 4.36417		
Coördinaten (rijksdriehoek)		84855, 453827		
DATUM:				
Acties	<input checked="" type="checkbox"/> KLIC <input checked="" type="checkbox"/> Kadaster <input checked="" type="checkbox"/> Voerburg E 9056 <input checked="" type="checkbox"/> Locatiecontrole <input checked="" type="checkbox"/> Proefronde <input type="checkbox"/> Proefsleuven	19-2-2021	Bodemonderzoek uitgevoerd? Bodem geschikt voor plaatsing? Archeologisch onderzoek nodig? NGE van toepassing? Betonputten vervangen? Plaatsing mogelijk na proefsleuven: Kabels en leidingen verleggen? K&L-werk uitgezet bij gemeente? K&L-werk gereed? Werktekening nodig? Aanwijzingsbesluit klaar? Recht van opstal nodig en klaar? Materialen besteld?	Ja Ja Nee Nee N.v.t. Nnb Nnb Nnb Nnb N.v.t. Nee N.v.t. nnb
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?				Nee

Nieuwbouw		LOC2271CW4		EvB
Straat	Raadhuisstraat	Huisnr.	4	
Postcode	2271CW	Plaats	Voorburg	
Wijk	Voorburg Oud Zuid	Loc. Code	LV-VO-002	
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Pascontrole?
		1 OOC Rest	OOO.	Nnb
		2 OOC Rest	??	Nnb
		3 OOC PMD	OOO.	N.v.t.
		4 OOC PMD	??	N.v.t.
		5 OOC GFT	OOO.	Nnb
		6 OOC OPK	OOO.	N.v.t.
Verplaatsingen:				
Maximale loopafstand:		Aantal aansluitingen: 131 hh		
Coördinaten (Mass)		52.06782, 4.36613		
Coördinaten (rijwielhoek)		84989, 453773		
DATUM:				
Acties	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: green; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red;"></div> </div> <div> <p>KLIC 19-2-2021</p> <p>210018403 - 1</p> <p>Kadaster</p> <p>Voorburg E 9837</p> <p>Locatiecontrole</p> <p>Proefronde</p> <p>Proefsleuven</p> </div> </div>	<p>Bodemonderzoek uitgevoerd?</p> <p>Bodem geschikt voor plaatsing?</p> <p>Archeologisch onderzoek nodig?</p> <p>NGE van toepassing?</p> <p>Betonputten vervangen?</p> <p>Plaatsing mogelijk na proefsleuven?</p> <p>Kabels en leidingen verleggen?</p> <p>K&L-werk uitgezet bij gemeente?</p> <p>K&L-werk gereed?</p> <p>Werktekening nodig?</p> <p>Aanwijzingsbesluit klaar?</p> <p>Recht van opstal nodig en klaar?</p> <p>Materialen besteld?</p>	<p>Nnb</p> <p>Nnb</p> <p>Nnb</p> <p>Nnb</p> <p>N.v.t.</p> <p>Nnb</p> <p>Nnb</p> <p>Nnb</p> <p>Nnb</p> <p>Nnb</p> <p>Nnb</p> <p>N.v.t.</p> <p>nbb</p>	
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?				Nee