

Beleidsregel inzamelmiddelen- en voorzieningen gestapelde bouw gemeente Bergeijk

Het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Bergeijk;

- Gelet op artikel 4, eerste lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk;
- De gemeente op grond van artikel 10.21 Wet milieubeheer een zorgplicht heeft voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;
- De gemeente producten en grondstoffen zo lang mogelijk in de keten wil houden, op een duurzame manier materiaalketens wil sluiten en waarde uit afvalstromen wil creëren;
- De gescheiden inzameling van grondstoffen aan de woning zo veel mogelijk wil organiseren met minicontainers en/of, emmers
- Het in het kader van een doelmatige verwijdering van afvalstoffen gewenst is beleidsregels vast te stellen.

besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

Beleidsregel inzamelmiddelen- en voorzieningen gestapelde bouw gemeente Bergeijk

§ 1. Algemeen

Artikel 1. Begrippen

In deze Beleidsregel wordt verstaan onder:

college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk

Artikel 2. Doelstelling

Deze beleidsregel heeft tot doel de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig beheer van afvalstoffen.

§ 2. Huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 3. Aanwijzing van ondergrondse inzamelmiddelen

1. Ieder huishouden dat afvalstoffenheffing betaalt, heeft recht op een aantal inzamelmiddelen, t.w. een minicontainer (of emmer) voor restafval, een minicontainer (of emmer) voor groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), een minicontainer voor oud papier en karton, een milieu (of chemo)box voor klein chemisch afval (kca) en een milieupas.
2. Voor woningen in de gestapelde bouw met 20 woningen of meer in één gebouw kan een initiatiefnemer van een wooncomplex bij het opstellen van een bouwplan met de gemeente overleggen of een ondergrondse inzamelcontainer voor restafval een (beter) alternatief is voor de traditionele afvalinzameling met minicontainers of emmer;
3. Voor woningen in de gestapelde bouw met 15 tot 20 woningen in één gebouw is het inzamelmiddel voor het aanbieden van huishoudelijk restafval een minicontainer of emmer per woning;
4. Op punt 3 wordt een uitzondering gemaakt als de beschikbare eigen berging kleiner is dan 10 m² en de tuin kleiner is dan 15 m². Dan kan een initiatiefnemer van een wooncomplex bij het opstellen van een bouwplan met de gemeente overleggen of een ondergrondse inzamelcontainer voor restafval een (beter) alternatief is voor de traditionele afvalinzameling met minicontainers of emmer;
5. Voor woningen in de gestapelde bouw tot 15 woningen is het inzamelmiddel voor restafval een minicontainer of emmer;
6. Het college kan een uitzondering maken op punt 3 en 5 als twee aangrenzende of dicht bij elkaar liggende gebouwen met gestapelde bouw gezamenlijk 20 woningen of meer bevatten. Het college kan in dat geval besluiten om als inzamelmiddel voor restafval één ondergrondse afvalcontainer aan te wijzen;
7. GFT, PMD en Oud Papier worden niet ingezameld met ondergrondse containers. Per woningen in de gestapelde bouw wordt er voor gft-afval een gft-emmer en voor oud papier een papiercontainer ter beschikking gesteld.

Artikel 4. Voorwaarden plaatsing ondergrondse inzamelmiddelen

1. De locatie van de ondergrondse container(s) moet bepaald worden in onderling overleg tussen initiatiefnemer, gemeente en inzamelaar en wel zodanig dat de ondergrondse container te allen

- tijden goed bereikbaar is voor zowel gebruikers (ook minder validen) als voor inzamelaar en de onderhoudsdienst.
2. Een ondergrondse afvalcontainer wordt zoveel mogelijk centraal geplaatst ten opzichte van de woningen die gebruik maken van de inzamelvoorziening.
 3. Het opheffen van parkeerplaatsen ten behoeve van het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer wordt zoveel mogelijk beperkt. Bij eventueel gebruik van parkeerplaatsen wordt compensatie geboden in de directe omgeving.
 4. De locatie van de ondergrondse containers moeten voldoen aan richtlijnen met betrekking tot verkeersveiligheid. Dat betekent dat het inzamelvoertuig niet achteruit hoeft te rijden om de container te legen. Ook geldt dat zich tussen de container en het inzamelvoertuig geen fietspad en/of voetpad mag bevinden. Er moet ook zoveel mogelijk worden geprobeerd dat er binnen een straal van 2 meter van de ondergrondse container geen parkeergelegenheid is.
 5. Bij het plaatsen van de container moet in elk geval rekening worden gehouden met:
 - grondwaterstand (bronnering);
 - milieu hygiënische kwaliteit van de vrijkomende grond (i.v.m. uitvoeren van de werkzaamheden en afvoer van vrijkomende grond);
 - kabels en leidingen (klic-melding).
 6. Een ondergrondse container wordt geplaatst op een plek zodat deze goed geleegd kan worden:
 - het inzamelvoertuig moet naast de container kunnen staan (dus niet ervoor of erachter) met een minimale afstand van 2 meter en maximaal 5 meter;
 - de afstand tussen het inzamelvoertuig en gebouwen, (riool)putten (i.v.m. "afstempelen") en lage objecten (zoals straatmeubilair) dient tenminste 5 meter te bedragen;
 - binnen een straal van 6 meter mogen zich geen obstakels bevinden met een hoogte van 3 meter vanaf het maaiveld of hoger zoals bv. bomen, lantaarnpalen en vlaggenmasten alsmede op locaties waar zich ondergronds kabels en/of leidingen bevinden. Er worden in principe geen bomen gekapt;
 - ten behoeve van het ledigen door het inzamelvoertuig moet er een vrije bovenruimte zijn 8 meter vanaf het maaiveld.
 7. Bij het plaatsen van een ondergrondse container wordt direct zicht op de container vanuit de woonkamer van een woning zoveel mogelijk beperkt.
 8. Containers worden bij voorkeur niet in de directe omgeving van een speelplaats voor kinderen geplaatst.
 9. Indien nodig wordt een containerlocatie voorzien van paaltjes om parkeren of rijden over de afdekplaat van de container te voorkomen.
 10. Rondom de ondergrondse containerlocatie wordt een strook verharding van 60 cm breed aangebracht. Deze verharding wordt, indien nodig, ook in omringende groenvoorziening aangebracht.
 11. Wanneer een container op particuliere grond wordt gezet, dan sluit de gemeente een overeenkomst tussen de grondeigenaar en de gemeente in verband met opstalrecht. Dit om ervoor te zorgen dat de container bij overdracht naar een andere eigenaar kan worden gehandhaafd.
 12. De technische uitvoering (vorm, gebruik, inzamelsysteem, registratie-elektronica e.d.) van de ondergrondse container voor restafval moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente.

Artikel 5. Opdrachtverstrekking, aanschaf en kosten

1. De gemeente Bergelijk wijst een ondergronds inzamelsysteem aan (coördinerende rol); de ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de aanschaf van het systeem; de plaatsing moet worden uitgevoerd door de desbetreffende leverancier;
2. Na aanschaf en plaatsing dient de ontwikkelaar alle documenten (offertes, garantiebewijzen, etc.) over te dragen aan de gemeente Bergelijk;
3. Alle investeringskosten (aanschaf, registratie-elektronica en plaatsing) van het systeem worden doorgerekend aan de initiatiefnemer(s) van het wooncomplex aangezien daarmee bespaard kan worden op bijvoorbeeld een containerruimte. De gemeente zorgt voor beheer, lediging, onderhoud en (indien nodig) vervanging van het systeem;
4. De gemeente Bergelijk zal een onderhouds- en schoonmaakcontract afsluiten met de leverancier.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: 'Beleidsregel inzamelmiddelen- en voorzieningen gestapelde bouw gemeente Bergelijk.'

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking daags na publicatie.

Aldus besloten in de vergadering van 28 maart 2023.

Het college van burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds

Gemeentesecretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester