



Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Nuenen c.a.

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;

Vorgenomen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

gelet op de artikelen 147 en 149 van de gemeentewet en de bepalingen van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit

tot vaststelling van de Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Nuenen c.a.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. Awb: Algemene wet bestuursrecht;
2. afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt via de gemeentelijke gemengde riolering wordt afgevoerd. In plaats daarvan wordt het hemelwater op eigen terrein vastgehouden en verwerkt;
3. bergingscapaciteit: de hoeveelheid regenwater dat door de infiltratievoorziening geborgen kan worden
4. college: college van burgemeester en wethouders van gemeente Nuenen c.a.;
5. gemengd rioelstelsel: gecombineerde afvoer van afvalwater en hemelwater in één rioel naar de Rioelwater Zuiveringsinstallatie;
6. gescheiden rioelstelsel: rioelstelsel waarbij de afvoer van afvalwater en hemelwater gescheiden plaatsvindt;
7. groen dak: dakoppervlak dat bedekt is met een begroeiing dat een waterbergend vermogen heeft;
8. hemelwater: neerslag dat in vaste of vloeibare toestand op de aarde valt;
9. hemelwaterstelsel: rioelstelsel waarmee uitsluitend hemelwater wordt afgevoerd;
10. infiltratie: hemelwater dat van schoon verhard oppervlak via een ondergrondse constructie rechtstreeks in de bodem wordt gebracht;
11. infiltratievoorziening: een reservoir dat het regenwater opvangt vanwaar het vertraagt infiltreert in de bodem
12. overloopvoorziening: voorziening voor het uitlaten van een overschot van regenwater na berging en infiltratie
13. private partijen: alle niet-overheden, zoals burgers, bedrijven en woningcorporaties;
14. schoon verhard oppervlak: oppervlakten zoals daken en verharde erven waarvan hemelwater afstroomt en als schoon kan worden aangemerkt;
15. subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten;
16. subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift;
17. Waterschap: Waterschap de Dommel

Artikel 2. Doel

Deze subsidieverordening heeft tot doel het stimuleren van het op eigen terrein vasthouden en infiltreren van hemelwater van verhard oppervlak om zo een bijdrage te leveren aan de klimaatrobustheid van de gemeente Nuenen c.a. middels het afkoppelen van de hemelwaterafvoer(en) van het gemeentelijk rioelstelsel.

Artikel 3. Algemene vereisten voor subsidiëring

1. Voor subsidie komt in aanmerking de private partij die krachtens het eigendomsrecht eigenaar is van een in de gemeente Nuenen c.a. gelegen bestaand perceel waarbij:
 - a. Het af te koppelen verharde oppervlak tot en met 200 m² is aangesloten op:
 - een gemengd rioelstelsel;
 - een gescheiden stelsel, aangelegd voor of in 2005;
 - een regenwaterstructuur, aangelegd na 2005. Dit betreft reconstructies bij bestaande bebouwing, waarbij het gemengde stelsel is vervangen door een gescheiden stelsel.

Bij deze stelsels komen alleen de zij- en achterkanten van de woning in aanmerking voor subsidie.

- b. Het af te koppelen verhard oppervlak groter dan 200 m² is aangesloten op een gemengd rioolstelsel of een gescheiden rioolstelsel
2. Subsidie kan slechts eenmaal per perceel worden aangevraagd;
3. Voordat op de aanvraag voor subsidieverlening is beslist mag niet met de uitvoering worden aangevangen.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

1. Aanvrager kan in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie voor één of meerdere onderstaande activiteiten:
 - a. Het bovengronds op eigen terrein vasthouden, infiltreren en/of vrij uitvloeien van hemelwater. De minimaal af te koppelen aaneengesloten oppervlakte bedraagt 20 m²;
 - b. Het hemelwater rechtstreeks ondergronds brengen en in de bodem infiltreren middels een ondergrondse infiltratievoorziening met een minimale bergingscapaciteit van 20 liter per m². De minimaal af te koppelen aaneengesloten oppervlakte bedraagt 20 m²;
 - c. Het vasthouden en verwerken van hemelwater door het vergroenen van bestaande dakverhardingen (groen dak). De minimaal af te koppelen aaneengesloten oppervlakte bedraagt 10 m².
2. In aanvulling op lid 1 sub a, b, c geldt de specifieke eis dat het (deel van) het gebouw dat afgekoppeld wordt, tenminste twee jaar oud is;
3. In aanvulling op lid 1 sub c gelden de volgende specifieke eisen:
 - a. het groene dak heeft een minimale wateropslag heeft van 15 liter/m² waarna een overloop van hemelwater mag plaatsvinden naar de tuin, en
 - b. Het dak waarop het groene dak wordt aangelegd is voldoende draagkrachtig voor de extra belasting die wordt toegevoegd

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

1. De hoogte van de subsidiebedragen is:
 - a. Voor het bovengronds vasthouden, infiltreren en/of vrij uitvloeien van hemelwater door het afkoppelen van verhardingen zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a:
 - Bij afgekoppelde dakoppervlakken van 20 m² tot en met 200 m² bedraagt de subsidie € 5,- per m² afgekoppeld verhard oppervlak met een maximum van € 300,- per subsidieaanvraag;
 - Bij afgekoppelde dakoppervlakken groter dan 200 m² bedraagt de subsidie € 5,- per m² afgekoppeld verhard oppervlak boven 200 m², met een maximum van € 5.000,- per subsidieaanvraag.
 - b. Voor het rechtstreeks ondergronds brengen en actief in de bodem infiltreren zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b:
 - Bij afgekoppelde dakoppervlakken van 20 m² tot en met 200 m² bedraagt de subsidie € 10,- per m² afgekoppeld verhard oppervlak, met een maximum van € 600,- per subsidieaanvraag;
 - Bij afgekoppelde dakoppervlakken groter dan 200 m² bedraagt de subsidie € 10,- per m² afgekoppeld verhard oppervlak boven 200 m², met een maximum van € 10.000,- per subsidieaanvraag.
 - c. Voor het vasthouden en verwerken van hemelwater door het vergroenen van bestaande dakverhardingen zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 sub c:
 - Bij afgekoppelde oppervlakken van 10 m² tot en met 200 m² bedraagt de subsidie € 20,- per m² met een maximum van € 2.000,-;
 - Bij afgekoppelde oppervlakken groter dan 200 m² bedraagt de subsidie € 20,- per m² met een maximum van € 7.500,-.
2. Het afgekoppeld verhard oppervlak wordt horizontaal gemeten;
3. De hoogte van de bedragen als bedoeld in het eerste lid is inclusief eventueel door het Waterschap beschikbaar gestelde subsidie op grond van de Beleidsregel Subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen;
4. De aanvraag van meerdere subsidiabele activiteiten dient in één aanvraag te worden gecombineerd;
5. Bij een gecombineerde aanvraag waarin sprake is van twee of meer subsidiabele activiteiten geldt een maximum van de optelsom van de bedragen zoals opgenomen in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 6. Subsidieplafond

1. Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten zoals bedoeld in deze subsidieverordening wordt jaarlijks door de gemeenteraad in de begroting vastgesteld. Daarbij kunnen voor het opvangen van hemelwater tot 200 m² verhard oppervlak en boven de 200 m² verhard oppervlak aparte subsidies worden begroot.
2. Bij de verdeling van het op grond van de in lid 1 beschikbaar gestelde bedragen houdt het college rekening met de volgorde van ontvangst van compleet ingediende aanvragen om subsidie, en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat;
3. Als de gemeenteraad besluit het subsidieplafond te verhogen blijven al ingediende aanvragen staan tot nieuw budget beschikbaar is. Op dat moment worden deze aanvragen als eerste behandeld.

Artikel 7. Aanvraag

1. Een aanvraag moet worden ingediend met het daarvoor bestemde aanvraagformulier "Subsidieaanvraag afkoppelen regenwater";
2. Een aanvraag kan alleen door de perceeleigenaar worden ingediend.
3. Een aanvraag wordt in behandeling genomen wanneer de aanvraag volledig is. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag;
4. Indien de aanvraag niet voldoet aan de daarvoor gestelde eisen wordt toepassing gegeven aan artikel 4:5 van de Awb.
5. Aanvullend gelden voor de in artikel 4.3 te subsidiëren activiteit (groen dak) de volgende indieningsvereisten:
 - Het dak waarop het groene dak wordt aangelegd moet voldoende draagkrachtig zijn voor de extra belasting. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de aanvrager;
 - De aanvrager dient een technische omschrijving van het groene dak aan te leveren met daarin tenminste opgenomen de laagopbouw, waterhoudend vermogen en noodoverloop.

Artikel 8. Beslistermijn

1. Het college neemt binnen 8 weken na de ontvangst van de complete aanvraag een beslissing;
2. Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen;
3. De subsidiebeschikking vermeldt aan welke voorwaarden en verplichtingen moet worden voldaan;
4. De subsidiebeschikking vermeldt de maximale hoogte van de subsidie.

Artikel 9. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid, en artikel 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv wordt de subsidie geweigerd indien:

1. De aanvraag niet voldoet aan één of meerdere genoemde voorwaarden in deze verordening;
2. Naar het oordeel van het college de in de aanvraag genoemde maatregelen in die specifieke situatie niet haalbaar zijn dan wel overlast veroorzaken zoals bepaald in artikel 5:52 BW;
3. Het subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 6 bereikt is;
4. Er geen nieuw budget meer beschikbaar komt.

Artikel 10. Subsidievaststelling

1. Binnen 6 maanden na de datum van subsidieverlening, zoals blijkt uit de datering van de subsidiebeschikking, dienen de te subsidiëren activiteiten te zijn uitgevoerd;
2. De subsidieontvanger dient binnen 6 weken na de voltooiing van de te subsidiëren activiteiten een aanvraag tot subsidievaststelling in;
3. De aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend via de website van de gemeente Nuenen c.a. De aanvraag tot subsidievaststelling bestaat uit een gereed melding en foto's van de situatie na uitvoering van de werkzaamheden;
4. Op basis van de aanvraag als bedoeld in het tweede lid, stelt het college de subsidie definitief vast, met in achtneming van de maximale subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 5. Zulks op basis van de bij de aanvraag tot vaststelling door het college aanvaarde subsidiabele kosten;
5. De betaling van de subsidie vindt plaats binnen 6 weken na de subsidie- vaststelling.

Artikel 11. Technische verplichtingen

1. De ontluchting van het gemengd rioolstelsel moet worden gewaarborgd. Wanneer een leiding wordt afgekoppeld moet een bypass worden gemaakt voor de ontluchting van het gemengde rioolstelsel met bijvoorbeeld een ontluchtigingsput;
2. Bij een ondergrondse afvoer van hemelwater naar een infiltratievoorziening, worden alle regenpijpen voorzien van een bladafscheider en wordt een zandvanger geplaatst;

3. De ondergrondse infiltratievoorziening wordt altijd zodanig ontworpen dat deze bijdraagt aan het verminderen van piekafvoeren en niet leidt tot overlast bij naastgelegen percelen;
4. De ondergrondse infiltratievoorziening mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van hemelwater bij hevige buien als de voorziening vol is. Indien mogelijk is de overloopvoorziening bovengronds;
5. De overloopvoorziening van de waterberging mag niet leiden tot overlast op naastgelegen percelen;
6. De infiltratievoorziening moet controleerbaar zijn op werking (zichtbaar of toegankelijk);
7. De dakconstructie dient voldoende draagkrachtig te zijn voor het aanleggen van een groen dak;
8. De subsidieaanvrager blijft zelf verantwoordelijk voor het adequaat verwerken van zijn/haar hemelwater zonder dat er nadelige gevolgen voor omliggende percelen ontstaan.

Artikel 12. Controle werkzaamheden en terugvordering subsidie

1. Het college voert steekproefsgewijs controle uit op de daadwerkelijke afkoppeling. De aanvrager is verplicht hieraan medewerking te verlenen.
2. Als blijkt dat de afkoppeling niet of niet op de juiste wijze heeft plaatsgevonden of ongedaan is gemaakt, vordert het college de verleende subsidie terug.
3. Als toekomstige regelgeving of toekomstige feitelijke omstandigheden aanleiding geven tot het weer aankoppelen van de afvoer van hemelwater, wordt de subsidie niet teruggevorderd.
4. De maatregelen dienen minimaal 10 jaar in stand te blijven

Artikel 13. Afwijking verordening

Voor zover strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college leidt tot een niet voorziene en onbillijke situatie, kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening.

Artikel 14. Inwerkingtreding

1. Deze subsidieverordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
2. De subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Nuenen c.a., vastgesteld op 10 december 2020 wordt ingetrokken op de dag bedoeld in lid 1.

Artikel 15. Overgangsbepaling

Private partijen die een aanvraag hebben gedaan vóór de inwerkingtreding van deze verordening hebben met uitsluiting van artikel 3 lid 2 de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor het vasthouden en verwerken van hemelwater door het vergroenen van bestaande dakverhardingen zoals gesteld in artikel 4 lid 1 sub c.

Artikel 16. Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als "Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Nuenen c.a."

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 16 maart 2023

DE RAAD VOORNOEMD,

*De griffier,
M.J. van IJsseldijk MA MSc.*

*de voorzitter,
M.J. Houben MBA*