

Subsidieregeling Aanpak energiearmoede door energiebesparing gemeente Opsterland 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland;

Gelet op:

het Coalitieakkoord Opsterland 2022-2026 Mei-inoar foarút;

de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Opsterland 2017;

overwegende dat gemeente Opsterland ernaar streeft om in 2035 energieneutraal te zijn en energiebesparing de meest effectieve manier is om deze ambitie realiseren;

overwegende dat door de hoge energielasten het aantal huishoudens dat met energiearmoede te maken heeft is gestegen en energiebesparing helpt om financiële problemen te verzachten;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Aanpak energiearmoede door energiebesparing gemeente Opsterland 2023.

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- *Asv*: Algemene subsidieverordening Opsterland 2017;
- *college*: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland;
- *eigenaar-bewoner*: natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Opsterland, die eigenaar en bewoner is van een als woning gebruikte onroerende zaak, waaraan energie wordt geleverd;
- *energiearmoede*: het ontstaan van financiële problemen als gevolg van een combinatie van hoge energielasten, laag inkomen en een slechte energetische kwaliteit van de woning;
- *gemeentelijk energieloket*: partij die door het college is gemandateerd om deze subsidieregeling uit te voeren: Duurzaam Bouwloket;
- *huurder*: natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Opsterland, die als hoofdhuurder en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak, waaraan energie wordt geleverd, een huurcontract is aangegaan;
- *leverancier*: deelnemend verkooppunt van witgoed gevestigd in de gemeente Opsterland
- *woning*: voor permanente bewoning bestemd bestaand gebouw dat ook als zodanig op moment van aanvraag bewoond wordt en kadastraal gelegen is in de gemeente Opsterland.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college kan uitsluitend subsidie verstrekken voor energiebesparende maatregelen in woningen, zoals opgenomen in de bijlage 1, tabel 1, 2 en 3.

Artikel 3 Indieningstermijn aanvraag

Een aanvraag voor subsidie dient te zijn ontvangen tussen 1 januari 2023 en 31 maart 2024.

Artikel 4 De aanvraag

1. Het college verstrekt slechts subsidie indien de aanvraag wordt ingediend via het gemeentelijk energieloket.
2. De aanvrager vraagt bij het gemeentelijk energieloket een subsidie aan voor:
 - a. een reeds uitgevoerd energiebesparingsadvies, een maatregel voor het energiezuinig inregelen van installaties of andere energiebesparende producten, zoals omschreven in bijlage 1, tabel 1 en 2; of
 - b. een waardebon voor energiebesparende producten uit de webshop, zoals omschreven in bijlage 1, tabel 2; of
 - c. een waardebon voor het inwisselen van een witgoedapparaat bij een deelnemende leverancier voor een energiezuiniger witgoedapparaat zoals omschreven in bijlage 1, tabel 3.
3. De aanvraag wordt ingediend middels een volledig ingevuld, door het college ter beschikking gesteld, digitaal aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is beschikbaar op <https://ea.duurzaam-bouwloket.nl/opsterland>.
4. De volledig ingediende online aanvraag bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de aanvrager;
 - b. het e-mailadres van de aanvrager;
 - c. het telefoonnummer van de aanvrager;
 - d. ondertekening van de aanvrager;
 - e. de datum van de subsidieaanvraag;
 - f. de beschrijving van de maatregelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
5. Indien subsidie wordt gevraagd voor een reeds uitgevoerde energiebesparende maatregel, zoals bedoeld in het tweede lid, onder a, dient de aanvraag tevens te bevatten:
- g. factuur van de uitgevoerde maatregel(en);
 - h. kopie van het betaalbewijs (bankafschrift of bon) waaruit blijkt dat de maatregel is uitgevoerd;
 - i. eventuele overige bewijsstukken;
 - j. het rekeningnummer van de aanvrager.

Artikel 5 Toetsingscriteria

Subsidie wordt slechts verstrekt indien:

- a. de aanvrager eigenaar-bewoner of huurder is van de woning waarin de maatregelen zoals bedoeld in artikel 2 worden uitgevoerd;
- b. de aanvrager op grond van Beleidsregels verhoogde Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Opsterland een energietoeslag heeft ontvangen;
- c. een maatregel waar subsidie voor wordt aangevraagd direct bij plaatsing of uitvoering eigendom wordt van de aanvrager.

Artikel 6 Subsidiabele kosten en maximale subsidie

1. Voor subsidie komen in aanmerking de kosten voor energiebesparende maatregelen, zoals aangegeven in bijlagen 1, tabel 1, 2 en 3.
2. De subsidies als bedoeld in artikel 4, tweede lid bedraagt het bedrag waarvoor energiebesparende maatregelen zijn aangeschaft, tot een maximum van € 500,-.
3. Voor de subsidies als bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a komen slechts maatregelen die na 1 januari 2023 zijn uitgevoerd in aanmerking voor subsidie.
4. De subsidies als bedoeld onder artikel 4 tweede lid onder b en c worden uitbetaald aan de leverancier van de betreffende maatregel.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling bedraagt € 600.000,-.

Artikel 8 Beslistermijnen

1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen vijf werkdagen.
2. Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit op de aanvraag.
3. Het college kan de in het tweede lid genoemde termijn eenmalig gemotiveerd verlengen met 4 weken.
4. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het gemeentelijk energieloket voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken volledig te maken.
5. Indien de aanvraag niet binnen de in het vierde lid genoemde termijn volledig is gemaakt, stelt het college deze als gevolg daarvan binnen 4 weken buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.
6. Wanneer de subsidie wordt gebruikt voor een maatregel zoals genoemd in artikel 4, tweede lid, onder a, wordt het vastgestelde subsidiebedrag binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het aanvraagformulier.

Artikel 9 Wijze van verdeling

1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen.
2. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt met betrekking tot de verdeling, als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag compleet is.
3. Indien het subsidieplafond dreigt te worden overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag is ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn door middel van loting gerangschikt.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 11 van de Asv, wordt subsidie in ieder geval geweigerd indien:

- a. door verstrekking van subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden en de aanvraag daardoor slechts gedeeltelijk zou kunnen worden gehonoreerd;
- b. er voor de woning eerder subsidie is verstrekt op grond van deze regeling;
- c. er gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel als vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze regeling inclusief bijlagen wordt of zal worden voldaan;
- d. in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben of heeft geleid;
- e. de aanvrager een rechtspersoon is of de aanvraag in uitoefening van zijn bedrijf indient;
- f. de aanvraag is ontvangen voor 1 januari 2023 of na 31 maart 2024.

Artikel 11 Bevoegdheden van het gemeentelijk energieloket

Het college mandateert de volgende bevoegdheden aan de medewerkers van Duurzaam Bouwloket:

- a. het bevestigen van de ontvangst van aanvragen voor subsidie als bedoeld in deze regeling;
- b. het verzoeken om aanvullende informatie die nodig is ter beoordeling van de aanvraag als bedoeld in artikel 8, vierde lid;
- c. het verdagen van beslistermijnen als bedoeld in artikel 8, derde lid;
- d. het buiten behandeling laten van aanvragen als bedoeld in artikel 8, vijfde lid;
- e. besluiten over het verstrekken en weigeren van subsidie als bedoeld in deze regeling en met in achtneming van het bepaalde in deze regeling; en
- f. het verbinden van verplichtingen aan het besluit tot het verstrekken van subsidie.

Artikel 12 Slotbepalingen

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 2 mei 2023.
2. Deze subsidieregeling vervalt op 31 maart 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die voor die datum zijn ontvangen.
3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Aanpak energiearmoede door energiebesparing gemeente Opsterland 2023.

Vastgesteld in de vergadering van 25 april 2023,

*De gemeentesecretaris
S. van 't Hooge*

*De burgemeester,
L. Roolvink*

Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen

Tabel 1: Energieadvies en energiezuinig inregelen verwarmings- en ventilatiesysteem

Maatregel	Specifieke voorwaarden per maatregel
Energiebesparingsadvies	Betreft de kosten van een energiebesparingsadvies of infraroodopname.
Waterzijdig inregelen	Betreft het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).
Energiezuinig inregelen ventilatiesysteem	Betreft het optimaal inregelen van een ventilatiesysteem.
Vervangen radiatorkraan	Betreft het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan, aanbrengen van laag temperatuur verwarming afgifte en verwarming.

Tabel 2: Energiebesparende maatregelen

Maatregel	Specifieke voorwaarden per maatregel
Elektrische	
LED-lampen	Er worden geen eisen stellen aan het energielabel van ledlampen. De waardebon is niet geldig voor: Kerstverlichting en Armaturen inclusief ledlamp.
Energieverbruiksmanager	
Tijdschakelklok	
LED-dimmer	
Verwarming	
Pompschakelaar vloerverwarming	
Radiatorfolie	
Leidingisolatie voor cv-leidingen	
Radiatorventilator	
Thermostaatknop voor radiator	
Slimme thermostaat met zelflerend opwarmen, modulerend stoken en instelbaar klokprogramma	
Deurdranger en deurveren	
Warm water	
Waterbesparend mondstuk of doorstroombegrenzer voor waterkraan (perlator)	
Waterbesparende douchekop.	De waterbesparende douchekop levert maximaal 7,2 liter water per minuut (volgens KIWA methodiek).
Thermostaatmengkraan	
Douchetimer/douchecoach	
Woning Koel houden	
Zonwering voor buitenzijde ramen	Plakbare folie aan de buitenkant van de ramen is niet toegelaten.
Kleine Isolatiemaatregelen	
Tochtstrips (alu / pvc)	
Tochtband (foam / rubber)	
Tochtborstel onder de buitendeuren	
Brievenbusborstel	
Kozijnfolie	Uitgesloten is raamfolie (folie op het glas).
Grote Isolatiemaatregelen	

Glaswol isolatie (plaat en rol)	
Steenwol isolatie (plaat en rol)	
PIR- en Resol-platen isolatie	
EPS-platen isolatie	
XPS-platen isolatie	
Vlaswol isolatie (plaat en rol)	
Houtvezel isolatie (plaat en rol)	Minimale Rd waarde vereist van 2,5.
Hennep isolatie (plaat en rol)	Minimale Rd waarde vereist van 2,5.
Metisse isolatie (gerecycled katoen) (plaat en rol)	Minimale Rd waarde vereist van 2,5.
Cellulose wol isolatie	Minimale Rd waarde vereist van 2,5.
Meerlaagse warmte-reflecterende isolatiefolie met luchtkamers (merknamen bijvoorbeeld IsoBOOSTER, PIF, TONZON)	Minimale Rd waarde vereist van 2,5.
Dakisolatie pakket (bijvoorbeeld Kingspan)	Minimale Rd waarde vereist van 2,5.
Vochtreulerende folie (klimaatfolie) voor isolatiewerkzaamheden	
Dampremmende folie voor isolatiewerkzaamheden	
Bodemfolie	
Thermo tape/ Alu tape voor isolatiewerkzaamheden	
Luchtdichte buismanchet	
Compri-band	
Luchtdichte meterkastvloerplaat	
Isolerende buitendeuren	De UD waarde moet 1.0 of lager zijn.
Geïsoleerde terugslagklep	

Tabel 3: Elektrische apparaten

Maatregel	Specifieke voorwaarden per maatregel
Koelkast, vriezer en koel-/vriescombinatie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tafelkoelkast moet energielabel A, B, C of D hebben 2. Tafelmodel vriezer moet energielabel A, B, C of D hebben 3. Een hogere koelkast moet energielabel A, B, C, D of E hebben en een jaarlijks verbruik van minder dan 120 kWh. 4. Een hogere vrieskast moet energielabel A, B, C, D of E hebben en een jaarlijks verbruik van minder dan 120 kWh. 5. Een koel/vriescombinatie moet energielabel A, B, C of D hebben en een jaarlijks verbruik van minder dan 240 kWh.
Wasmachine	De wasmachine moet energielabel A of B hebben.
Bovenlader wasautomaat	Bovenlader wasautomaat
Vaatwasmachine	De vaatwasmachine moet energielabel A of B hebben en een verbruik van maximaal 85 kWh per 100 afwasbeurten.