

Reguliere procedure - definitief besluit omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanpassing Rotonde N218 aan de Kleidijk - Westvoorneweg te Kleidijk Oostvoorne

Toestemming voor het realiseren van een aanpassing Rotonde N218 aan de Kleidijk - Westvoorneweg aan Kleidijk Oostvoorne

De gemeente @ZAAK_BEVOEGD_GEZAG@ heeft een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het realiseren van een aanpassing Rotonde N218 aan de Kleidijk - Westvoorneweg aan Kleidijk Oostvoorne.

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt de gemeente tot @ZAAK_BESL_ONHERROEPELIJK@ laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning in het gemeentehuis in Hellevoetsluis bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres van het gemeentehuis de website van de gemeente @ZAAK_BEVOEGD_GEZAG@. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan via het telefoonnummer 14 0181.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de rechtbank Rotterdam vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat de gemeente een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via de website van de rechtbank. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer (088) 362 6000. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.