

Gemeente Den Helder, buiten behandeling aanvraag, onderhouden en gedeeltelijk vervangen van de damwanden op het terrein, Pluto 199 1785AZ Den Helder

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Buiten behandeling omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Den Helder maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten behandeling is gelaten.

Pluto 199, 1785AZ Den Helder: onderhouden en gedeeltelijk vervangen van de damwanden op het terrein

Verzenddatum: 2 augustus 2023

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht hebben belanghebbenden het recht tegen het besluit kosteloos bezwaar te maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend. De termijn van zes weken gaat in één dag na verzending van de besluiten aan de aanvrager. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van publicatie. Let daarom in de publicatie op de verzenddatum van het betreffende besluit.

Een bezwaarschrift moet u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.