

Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Staphorst

Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst;

gelet op:

- de "Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen Staphorst"

BESLUIT:

vast te stellen het:

- "Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Staphorst"

Artikel 1 Begripsbepalingen

- grafbedekking*: gedenkteken en/of vaste- en winterharde grafbeplanting;
- gedenkteken*: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren daaronder begrepen kettingen en hekwerken;
- grafbeplanting*: vaste- en winterharde beplanting welke door de rechthebbende op een graf wordt aangebracht;
- duurzame materialen*: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal, welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en welke bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen, e.d. gewaarborgd is;
- het bestuursorgaan*: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanvraag vergunning

- Een vergunning voor het hebben of vervangen van een gedenkteken dient schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders te worden aangevraagd, onder overlegging in tweevoud van een ontwerptekening schaal 1:10 en een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen.
- Op deze ontwerptekening dient tenminste voor te komen:
 - een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, dikte- en lengtematen;
 - de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
 - de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;
 - de tekst;
 - het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.
- De vergunning en de ontwerptekening dient tijdig doch minstens vier weken voor de plaatsing te worden ingediend bij het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan deelt de beslissing schriftelijk mee.
- Nadat de vergunning is verleend vindt plaatsing van het monument plaats in overleg met de beheerder.

Artikel 3 Het gedenkteken

- Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort;
- De maximum afmetingen voor het staande gedeelte van een grafmonument zijn:
 - op een enkel graf: breedte 90 cm en hoogte 100 cm;
 - op een dubbel graf: breedte 180 cm en hoogte 100 cm.
- De maximum afmetingen voor het liggende gedeelte van een grafmonument zijn:
 - op een enkel graf: breedte 90 cm en lengte 200 cm;
 - op een dubbel graf: breedte 180 cm en lengte 200 cm.
- De maximum afmetingen voor het staande gedeelte van een grafmonument op een Kindgrafje (0 - 1 jr) zijn: breedte 50 cm en hoogte 100 cm.
- De maximum afmetingen voor het liggende gedeelte van een grafmonument op een Kindgrafje (0 - 1 jr) zijn: breedte 50 cm en lengte 100 cm.
- De maximum afmetingen voor het staande gedeelte van een grafmonument op een Kindgraf (1 - 10 jr) zijn: breedte 70 cm en hoogte 100 cm.

7. De maximum afmetingen voor het liggende gedeelte van een grafmonument op een Kindgraf (1 – 10 jr) zijn: breedte 70 cm en lengte 120 cm.

Artikel 4 Losse materialen, bloemen en planten

1. Het is niet toegestaan losse voorwerpen van glas of een ander breekbaar materiaal op een graf te leggen;
2. Het is niet toegestaan op een graf voor of naast het gedenkteken of voor of naast de beplantingen één of meerdere kantafzettingen, in welke vorm dan ook, aan te brengen;
3. Winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden en moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte worden gehouden. De vaste planten en winterharde gewassen dienen te worden omheind door duurzame materialen en mogen niet hoger worden dan 100 cm. ;
4. Gewassen die buiten de in het derde lid bedoelde ruimte geplant of materialen die buiten die ruimte geplaatst worden, kunnen door de beheerder worden verwijderd zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.
5. Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen of kransen te leggen.

Artikel 5 Afval

Alle sporen van afval, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan het gedenkteken dienen van de begraafplaats te worden meegenomen.

Beschadigingen, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan het gedenkteken moeten worden hersteld.

Artikel 6 Slotbepalingen

- a. Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als: "Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Staphorst".
- b. Deze voorschriften treden in de plaats van alle voorgaande voorschriften met betrekking tot grafbedekkingen.

*Burgemeester en wethouders van Staphorst,
Staphorst, 19 januari 2016*

, de burgemeester

, de secretaris