



't Goy, Beusichemseweg naast 33, buiten behandeling stellen aanvraag plaatsen antivraatnetten

De gemeente Houten heeft een aanvraag voor een vergunning OV 23173 ontvangen voor het plaatsen van antivraatnetten aan Beusichemseweg naast 33 in 't Goy. De gemeente stelt deze aanvraag buiten behandeling.

De verzenddatum van het besluit is 28 september 2023 en ligt vanaf de dag na de verzenddatum zes weken in het gemeentehuis ter inzage.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tot en met zes weken na de verzenddatum (digitaal) bezwaar tegen een besluit aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders; dat schorst niet de werking van dat besluit.

Voorlopige voorziening

Voor het schorsen van de werking van een besluit moet u de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, om een voorlopige voorziening vragen; daar zijn kosten aan verbonden.

Inhoud bezwaar en voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift en een vraag om voorlopige voorziening moeten ten minste bevatten:

- uw naam en adres, datum en handtekening;
- een omschrijving, datum en kenmerk van het besluit;
- de reden(en) waarom u het niet met dat besluit eens bent.

Meer informatie

<https://www.houten.nl/gemeentelijke-organisatie/wet-en-regelgeving/bezwaar-voorlopige-voorziening-en-beroep>

Hier kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen.