

Gemeente Bergen op Zoom - Verleende omgevingsvergunning (regulier) voor het splitsen van een bedrijfsverzamelgebouw in meerdere units (wijziging op vergunning WO/2023/0723), Vang 13, 13a, 13h en 13k, Halsteren

Verleende omgevingsvergunning (regulier)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend, dat met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure onderstaande omgevingsvergunning, is verleend:

Aanvraagnr.	Verzenddatum	Adres Activiteit
WO/2023/0921	01-11-2023	Vang 13, 13a, 13h en 13k, Halsteren, het splitsen van een bedrijfsverzamelgebouw in meerdere units (wijziging op vergunning WO/2023/0723)

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemd besluit om omgevingsvergunning te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt (indien mogelijk een kopie van het bestreden besluit bijvoegen) en de gronden waarop het bezwaar berust.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, Postbus 35, 4600 AA te Bergen op Zoom.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden kunnen, indien onverwijld spoed dat vereist en indien zij een bezwaarschrift als bovengenoemd hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, t.a.v. devoorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Wilt u informatie betreffende een in behandeling zijnde omgevingsvergunning? Dan kunt u contact opnemen via onze medewerkers van het klant- en contactcentrum, telefonisch bereikbaar via **14 0164** of **0164 277 000**.