

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning waterlelie 19 te Abcoude

De gemeente heeft op 1 februari 2023 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2023-002959 voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de periode 27 februari 2023 t/m 25 april 2023 i.v.m. verbouwing inpandig (nieuwe keuken, vloer, toilet nabij de waterlelie 19 te Abcoude. De vergunning is toegekend.

Bezwaarmogelijkheid

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 1 februari 2023 en bedraagt zes weken.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- De naam en adres van indiener
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u wilt voorkomen dat op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening alleen indienen als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT. U kunt uw verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Midden-Nederland via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Mijdrecht, 1 februari 2023

*Databeheerder Gemeente De Ronde Venen,
Namens deze:
S. Leeuwerik*