

Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het aanleggen van een ondergrondse hoogspanningsverbinding "Kabeltrace Willemshoek", diverse percelen in Hall en Eerbeek

Geen verleende reguliere aanvragen.

Straatnaam:	Besluit:	Omschrijving:	Verzonden op:	Int. kenmerk:
C 2702, C 3515, C 3516, M 211, C 2864, C 2702, C 2558, C 749, C 2447, C 3515, C 2669, C 1535, C 965, C 1737, Q 172, Q 173, C 3431, C 3365, B 929, M 211, C 2447, C 1242, C 3235, C 1687, C 1685, C 1767, C 3660, C 2154, C 3366, C 2839, C 2649, C 2648, C 2647, C 2674, C 3516, M 211, M 239, M 240, M 272, M 273, M 247, M 199, M 210, M 263, M 206, M 103, M 104	verleend	het aanleggen van een ondergrondse hoogspanningsverbinding "Kabeltrace Willemshoek"	16 november 2023	2023-2011

Inzien vergunning

De vergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (of indien dat niet vermeld is, na de dag van publicatie van het besluit) schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het desbetreffende besluit heeft genomen. Het adres is: postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een 'voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

*Brummen,
Burgemeester en wethouders van Brummen*