

## Nadere regels beheerverordening begraafplaatsen Reimerswaal 2024

Burgemeester en wethouders van Reimerswaal;  
Overwegende, dat het wenselijk is nadere regels te stellen voor het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Reimerswaal;

Dat de artikelen 11, 14, 19 en 19A van de Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Reimerswaal 2024, zoals vastgesteld op 07 november 2023 het uitvaardigen van dergelijke nadere regels overlaat aan hun college;

### Besluiten

Vast te stellen de nadere regels voor het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Reimerswaal.

### Artikel 1. Aanvraag vergunning

- Bij de aanvraag van een vergunning tot het hebben van een gedenkteken dienen de volgende gegevens te worden overgelegd:
  - grafnummer;
  - naam overledene;
  - naam en adres rechthebbende of belanghebbende;
  - factuuradres (indien niet het adres van rechthebbende of gebruiker);
  - werktekening (schaal 1:10);
  - naam van de uitvoerende steenhouwer.
- Op de werktekening dient ten minste voor te komen:
  - een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
  - de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
  - de tekst en/of figuratie en de plaatsing daarvan;
  - het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.
- Het plaatsen van het gedenkteken mag alleen worden uitgevoerd door een deskundige steenhouwer.
- De beslissing op de aanvraag wordt door het college schriftelijk medegedeeld.

### Artikel 2. Materialen

- Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt. Dit zijn vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal (zoals cortenstaal en rvs) die van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn. De praktische toepasbaarheid van de gedenktekens, zoals opnemen, verplaatsen en dergelijke, is gewaarborgd.
- Materiaal zodanig toepassen dat breuk of buiging niet "met de hand" kan gebeuren.
- Het hoofdobject dient op het hoofdeinde, op één lijn geplaatst te worden met andere buurstenen. De onderdelen dienen roestvrij en breukvast aan elkaar verbonden en verankerd te zijn.
- Liggende stenen mogen een afwateringsvlak hebben tot maximaal 10 cm, berekend over de lange zijde.
- Secundaire objecten mogen over het graf verdeeld staan mits deze, naar het oordeel van het college, minder ruimtelijke impact hebben ten opzichte van het hoofdobject.
- Ter beoordeling van het college, dienen kleurstelling, vormen en materiaalsoorten in harmonie met de uitstraling van de begraafplaats te zijn.

### Artikel 3. Fundering


Alle staande en liggende gedenktekens moeten op een duurzame wijze worden gefundeerd met funderingspalen, waarbij een stabiele constructie voor de duur van de grafrusttermijn wordt gegarandeerd.

### Artikel 4. Afmetingen

De gedenktekens en funderingen moeten aan de volgende eisen voldoen.


Staan hoofdobject				
	<i>Enkele graven</i>	<i>Dubbele graven</i>	<i>Kindergraven tot 6 jaar</i>	<i>Kindergraven vanaf 6 jaar</i>

Hoogte boven het maaiveld <i>Zie afbeelding A</i>	max. 130 cm	max. 130 cm	max. 100 cm	Max. 130 cm
Breedte Max. breedte grafbedekking <i>Zie afbeelding B</i>	min. 20 cm max. 100 cm	min. 35 cm max. 200 cm	min. 20 cm max. 60 cm	min. 20 cm max. 100 cm
Dikte <i>Zie afbeelding C</i>	min. 8 cm max. 25 cm	min. 8 cm max. 25 cm	min 6 cm	min. 8 cm max. 25 cm



<b>Fundatieplaten staand hoofdobject</b>				
	<i>Enkele graven</i>	<i>Dubbele graven</i>	<i>Kindergraven tot 6 jaar</i>	<i>Kindergraven vanaf 6 jaar</i>
Lengte <i>Zie afbeelding D</i>	max. 100 cm	max. 200 cm	max. 60 cm	max. 100 cm
Breedte <i>Zie afbeelding E</i>	max. 50 cm	max. 50 cm	max. 40 cm	max. 50 cm
Dikte <i>Zie afbeelding F</i>	min. 4 cm	min. 4 cm	min. 4 cm	min. 4 cm
De fundatieplaat voor een staand hoofdobject te stellen op minimaal 2 stuks kunststof palen minimaal Ø 6 cm, minimale lengte 1,50 m. Het bovenvlak van de fundatieplaat moet op lijn staan met buurgraven.				

<b>Liggend hoofdobject</b>				
	<i>Enkele graven</i>	<i>Dubbele graven</i>	<i>Kindergraven tot 6 jaar</i>	<i>Kindergraven vanaf 6 jaar</i>
Lengte <i>Zie afbeelding G</i>	max. 200 cm	max. 200 cm	max. 120 cm	max. 200 cm
Breedte <i>Zie afbeelding H</i>	max. 100 cm	max. 200 cm	max. 60 cm	max. 100 cm
Dikte <i>Zie afbeelding I</i>	min. 8 cm	min. 8 cm	min. 6 cm	min. 8 cm




**Fundatieplaten voor liggende hoofdobjecten**

Lengte/breedte Prefab Zie afbeelding J	Afmetingen, gelijk aan die van het liggend hoofdobject of hoogstens aan alle kanten 10 cm groter.
---	---

De fundatieplaten te stellen op minimaal 4 stuks kunststof palen van minimaal Ø 6 cm, minimale lengte 1,50 m.

De gaten voor de palen voorboren onder toezicht van de grafdelver. Het bovenzvlak van de fundatieplaat moet minstens 10 cm onder het maaiveld liggen.

Volledig gesloten fundatieplaten worden bij liggende hoofdobjecten ten allen tijde toegepast als er losse materialen zoals grind, schelpen, houtsnippers, cacaodoppen etc. binnen de omranding worden aangebracht.



<b>Afdekplaten</b>	Hebben een ondersteunende ondergrond, worden meestal niet gegraveerd. Minimale dikte 3 cm.
--------------------	--

**Keldergraven liggende steen**

	<i>Enkele graven</i>	<i>Dubbele graven</i>
Lengte	max. 260 cm	max. 260 cm
Breedte	max. 120 cm	max. 240 cm
Dikte	min. 8 cm	min. 8 cm

Het in zicht blijvende betonboord van de grafkelder moet boven het maaiveld afgewerkt worden met een afdekstrip die bestaat uit het materiaal waarvan de liggende steen is gemaakt.

Keldergraven staande steen: zie afmetingen staand hoofdobject. De staande steen dient op het hoofd-einde geplaatst te worden. Dit is op 2 meter vanaf de voorzijde.

<b>Urnenmuur</b>	
	<i>Urnenissen</i>
Lengte/breedte	max. 37 cm bij max. 37 cm
Dikte	Afhankelijk van materiaal, slagvast.

Plaatsing	Max 10 cm naar achteren plaatsen
Ventilatie	Afsluitplaat niet geheel afkitten

Strooiveld muur Kruiningen	
	Gedenkplaatje
Lengte	12 cm
Hoogte	8 cm
Dikte	2 tot 5 mm
Bevestiging	Verlijmen
Tekst	Vier regels gecentreerd

Urnengraven	Staand hoofdobject
Hoogte boven het maaiveld	Max. 75 cm
Breedte	Min. 20 cm Max. 80 cm
Dikte	Min. 6 cm
Fundatieplaten staand hoofdobject zijn niet vereist. De stenen moeten worden geplaatst op de prefab put.	
Urnengraven	Liggend hoofdobject
Lengte	Max. 60 cm
Breedte	Max. 80 cm
Dikte	Min. 6 cm

#### Artikel 5. Tijdstip van plaatsing

- De gewenste datum en tijdstip van plaatsing van het gedenkteken worden tenminste twee werkdagen van tevoren overlegd met de beheerder. In overleg wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden worden uitgevoerd. Eventuele aanwijzingen van de beheerder worden opgevolgd.
- Het plaatsen van de gedenktekens vindt plaats tijdens openingstijden mits geen begrafenis of asbezorging plaatsvindt.
- Degene die de werkzaamheden uitvoert meldt de uitgevoerde werkzaamheden ter goedkeuring bij de beheerder of het daartoe aangewezen personeel. De uitvoerende verhelpt eventueel geconstateerde onvolkomenheden of gebreken zo spoedig mogelijk.

#### Artikel 6. Grafbeplanting

- De grafbeplanting mag bestaan uit winterharde beplanting die door de rechthebbende, gebruiker, belanghebbende of gemeente op een graf of urnenruimte wordt aangebracht
- Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.
- De gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor de grafbedekking beschikbare oppervlakte zoals is beschreven in artikel 4, niet overschrijden of moeten door snoeien, door de nabestaanden, binnen deze oppervlakte worden gehouden.
- De gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de maximale hoogte van gedenkstenen, zoals is beschreven in artikel 4, niet overschrijden of moeten door snoeien binnen deze hoogte worden gehouden.
- Toepassen van invasieve exoten en woekerende planten op de graven is niet toegestaan, niet in pot en niet in de vollegrond. Als deze toch toegepast worden, dan kunnen deze door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

#### Artikel 7. Graven voor immature kinderen

- Op de gemeentelijke begraafplaats in Waarde wordt aan inwoners van de gemeente Reimerswaal de gelegenheid geboden tot het begraven van een immatuur kind.
- Gelegenheid tot het begraven van een immatuur kind wordt uitsluitend verleend aan de ouders van het kind.
- Voor het verzoek tot begraven kunnen de ouders zich melden bij de gemeentelijke begraafplaats-administratie. De ouders vullen vooraf een digitaal formulier in met de gegevens die nodig zijn voor de uitvaart en registratie.

4. Het overleden immature kindje mag maximaal 6 werkdagen na het overlijden worden begraven. Zaterdag en zondag gelden daarbij niet als werkdagen. Het moment van doodgeboorte wordt aangehouden als datum van overlijden.
5. Bij de begraving van een immatuur kind mag voor het omhulsel uitsluitend gebruik gemaakt worden van biologisch afbreekbare materialen conform artikel 9 uit de beheerverordening begraafplaatsen Reimerswaal 2024.
6. De ouders kunnen op verzoek tijdens de uitvaart het omhulsel met het overleden kindje zelf in het grafje plaatsen, in aanwezigheid van de grafdelver. De ouders dienen dit voorafgaand aan de uitvaart aan de gemeente kenbaar maken.
7. Op het graf van een immatuur kind mag geen grafbedekking (gedenkteken of grafbeplanting) worden geplaatst. Ook het plaatsen van losse voorwerpen op het graf is niet toegestaan.
8. Het plaatsen van een urn met de as van een immatuur kind of een ander overleden persoon in een graf voor een immatuur kind is niet toegestaan.
9. Op verzoek van de in het tweede lid genoemde personen kan een immatuur kind ook worden begraven in een graf voor kinderen of volwassenen of kan een urn met de as van het immature kind worden geplaatst in een urnengraf of urnennis op een van de gemeentelijke begraafplaatsen in Reimerswaal. Het verstrooien van de as van een immatuur kind is toegestaan op het daarvoor aangewezen strooiveld op de begraafplaats in Kruiningen.

### **Artikel 8. Gezamenlijk gedenkmonument voor immature kinderen**

1. Op de gemeentelijke begraafplaats in Waarde wordt aan inwoners van de gemeente Reimerswaal de gelegenheid geboden tot het gedenken van een immatuur kind door het plaatsen van een gedenkplaatje aan een gezamenlijk gedenkmonument op de begraafplaats.
2. Het eerste lid is ook van toepassing voor immature kinderen die niet op de begraafplaats in Waarde zijn begraven.
3. Op het gedenkplaatje worden de naam en de geboorte- en sterftedatum gegraveerd.
4. De gedenkplaatjes worden door de gemeente verstrekt. De gemeente verzorgt het graveren van de tekst.
5. Het plaatsen van de gedenkplaatjes aan het gedenkmonument wordt door de grafdelver van de gemeente Reimerswaal uitgevoerd. De nabestaanden kunnen hierbij aanwezig zijn.
6. De ouders kunnen desgewenst een vrije plaats aanwijzen waar het plaatje wordt geplaatst.
7. Wanneer het gedenkplaatje is verbonden met een immatuur kind dat ligt begraven op dezelfde begraafplaats blijft het gedenkplaatje bevestigd tot het einde van de uitgiftetermijn van het graf van dit immatuur kind.
8. Wanneer het gedenkplaatje niet is verbonden met een immatuur kind dat ligt begraven op dezelfde begraafplaats blijft het gedenkplaatje maximaal 50 jaar bevestigd.
9. Na het verstrijken van de termijnen zoals is bedoeld in het zevende en achtste lid wordt het gedenkplaatje verwijderd en beschikbaar gesteld aan de nabestaanden.
10. Rondom het gezamenlijke gedenkmonument mogen geen losse voorwerpen worden aangebracht.

### **Artikel 9. Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024 onder gelijktijdige intrekking van Nadere regels beheerverordening begraafplaatsen, vastgesteld op 1 april 2016.

### **Artikel 10. Citeertitel**

Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels beheerverordening begraafplaatsen Reimerswaal 2024.

*Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 24 oktober 2023*

*mr. F Marquinie MBA  
Secretaris*

*mevrouw drs. J.S. van Egmond  
Burgemeester*