

## Ontwerp-aanwijzingsbesluit van het college van Leidschendam-Voorburg houdende ondergrondse containers op diverse inzamellocaties

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

gelet op

- artikel 7, lid 1 van de Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2016 waarin is bepaald dat het college regels kan stellen omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijk afval aangeboden moet worden;
- artikel 10 van de Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2016 is bepaald dat het verboden is om afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de door het college te stellen regels over het gebruik van inzamelmiddelen en voorzieningen;
- artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2016, waarin is bepaald dat de inzameling van huishoudelijk afval bij hoog- en stapelbouw door middel van ondergrondse containers geschiedt indien deze aanwezig zijn;
- de door de raad (1523858) vastgestelde criteria voor de bepaling van locaties voor ondergrondse containers;
- en specifiek voor Damcentrum het besluit van het college van 11 mei 2021 om in te stemmen met het locatieplan voor ondergrondse containers in Damcentrum;

Besluit:

- de locaties zoals benoemd in de tabel in bijlage 1 aan te wijzen als locatie ten behoeve van het plaatsen van ondergrondse container(s) ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval.

De detailtekeningen voor deze locaties zijn te vinden in bijlage 2 van dit besluit.

Leidschendam, 12 december 2023

Belanghebbenden kunnen ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit ontwerp-aanwijzingsbesluit een zienswijze indienen bij het college van Leidschendam-Voorburg. Deze zienswijze dient te worden ingediend binnen een termijn van zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp-aanwijzingsbesluit ter inzage is gelegd. De zienswijze moet worden gericht aan: het college van Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer Y.van Slooten via telefoonnummer 14070.

*Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg,  
Namens deze  
P. Blom  
hoofd afdeling Stadsbeheer*

## Bijlage

Bijlage 1: Kennisgeving zienswijzenprocedure ontwerp-aanwijzingsbesluit ondergrondse containers.

De volgende locaties voor ondergrondse containers worden aangewezen vanwege:

- Het plan om de op- en afritten van de N14 mogelijk te wijzigen.
- Het vervangen van bovengrondse cocons door ondergrondse containers dit om de inzamelcapaciteit uit te breiden.

#	Locatienummer	Straatnaam
1	LV-ES-016b (VP13)	Distelweide 13 Essesteijn Voorburg <i>Locatie wordt pas gerealiseerd wanneer de op- en afritten van de N14 worden aangepast</i>
2	LV-RV-001a	Vinkenborghlaan ter hoogte van nr 50 <i>Capaciteit huidige bovengrondse cocons is onvoldoende. De cocons worden verwijderd en vervangen door de ondergrondse locatie</i>
3	LV-DS-001	Looierslaan, ter hoogte van nr 43 <i>De oude cocons worden vervangen door ondergrondse containers 3x</i>
4	LV-LI-003	Dijkgraafstraat ter hoogte van nr 41 <i>Ter vervanging van de cocons aan het hoogheemraadplein, ondergrondse containers 4x</i>
5	LV-LI-004	Westboschlaan, ter hoogte van nr 64 <i>De oude cocons worden vervangen door ondergrondse containers 3x</i>
6	LW-23	Bilderdijkplein, <i>Uitbreiding bestaande locatie van twee naar drie ondergrondse containers</i>

De stukken liggen ter inzage vanaf 2 januari 2024 tot en met 12 februari 2024 in het Servicecentrum in Leidschendam.

### Zienswijze

Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerp-aanwijzingsbesluit. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp-aanwijzingsbesluit diverse inzamellocaties' kenmerk1060966.' Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer M.B. (Martin) Lenferink via telefoonnummer 14070.


Bijlage

Afdrukdatum: 29-9-2023

LOC2264AA24						
Straat		Looierslaan		Huisnr.		24
Postcode		2264AA		Plaats		Leidschendam
Wijk		Damsigt		Loc. Code		LV-DS-001
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Containernr.	Pascontr?	
1	COC RST	COC.00070	Verwijderen	1	OOC RST	OOC.
2	COC GFT	COC.00845	Verwijderen	2	OOC GFT	OOC.
				3	OOC OPK	OOC.
Maximale loopafstand:				Aantal aansluitingen Rest:		
Coördinaten (Maps)			52.08265, 4.38733			
Coördinaten (rijksdriehoek)			86465, 455402			
KLIC:		Nummer	Datum			
Bodeminfo:		2300124818-1				
Bijzonderheden:		<p>Marco de Graaf van Stedin contacten als proefsleuf gemaakt wordt. Hij wil de LS kabel goed inmeten. 06-13201382.</p>				
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?						Nee




Afdrukdatum: 29-9-2023



Afdrukdatum: 8-6-2022

Regulier		LOC2272VP13		EvB	
<b>Straat</b>	<b>Distelweide</b>	<b>Huisnr.</b>	<b>13</b>		
<b>Postcode</b>	<b>2272VP</b>	<b>Plaats</b>	<b>Voorburg</b>		
<b>Wijk</b>	<b>Essesteijn</b>	<b>Loc. Code</b>	<b>LV-ES-016a</b>		
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Containernr.	Pascontr?
		1 OOC OPK		00C.04008	N.v.t.
		2 OOC Glas b/w		00C.04009	N.v.t.
		3 OOC PMD		00C.04010	N.v.t.
Verplaatsingen: Beton + OC's + VL van VP23					
Maximale loopafstand:		Aantal aansluitingen Rest:			
Coördinaten (Maps)		52.08754, 4.37561			
Coördinaten (rijksdriehoek)		85669, 455958			
		<b>DATUM:</b>			
Acties	<input checked="" type="checkbox"/> KLIC <input checked="" type="checkbox"/> Kadaster <input checked="" type="checkbox"/> Locatiecontrole <input checked="" type="checkbox"/> Proefronde <input checked="" type="checkbox"/> Proefsleuven	18-5-2022 <b>220065093-1</b> <b>Voorburg D 8038</b> 20-5-2022	Bodemonderzoek uitgevoerd? Bodem geschikt voor plaatsing? Archeologisch onderzoek nodig? NGE van toepassing? Betonputten vervangen? Plaatsing mogelijk na proefsleuven: Kabels en leidingen verleggen? K&L-werk uitgezet bij gemeente? K&L-werk gereed? Werktekening nodig? Aanwijzingsbesluit klaar? Recht van opstal klaar? Materialen besteld?	Nnb Nnb Nnb Nnb Nee Nnb Nnb Nnb Nnb Ja Nee N.v.t. nnb	
<b>LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?</b>					Nee


Afdrukdatum: 8-6-2022



Afdrukdatum: 15-11-2023

LOC2265VM41						
Straat		Dijkgraafstraat		Huisnr.		41
Postcode		2265VM		Plaats		Leidschendam
Wijk		t Lien/Rietvink		Loc. Code		LV-LI-003
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Containernr.	Pascontr?	
1	COC RST	OOO.00792	Verwijderen	1	OOO RST	OOO.
2	OOO GFT	OOO.00793	Verwijderen	2	OOO RST	OOO.
3	OOO RST	OOO.00794	Verwijderen	3	OOO OPK	OOO.
				4	OOO GFT	OOO.
Cocons staan op 2 plekken op deze parkeerplaats						
Maximale loopafstand:				Aantal aansluitingen Rest:		
Coördinaten (Maps)			52.08417, 4.39748			
Coördinaten (rijksdriehoek)			87162, 455562			
KLIC:	Nummer		Datum			
	2300124787-1		27-9-2023			
Bodeminfo:						
Bijzonderheden: Ondergrondse locatie i.p.v. cocons. Lichtmast verplaatsen						
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?						Nee

Afdrukdatum: 15-11-2023




Afdrukdatum: 27-9-2023

LOC2265EL64							
Straat		Westboschlaan		Huisnr.		64	
Postcode		2265EL		Plaats		Leidschendam	
Wijk		t-Lien/Rietvink		Loc. Code		LV-LI-004	
(bestaand)		Containernr.	Actie:	(Nieuw)		Containernr.	
						Pascontr?	
1	COC RST	COC.00061	Verwijderen	1	OOC RST	OOC. 7m3	N.v.t.
2	COC RST	COC.00156	Verwijderen	2	OOC GFT	OOC.	N.v.t.
3	COC GFT	COC.00157	Verwijderen	3	OOC OPK	OOC.	N.v.t.
4	COC RST	COC.00062	Verwijderen				
5	COC RST	COC.00158	Verwijderen				
6	COC GFT	COC.00159	Verwijderen				
Cocons staan ook thv nummer 114							
Maximale loopafstand:				Aantal aansluitingen Rest:			57 hh
Coördinaten (Maps)			52.08609, 4.40050				
Coördinaten (rijksdriehoek)			87372, 455773				
KLIC:		Nummer		Datum			
Bodeminfo:		2300124803-1		27-9-2023			
Bijzonderheden:		Stenen cocons verwijderen. EL64 en EL114					
		Paaltje op hoek plaatsen					
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?						Nee	




Afdrukdatum: 27-9-2023



Afdrukdatum: 6-2-2023

Regulier			LOC2265GC50			EvB
Straat		Vinkenborghlaan		Huisnr.		50
Postcode		2265GC		Plaats		Leidschendam
Wijk		Rietvink		Loc. Code		LV-RV-001a
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Containernr.	Pascontr?<\/td>	
1 BOC Rest	BOC.01404	Verwijderen	1 OOC Rest	OOC.	Nee	
2 COC GFT	COC.00441	Verwijderen	2 OOC OPK	OOC.	Nee	
			3 MOC GFT	MOC.	Nee	
Verplaatsingen:						
Maximale loopafstand:			Aantal aansluitingen Rest: 48 hh			
Coördinaten (Maps)			52.08558, 4.39803			
Coördinaten (rijksdriehoek)			87202, 455719			
			DATUM:			
Acties	<input checked="" type="checkbox"/> KLIC <b>220161311-1</b> <input checked="" type="checkbox"/> Kadaster <b>Veur B 12120 en 9829</b> <input checked="" type="checkbox"/> Locatiecontrole <input checked="" type="checkbox"/> Proefronde <input checked="" type="checkbox"/> Proefsleuven	9-12-2022          13-1-2023	Bodemonderzoek uitgevoerd? Bodem geschikt voor plaatsing? Archeologisch onderzoek nodig? NGE van toepassing? Betonputten vervangen? Plaatsing mogelijk na proefsleuven: Kabels en leidingen verleggen? K&L-werk uitgezet bij gemeente? K&L-werk gereed? Werktekening nodig? Aanwijzingsbesluit klaar? Recht van opstal klaar? Materialen besteld?	Nnb Nnb Nnb Nnb N.v.t. Nnb Nnb Nnb Nnb Ja Nee N.v.t. nnb		
LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?						Nee







Afdrukdatum: 1-11-2023

LOC2274LW23							
Straat Postcode Wijk		Bilderdijkplein 2274LW Bovenveen		Huisnr. Plaats Loc. Code		23 Voorburg	
(bestaand)	Containernr.	Actie:	(Nieuw)	Containernr.	Pascontr?		
1	OOO MIX	OOO.02985	Geen actie	1	OOO RST	OOO.02985	N.v.t.
2	OOO MIX	OOO.02986	Shuffle	2	OOO OPK	OOO.	N.v.t.
				3	OOO GFT	OOO.	N.v.t.
Beton goedgekeurd							
Maximale loopafstand:				Aantal aansluitingen Rest:			
Coördinaten (Maps)			52.07788, 4.34883				
Coördinaten (rijksdriehoek)			83818, 454910				
KLIC:		Nummer	Datum				
Bodeminfo:		2300124769-1	27-9-2023				
Bijzonderheden:		GFT bijplaatsen zodat cocon GP1 weg kan					
		Stedin contacten voor afstand tot LS.					
<b>LOCATIE GEREED VOOR DEFINITIEVE UITVOERING?</b>						<b>Nee</b>	

Afdrukdatum: 1-11-2023

