

## **Besluit tot wijziging van de toelichting op de Beleidsregels en nadere regels betreffende de Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater van de gemeente Schagen**

Burgemeester en wethouders van Schagen;

Gelet op de artikel 2 en 3 van de "Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater"

### **Besluiten**

**De volgende tekst** in de *Toelichting op Hoofdstuk 2, Bergen en lozen van hemelwater; onder de kop 'Algemeen', laatste alinea; van de Beleidsregels en nadere regels betreffende de Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater van de gemeente Schagen:*

[...] Zowel de Keur als de Waterschapsverordening 3.0 bevatten regels die stellen dat bij een toename in verhard oppervlak van 800 m<sup>2</sup> of meer, er 10% van dit oppervlak in m<sup>2</sup> als waterberging moet worden gecompenseerd in de vorm van oppervlaktewater binnen hetzelfde peilgebied. De compensatieregel van het HHNK en de nadere regels van de gemeente bijten elkaar niet. Integendeel, ze vullen elkaar aan; door bij ruimtelijke ontwikkelingen van 800 m<sup>2</sup> of groter te voldoen aan de verplichting van de gemeente, wordt deels of in zijn geheel ook voldaan aan de verplichting vanuit het HHNK. [...]

### **Te wijzigen in de volgende tekst:**

[...] Zowel de Keur als de Waterschapsverordening 3.0 bevatten regels die stellen dat bij een toename in verhard oppervlak van 800 m<sup>2</sup> of meer, er een gedeelte van dit oppervlak in m<sup>2</sup> als waterberging moet worden gecompenseerd binnen hetzelfde peilgebied. De compensatieregel van het HHNK en de nadere regels van de gemeente bijten elkaar niet. Integendeel, ze kunnen elkaar aanvullen; door bij ruimtelijke ontwikkelingen van 800 m<sup>2</sup> of groter te voldoen aan de verplichting van de gemeente, wordt deels of in zijn geheel ook voldaan aan de verplichting vanuit het HHNK. [...]

*Aldus besloten in de Collegevergadering d.d. 19 december 2023*

*Secretaris,  
Mevrouw E. van der Bruggen*

*Burgemeester,  
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen*