

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Lopik Oost - bruggen I en III en dam met duiker te Jaarsveld (JVD00) B 5097

Gemeente Lopik, verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
Jaarsveld (JVD00) B 5097, Z.014553

(artikel 2.1 lid 1 onder a, c, d, e en f of artikel 2.2 lid 1 onder d, e, f, h, i, j, k Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Lopik maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor twee bruggen en een dam met duiker in de wijk Lopik Oost. De vergunning is verzonden op 27-12-2023.

Bezwaar

- Het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken na verzenddatum ter inzage bij de afdeling Strategie, Beleid en Projecten. Om deze in te zien kunt u mailen naar wabo@lopik.nl. Indien u het niet eens bent met het besluit en belanghebbende bent, kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Lopik. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. U wordt gevraagd een kopie van het besluit bij te voegen. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.
- Het besluit treedt de dag na de bekendmaking in werking, tenzij gedurende de bezwaartermijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
- Middels een voorlopige voorziening wordt de inwerkingtreding van een genomen besluit voorlopig ongedaan gemaakt. De rechter kan deze voorziening treffen als er, gelet op de betrokken belangen, spoed bij is. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De rechtbank int hiervoor griffierechten.