

Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk (hierna: het college),

gelezen het voorstel van de afdeling AOV met zaaknummer 15013

Besluit:

1. om de Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen en de daarbij behorende bijlage vast te stellen.
2. om de sanctietabel behorend bij toezicht- en handhavingsbeleid Drank- en Horecawet 2014-2017 vast te stellen.

1 INLEIDING

Op basis van artikel 7.2, vierde lid, BOR dient elke handhavingsorganisatie een handhavingstrategie te hebben vastgesteld. Binnen de provincie Noord-Brabant streven we zoveel mogelijk uniformiteit na in werkwijzen en uitvoeringsdocumenten. Zo ook de handhavingstrategie. Deze strategie bestaat uit diverse onderdelen, waaronder een op elkaar afgestemd bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden en een stappenplan voor het optreden met verschillende scenario's naar gelang de ernst van de overtreding en de urgentie waarmee dient te worden opgetreden.

Vanaf 2010 wordt de geactualiseerde handhavingstrategie "Zò handhaven we in Brabant" door de Brabantse handhavingsorganisaties gehanteerd. Daarnaast is deze 'Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen', opgesteld om praktische handvatten te geven ten aanzien van de toepassing van bestuurlijke sanctiemiddelen, waarvan met name de last onder dwangsom. Daarom wordt hierin weinig aandacht besteed aan procedurele aspecten, toezicht en opsporing en handhaving van specifieke wetten, zoals de Wabo en de Waterwet. Opgemerkt wordt dat dit document slechts een handreiking betreft met enige richtinggevende voorbeelden. De casuïstiek en de daarbij behorende specifieke omstandigheden blijven altijd bepalend voor het vaststellen van de wijze van optreden. Handhaving blijft maatwerk.

De handhavingstrategie "Zò handhaven we in Brabant" is in 2015 vervangen door de Landelijke handhavingstrategie. Deze handreiking is hierop aanpast.

2 BESTUURLIJKE SANCTIEMIDDELEN

Met betrekking tot het optreden tegen overtredingen van regels bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een aantal bestuurlijke sanctiemiddelen:

1. De last onder bestuursdwang
2. De last onder dwangsom
3. Het intrekken van een vergunning
4. De bestuurlijke boete
5. De bestuurlijke strafbeschikking

2.1 Last onder bestuursdwang

Onder bestuursdwang wordt verstaan 'het feitelijk handelen door of vanwege een bestuursorgaan tegen hetgeen in strijd met de regels is gedaan, gehouden of nagelaten'. Bestuursdwang wordt toegepast, nadat de overtreder door het bevoegd gezag in de gelegenheid is gesteld om de overtreding en de gevolgen daarvan ongedaan te maken. Hiervoor wordt een last onder bestuursdwang uitgevaardigd. Indien de overtreder geen gevolg geeft aan de last, voert het bevoegd gezag de last zelf uit en verhaalt de kosten daarvan op de overtreder.

Bestuursdwang kan bij uitstek worden toegepast in de volgende situaties:

- Er is sprake van een overtreding waardoor een acuut (milieu)bedreigende situatie is ontstaan. Het voortduren van een overtreding kan onherstelbare schade tot gevolg hebben. (bijvoorbeeld: het constateren van een uitbreidende olievrontreiniging op het oppervlaktewater);
- Bij acuut dreigende calamiteiten. Met name indien de overtreder in dergelijke situaties niet bereikbaar is (bijvoorbeeld bij XTC-afval of kadavers in of langs het water);
- Indien de overtreder niet genegen of (financieel) niet in staat is om de overtreding ongedaan te maken, kan bestuursdwang een adequaat instrument zijn;
 - Het opleggen van een last onder dwangsom heeft niet het gewenste effect gehad (bijvoorbeeld bij een dreigend faillissement van de overtreder).

NB: de dwangsom moet in dat geval eerst worden ingetrokken voordat bestuursdwang kan worden toegepast

- Een last onder bestuursdwang kan ook worden opgelegd als er nog geen overtreding plaatsvindt, maar het bestuursorgaan wel vermoedt dat een overtreding zal gaan plaatsvinden. Uit jurisprudentie blijkt dat indien er sprake is van klaarblijkelijk gevaar van een op zeer korte termijn te verwachten overtreding van een voorschrift, preventief een last onder bestuursdwang mag worden opgelegd.

2.2 Last onder dwangsom

Een dwangsom is de sanctie waarbij de overtreder per tijdseenheid, per overtreding of ineens een geldbedrag verbeurt, indien of zolang de overtreding voortduurt of de gevolgen daarvan niet ongedaan zijn gemaakt. Met het opleggen van een last onder dwangsom wordt, naast de plicht zich conform de voorschriften te gedragen, een voorwaardelijke plicht toegevoegd, namelijk die tot het betalen van een bedrag, indien de dwangsom wordt verbeurt. De beschikking bevat een last om de overtreding te beëindigen, voortzetting en herhaling te voorkomen en zo nodig de gevolgen ervan weg te nemen. Veelal zal daartoe een zogenaamde begunstigingstermijn worden gegeven. Een begunstiging-stermijn is niet noodzakelijk indien de overtreder onmiddellijk tot naleving van de voor hem geldende verplichtingen in staat is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij gedragingen die onmiddellijk beëindigd kunnen worden zonder dat daarvoor bijvoorbeeld technische voorzieningen moeten worden getroffen. Een preventieve dwangsom is ook mogelijk, deze wordt in paragraaf 3.2 behandeld.

2.3 Intrekking van een vergunning

Het ten aanzien van een vergunning bevoegd gezag kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien niet overeenkomstig die vergunning is of wordt gehandeld, dan wel indien aan de vergunning verbonden voorschriften of regels niet worden nageleefd. Het bevoegd gezag mag pas tot intrekking overgaan nadat het de betrokkene de gelegenheid heeft geboden binnen een daartoe te bepalen termijn zijn handelen alsnog in overeenstemming te brengen met de vergunning. Als zelfstandig sanctiemiddel lijkt de intrekking weinig effectief. Je ontnemt hiermee immers iemands rechten maar je dwingt hiermee nog niet om iets te doen of na te laten. Het feit dat je de vergunninghouder een recht ontnemt geeft echter wel aan dat het een zware sanctie is. De rechter accepteert dan ook alleen in uitzonderlijke gevallen intrekking. Alleen als een bedrijf keer op keer in de fout gaat, kan een intrekking worden overwogen.

2.4 Bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking

De Bestuurlijke boete en de Bestuurlijke strafbeschikking voor overlastfeiten zijn gelijkwaardig en zijn beiden geschikt voor de handhaving van veel voorkomende en overlastgevendende overtredingen in de publieke ruimte, zoals overtredingen van de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en (deels) de gemeentelijke Afvalstoffenverordening (ASV). De bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking gelden voor de hele APV, behalve voor een klein aantal zwaardere overtredingen die gevaar opleveren en waarbij de politie bevoegd is om de orde te handhaven (zoals samenscholingen, ongeregelde heden, betogingen en demonstraties) of die sterk aan het strafrecht zijn gerelateerd. De instrumenten strafbeschikking en bestuurlijke boete kunnen niet beiden door gemeentelijke Boa's voor het optreden tegen dezelfde overtreding worden ingezet. Welk instrument door de gemeente ingezet wordt is afhankelijk van diverse factoren. Gemeenten zijn overigens niet verplicht één van beide instrumenten toe te passen. In 2009 is de Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte en het bijbehorende besluit in werking getreden. De bestuurlijke boete kan voor natuurlijke personen nooit hoger zijn dan 340 euro en voor rechtspersonen niet hoger dan 2.250 euro per overtreding. De meeste boetebedragen zijn landelijk vastgelegd.

Anders dan de benaming van de Wet OM-afdoening suggereert, kan op grond van deze wet ook aan bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen en provincies de bevoegdheid worden verleend een strafbeschikking uit te vaardigen. Deze bevoegdheid wordt onder toezicht en binnen richtlijnen van het OM uitgeoefend. Eventueel verzet tegen de bestuurlijke strafbeschikking moet ingediend worden bij het OM. Het OM regelt via het CJIB ook de inning van de opgelegde bedragen. Bij AMvB is een lijst met overlastfeiten vastgesteld voor de gemeente. Hierbij is nauw aangesloten bij de feiten, aangewezen krachtens de Wet bestuurlijke boete overlast in de publieke ruimte. Het rechtstreeks, zonder tussenkomst van de politie, en geautomatiseerde aanleveren van strafbeschikkingen door gemeenten bij het CJIB is mogelijk sinds 2010. Voorts kunnen vanaf de oprichting van de omgevingsdiensten via een transactiemodule zaken rechtsreeks aan het CJIB worden aangeleverd.

Op 1 mei 2012 is het Besluit OM afdoening gewijzigd. Vanaf de oprichting van de RUD's hebben de RUD's/Omgevingsdiensten de bevoegdheid om een bestuurlijke strafbeschikking op te leggen, niet voor overlastfeiten, maar voor ruim 300 aangewezen milieufeiten. Jaarlijks wordt de feitenlijst geactualiseerd en eventueel uitgebreid. De waterschappen hebben vanaf 1 mei 2012 de bevoegdheid een bestuurlijke strafbeschikking uit te schrijven voor aangewezen milieufeiten en een aantal keurfeiten.

Ook hier worden mini-processen verbaal uitgeschreven door Boa's die voor het waterschap werken en wordt verzet behandeld door het OM en de inning verzorgd door het CJIB. Het OM heeft in april 2012 een richtlijn uitgevaardigd, waarin is aangegeven op welke wijze de bestuurlijke strafbeschikking voor milieu- en keurfeiten mag worden toegepast. Een bestuurlijke boete of strafbeschikking kan in overleg met het Functioneel Parket worden opgelegd naast of in plaats van bestuursdwang of dwangsom.

2.5 Keuze van sanctiemiddelen

Ingevolge de artikelen 122 Provinciewet, 125 Gemeentewet of 61 Waterschapswet en gelet op artikel 5:21, e.v., Algemene wet bestuursrecht zijn de provincie, gemeente en waterschappen bevoegd met bestuursrechtelijke handhavinginstrumenten op te treden, zoals de last onder bestuursdwang of onder dwangsom. Deze strekken ertoe de overtreding ongedaan te maken of verdere overtreding dan wel een herhaling daarvan te voorkomen. Het bestuursorgaan kan voor een last onder dwangsom kiezen indien het belang dat het betrokken voorschrift beoogt te beschermen, zich daartegen niet verzet. Kortom: de dwangsom mag niet worden gekozen als niet het risico mag worden aanvaard dat de overtreding ondanks de last onder dwangsom nog zou worden voortgezet of herhaald.

Het intrekken van een vergunning is een zwaar sanctiemiddel, waarvan toepassing slechts in uitzonderlijke gevallen door de rechter wordt geaccepteerd. Hierbij komt dat tengevolge van intrekking sec overtredingen niet ophouden te bestaan, zodat vaak hiertegen alsnog moet worden opgetreden door middel van bijvoorbeeld het opleggen van een dwangsom. Het toepassen van bestuursdwang kan veel praktische complicaties opleveren. Het is vaak niet eenvoudig in te grijpen in de technische bedrijfsvoering van een overtreder, de afvoer van in beslaggenomen stoffen en producten kan complicaties opleveren en, bijvoorbeeld bij agrarische bedrijven, kan het optredende bestuursorgaan stuiten op strenge veterinaire regelgeving, waardoor toepassing van bestuursdwang wordt gefrustreerd. Ten slotte dient bij bestuursdwang kostenverhaal achteraf plaats te vinden. Thans voorziet de wet ook hier in uitgebreide rechtsbescherming. Het kostenverhaal is dan ook complex, langdurig en de uitkomsten onzeker.

De aard van de overtreding kan, zoals gezegd, desalniettemin nopen tot het toepassen van bestuursdwang. Bij acuut gevaar wordt geen gebruik gemaakt van een last onder dwangsom. Normaliter wordt hiervoor het middel van zeer spoedeisende bestuursdwang toegepast. Gelijktijdige toepassing van bestuursdwang en een last onder dwangsom ter zake van één en dezelfde overtreding is niet mogelijk. Samenloop met een bestuurlijke boete of strafbeschikking is wel mogelijk.

Van de herstelsancties is de last onder dwangsom nog steeds het meest populair. Derhalve is deze handreiking op dit sanctiemiddel toegespitst. De laatste jaren is er echter ook discussie ontstaan over de effectiviteit van de last onder dwangsom. De overtreder wordt keer op keer een termijn gegeven om orde op zaken te stellen en tegen zowel de last zelf als tegen de inning van een verbeurde dwangsom staat een hele reeks mogelijkheden tot bezwaar en beroep open, zodat het uiteindelijk heel lang kan duren voordat een overtreding feitelijk ongedaan gemaakt wordt. De trend is om hogere dwangsommen op te leggen en kortere begunstigingstermijnen te stellen. De last onder dwangsom ontdoet zich zo van het imago een 'soft' instrument te zijn. Verder wordt eerder gekozen voor een (parallele) strafrechtelijke aanpak. Nieuwe instrumenten met een strafrechtelijke inslag, zoals de strafbeschikking, hebben een hoog 'lik op stuk' gehalte. De strafbeschikking is echter (nog niet) overal inzetbaar en leidt niet noodzakelijkerwijs tot het beëindigen van een overtreding. Verder zijn de boetes laag voor de wat grotere ondernemingen.

Ingevolge de handhavingstrategie worden alle overtredingen ingedeeld in verschillende segmenten. Aan de hand van een stappenplan bepaalt de handhaver in welk segment van de interventiematrix de overtreding ingedeeld wordt (hoofdstuk 3 Landelijke handhavingstrategie). In de interventiematrix zijn voor ieder segment meerdere in te zetten bestuursrechtelijke interventies benoemd. De keuze voor de in te zetten interventie uit de in het betreffende segment benoemde interventies vindt plaats aan de hand van de in hoofdstuk 3 van de Landelijke handhavingstrategie opgenomen interventieladder, waarbij het spoedig herstellen van de situatie voor de bevinding de eerste prioriteit is.

2.6 Uitzicht op legalisatie

Een last onder bestuursdwang of onder dwangsom mag niet worden opgelegd als er concreet uitzicht op legalisatie is. Dit geldt eveneens voor intrekking. Ofschoon de bestuursrechter een beginselplicht tot handhavend optreden hanteert voor het bevoegde bestuursorgaan, hecht hij veel waarde aan de uitzondering daarop: concreet uitzicht op legalisatie. Voorwaardes zijn dat er, althans uitgaande van een vergunningplichtige inrichting of bijvoorbeeld vergunningplichtig bouwwerk, er een volledige aanvraag voorligt, waarvan op voorhand mag worden geoordeeld dat deze vergunbaar is. Van het bevoegde bestuursorgaan verwacht de rechter dat actief is onderzocht of er concreet uitzicht is op legalisatie, zodat van handhavend optreden moet worden afgezien.

Vooraf bij verwijtbaar handelen van de overtreder in de voorfase kan het, ook bij concreet uitzicht op legalisatie, wel geboden zijn strafrechtelijke instrumenten in te zetten, zoals de bestuurlijke strafbeslissing of een proces-verbaal op te laten maken ten behoeve van reguliere strafvervolgning. Dit betekent dat het bestuur, ten aanzien van eenzelfde overtreding, bestuursrechtelijk een pas op de plaats maakt en, tegelijkertijd, wel strafrechtelijke acties start.

3 DE LAST ONDER DWANGSOM

3.1 Aan wie richten

De last onder dwangsom kan alleen worden opgelegd aan de overtreder. Voorwaarde is dat deze het feitelijk en juridisch in zijn macht heeft de last uit te voeren of na te komen. Wie de overtreder is, is afhankelijk van de reactie van de wettelijke bepaling die wordt overtreden. Zo kan de eigenaar naast de huurder overtreder zijn, indien een voorschrift ook het laten gebruiken verbiedt. Gaat het om een inrichting, dan geldt in principe dat de houder van de vergunning in beginsel mag worden beschouwd als drijver van de inrichting. De vergunningvoorschriften zijn in elk geval tot hem gericht. Meestal is de drijver een rechtspersoon.

De Wabo maakt het mogelijk dat een last onder dwangsom tevens geldt voor de rechtsopvolger. Dit moet dan wel in het besluit zijn aangegeven. Op deze wijze wordt voorkomen dat door overdracht aan een ingezette bestuursrechtelijke handhavingsactie wordt ontkomen. Ook het kostenverhaal bij bestuursdwang en het innen van dwangsommen kan dan jegens de rechtsopvolger plaatsvinden.

3.2 Preventieve dwangsom

Een preventieve dwangsom kan worden toegepast als er nog geen overtreding plaatsvindt maar het bestuursorgaan, op grond van omstandigheden, stellig moet verwachten dat een overtreding zal gaan plaatsvinden. Jurisprudentie¹ wijst uit dat, indien er sprake is van klaarblijkelijk gevaar van een op zeer korte termijn te verwachten overtreding en bij deze overtreding omgevingsbelangen aanmerkelijk zullen worden geschaad een preventieve last onder dwangsom mag worden opgelegd. De overtreding moet dan wel zo specifiek in beeld zijn dat de last scherp omschreven kan worden. Ook een preventieve last onder bestuursdwang kan worden opgelegd.

3.3 De hoogte van de dwangsom

Uit de regelgeving, literatuur en jurisprudentie kunnen de volgende criteria voor de bepaling van de hoogte van de dwangsom worden gedestilleerd:

- Het vastgestelde bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom. Dit is een standaardoverweging van de Raad van State.
- De last onder dwangsom mag niet worden aangemerkt of materieel functioneren als strafsanctie. Ook mag geen rekening worden gehouden met eerder door overtreding behaalde winst. De hoogte van de dwangsom mag niet worden afgemeten aan de mate van belastendheid voor de overtreder.
- Als een exploitant de dwangsom, gelet op de eigen financiële positie, niet zou kunnen betalen, mag dat geen reden zijn de hoogte daarvan neerwaarts aan te passen. Andersom, gaat het om een exploitant, met grote financiële draagkracht, zoals meestal een groot bedrijf, dan mag dit wel een reden zijn de dwangsom op een hoger bedrag te bepalen, teneinde te bewerkstelligen dat de overtreding wordt beëindigd.
- Bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom moeten de kosten van beëindiging uitgangspunt zijn en mag niet worden uitgegaan van het bedrag dat gemoeid zou zijn met het beëindigen van de overtreding in het geval dat bestuursdwang wordt toegepast. Dit bedrag ligt veelal beduidend hoger dan het bedrag dat de overtreder zelf moet spenderen.

De hoogte van de dwangsom moet dus primair ingegeven zijn door de vereiste mate van financiële prikkeling om de overtreding te staken. De zwaarte van de overtreding is een indicatie voor de snelheid waarmee de overtreding ongedaan moet worden gemaakt, dus voor de lengte van de begunstigings-termijn. Bij het vaststellen van de hoogte van de dwangsommen, moet uitgegaan worden van de mogelijke winst die het in stand houden van de overtreding voor de exploitant oplevert, de kosten die gemaakt moeten worden om de overtreding te beëindigen en beëindigd te houden en de milieuschade die bij het voortduren van de overtreding kan ontstaan. Deze criteria moeten zowel worden toegepast op de bepaling van de dwangsom per tijdseenheid als de bepaling van het maximaal te verbeuren bedrag.

De bedragen mogen in geen enkel geval zo laag zijn dat het in stand houden van de overtreding lonend is voor de exploitant. Voor de kleinere bedrijven kunnen voorgenomen bedragen verlaagd worden en

1) ABRvS 2 juli 2014; 201311633/1/A4

Rb Gelderland 4 februari 2015; AWB-15_542, ECLI:NL:RBGEL:2015:680

voor de grote inrichtingen verhoogd. Een rekensom kan zo een ondergrens voor de hoogte van de bedragen opleveren. De op te leggen dwangsom dient significant hoger te zijn dan winst plus kosten voor de overtreder, teneinde een voldoende prikkel tot het beëindigen van de overtreding te bewerkstelligen. Het maximaal te verbeuren bedrag zelf kan 'voldoende' hoog zijn, doch het bedrag per tijdseenheid, waarmee dit maximum wordt opgebouwd, zo laag dat de beëindiging van de overtreding niet voortvarend wordt aangepakt.

De dwangsom mag echter niet zo hoog zijn dat deze niet meer in een redelijke verhouding staat tot evenbedoelde winst, kosten en milieuschade. De Raad van State accepteert nog een toeslag van ruwweg 50% op de kosten van beëindiging. De dwangsom mag dus ook niet veel hoger zijn dan toereikend om de overtreder te bewegen conform te handelen. Of de overtreder de in te vorderen dwangsommen kan betalen is, zoals gezegd, niet relevant. Een onderzoek naar de financiële draagkracht van de overtreder is dan ook niet benodigd. Wel kan dit een overweging zijn om bestuursdwang toe te passen.

Vaak wordt het financiële voordeel indicatief berekend aan de hand van de winst welke wordt gedorven als de verboden activiteit wordt gestaakt. Vaak wordt vergeten dat ook veel vaste kosten worden 'terugverdiend' als de verboden activiteit wordt voortgezet. Bijvoorbeeld de huur of afschrijving van gebouwen, vaste personeelskosten en (een deel der) energiekosten. Bovendien kan het voldoen aan een last onder dwangsom, zeker op korte termijn, extra schade voor de overtreder met zich meebrengen. De vraag kan worden gesteld of bij de berekening mag worden uitgegaan van een normaal renderend bedrijf binnen de eigen branche of van de individuele financiële positie van het bedrijf. Voor het eerste is het meest te zeggen.

Ten slotte kennen de bedrijfseconomie en het fiscale recht een aantal definities van 'winst'. Over de fiscus gesproken; de inspecteur accepteert dat betaalde dwangsommen als bedrijfskosten worden opgevoerd en dus fiscaal aftrekbaar zijn. Bij de vaststelling van de hoogte van dwangsommen moet hier rekening mee worden gehouden.

Al met al is de bepaling van een dwangsom een complex gebeuren, waarover al gauw met de overtreder 'welles-nietes' spelletjes kunnen ontstaan. Hierbij heeft de overtreder altijd een kennisvoorsprong, welke hij niet snel met de handhavende overheid zal delen. Een berekening kan slechts indicatief zijn en pleegt gelukkig slechts marginaal te worden getoetst door de rechter, met name in die gevallen waarin de dwangsom mogelijk veel te hoog is. Ook de vraag of terecht is gekozen voor het middel dwangsom, is geen vraag die indringend door de rechter wordt getoetst. Soms zijn de door het bevoegd gezag in de laatste jaren opgelegde dwangsommen aan de lage kant gebleken, gelet op de trage reactie van de overtreder of zelfs het uitblijven daarvan. Na intrekking van een eerste dwangsombeschikking kan echter een nieuwe dwangsombeschikking worden genomen met een hoger bedrag indien blijkt dat van het eerdere opgelegde dwangsombedrag onvoldoende dreiging uitgaat om de overtreding te beëindigen.

Het verdient, gelet op het vorenstaande, in het geval er geen heldere berekeningsgrondslagen zijn te formuleren of te achterhalen, de voorkeur uit te gaan van forfaitaire maatstaven, bijvoorbeeld een factor maal de ingeschatte gederfde winst, na correctie voor fiscale effecten. Voor identieke overtredingen, onder gelijke omstandigheden moeten gelijke dwangsommen worden opgelegd. In een aantal gevallen kan gekozen worden voor standaardbedragen voor specifieke concrete overtredingen, zoals hieronder in hoofdstuk 5 is aangegeven. Dan hoeft de hoogte ook niet meer per geval te worden gemotiveerd en kan volstaan worden met verwijzing naar de lijst met standaardbedragen.

Concluderend wordt gesteld dat er geen duidelijke regels zijn om de hoogte van dwangsommen alsmede de eventueel daaraan verbonden maxima vast te stellen. Belangrijk is wel dat de vaststelling zo mogelijk gemotiveerd plaatsvindt, uitgaande van bovenstaande criteria.

3.4 De wijze van vastlegging van de dwangsom

Dwangsommen kunnen in de last op drie manieren worden vastgelegd, te weten op een bedrag ineens, of een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd of op een bedrag voor iedere overtreding van de last. In de bouwwereld is een éénmalig bedrag meer gebruikelijk dan in de milieu-wereld. Daar moet meestal periodiek worden 'afgerekend' indien een overtreding voortduurt.

Bedrag ineens

Een bedrag ineens komt in aanmerking indien de overtreder éénmaal voor een bepaalde datum een bepaalde handeling moet verrichten, bijvoorbeeld het afbreken van een illegaal bouwwerk.

Per geconstateerde overtreding

Indien voorschriften bij herhaling kortdurend worden overtreden, zoals bijvoorbeeld het open laten staan van deuren en luiken, of het produceren van teveel geluid in de avonduren, ligt het voor de hand

om de dwangsom te bepalen per geconstateerde overtreding. Worden meerdere voorschriften overtreden dan kan per voorschrift een dwangsom per overtreding worden opgelegd. Wel eist de rechter dat bepaald wordt dat per voorschrift per tijdseenheid nooit meer dan een bepaald bedrag wordt verbeurd. Anders zou bijvoorbeeld het zes maal op één dag constateren dat een luik open staat, leiden tot het verbeuren van hoge bedragen binnen een korte tijdsspanne, hetgeen in strijd moet worden geacht met de rechtszekerheid. Het lijkt aanvaardbaar, indien de overtreder steeds maar in herhaling valt, vast te leggen dat bij elke opvolgende constatering een hoger bedrag wordt verbeurd, teneinde naleving af te dwingen.

Per tijdseenheid

Een dwangsom per tijdseenheid komt aan de orde als er sprake is van een continuele overtreding van voorschriften. Bijvoorbeeld als voortdurend een emissienorm wordt overschreden of een opslag niet voldoet aan brandveiligheidseisen. Ook hier is een progressief tarief per tijdseenheid verdedigbaar, indien de overtreding al maar voortduurt.

Maximumbedrag

Indien een dwangsom per tijdseenheid of per overtreding van de last wordt opgelegd dient het bestuursorgaan een bedrag te noemen waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd. Dit is meestal zesmaal het bedrag dat per overtreding of per tijdseenheid wordt opgelegd. Bij 'hardnekkige' overtredders is tot 8 maal dit bedrag verdedigbaar, al moet dan wel worden afgevraagd of het instrument last onder dwangsom dan wel effectief is. Aan het vereiste van het aangeven van een maximumbedrag wordt in de rechtspraak strikt de hand gehouden. Dit geldt uiteraard alleen voor de dwangsom per overtreding en de dwangsom per tijdseenheid. Als de dwangsom op één bedrag ineens wordt bepaald, dan is daarmee tevens het maximum vastgesteld.

3.5 De begunstigingstermijn

Een dwangsom wordt pas verbeurd of bestuursdwang mag pas worden toegepast nadat de overtreder de gelegenheid heeft gehad zelf de geëigende maatregelen te treffen om de overtreding ongedaan te maken. Een uitzondering op deze eis vormen overtredingen welke per direct kunnen worden beëindigd en overtredingen welke nauwelijks bestuursdwang eisen. De begunstigingstermijn moet zo worden gekozen dat de overtreder voldoende tijd heeft om de overtreding ongedaan te maken of ongedaan te laten maken. De begunstigingstermijn moet concreet omschreven zijn. 'Zo spoedig mogelijk' en dergelijke zijn niet toegelaten. De begunstigingstermijn moet zo kort mogelijk zijn, maar niet onredelijk kort. Dit betekent dat de begunstigingstermijn dient overeen te komen met de termijn waarbinnen het voor de overtreder fysiek, bij een voortvarende aanpak, mogelijk is de strijdigheid ongedaan te maken. Een voortvarende aanpak betekent dat sneller doorgewerkt moet worden dan bij reguliere uitvoering, vooral als de overtreding nogal wat, hinder, gevaar of milieuschade tot gevolg heeft. Wat betreft de mogelijkheden en restricties moet ook hier het bedrijf van de overtreder enige inspraak worden gegund. Een begunstigingstermijn is niet noodzakelijk indien de overtreder onmiddellijk tot naleving van de voor hem geldende verplichtingen in staat is. Dit geldt vooral als de last inhoudt dat een bepaalde gedraging moet worden nagelaten, zoals openstelling van een horeca-inrichting in de nachtperiode.

Een begunstigingstermijn mag korter zijn dan de termijn voor bezwaar en beroep. Indien er mogelijk op korte termijn concreet uitzicht op legalisatie ontstaat, mag de termijn hier niet aan worden gekoppeld. De begunstigingstermijn moet altijd zijn ingegeven door de periode die minimaal benodigd is voor het ongedaan maken van een overtreding. De suggestie mag niet ontstaan dat de overtreder het recht krijgt om 'nog even door te gaan'. Hierbij moet ook bedacht worden dat bij een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom in feite ook al een begunstigingstermijn is gegeven, waarmee een eventuele eerdere gedoogsituatie is afgebouwd. Een begunstigingstermijn kan achteraf, bij afzonderlijke beschikking, worden verlengd. Dit ligt bij overmachtsituaties in de rede. De overtreder kan immers afhankelijk zijn van bijvoorbeeld weersomstandigheden of van medewerking van derden, zoals het leveren van materialen of diensten of het geven van toestemming, bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwen of slopen. De periode voor interne besluitvorming binnen het bedrijf van de overtreder mag echter maar slechts een beperkte invloed hebben op het bepalen van een begunstigingstermijn.

3.6 De omschrijving van de last

Een last moet gericht zijn op het beëindigen van een overtreding, op het herhalen ervan te voorkomen en op het ongedaan maken van de gevolgen ervan. Een last is een zo concreet mogelijk geformuleerde opdracht aan de overtreder. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid vrij ver te gaan als het om concretisering gaat. Het bestuursorgaan neemt als het ware ten aanzien van het invullen van de weg die leidt tot het beëindigen van de overtreding de regie van het bedrijf van de overtreder over. Ook kunnen interim-maatregelen worden verlangd, zoals het paraat hebben van een mobiele blusinstallatie totdat de sprinklerinstallatie van een brandgevaarlijke opslag operationeel en goedgekeurd is. Doelvoorschriften en gelijkwaardigheidsbepalingen mogen dan ook door het bestuursorgaan worden ingevuld met concreet aan te geven middelen. Er mag een fasering worden aangebracht, zoals bijvoorbeeld eerst een verboden aanvoer te stoppen en vervolgens het illegaal aangevoerde materiaal uit de inrichting

te verwijderen. De last kan dus bestaan uit een reeks opvolgende deelopdrachten. Ook kan eerst een plan van aanpak worden verlangd. Aan elke handeling, of het nalaten daarvan, kan een dwangsom worden gekoppeld, al dan niet per tijdseenheid, ook al leidt het voldoen aan alleen de deelopdracht nog niet tot beëindiging van de overtreding. Door een last 'creatief' te formuleren, kan een bevoegd gezag de greep op de overtreder aanmerkelijk versterken. Fasering en concreetheid zijn hier van belang. Soms is enige inspraak van de overtreder hier noodzakelijk, maar het bestuursorgaan mag niet de regie uit handen geven. Het rekening houden met de mogelijkheden en belangen van het bedrijf van de overtreder bij het formuleren van een last, geeft het bestuursorgaan in beroep een sterkere positie.

3.7 De formulering van de beschikking

Een beschikking, houdende een last onder dwangsom, bestaat, gelet op het bovenstaande, uit de volgende basiselementen:

- een constatering dat een norm is overtreden, het aangeven door wie de norm is overtreden en een onderbouwing van de vrees op herhaling, of, bij duurovertredingen, de constatering dat de norm aanhoudend wordt overtreden. De rechter eist hier de laatste jaren een zorgvuldige bewijsvoering welke tendert in strafrechtelijke richting. Het is beter dat, indien het bewijs van overtreding alleen berust op zintuiglijke waarnemingen, deze waarnemingen door ten minste twee toezichthouders worden gedaan. Zo mogelijk moet het bewijs van overtreding worden ondersteund door foto's, meetrapporten en waarnemingen van anderen, zoals klachten.
- Het aanvoeren van de beginselplicht tot handhaving en het gemotiveerd aangeven dat er geen bijzondere omstandigheden zijn, zoals concreet uitzicht op legalisatie, waardoor handhavend optreden achterwege zou moeten worden gelaten
- Het formuleren van de last, dus de opdracht de overtreding niet te herhalen of het aangeven van de wijze waarop en de periode waarbinnen de overtreding moet worden beëindigd en verder eventueel de wijze waarop de gevolgen van de overtreding ongedaan gemaakt moeten worden. De last is de kern van de beschikking. Zie ook hierboven. Hier moet maatwerk worden geleverd. De opdracht mag, zoals gezegd, worden onderverdeeld in concrete stappen, met elk een eigen dwangsom
- Het aangeven van de dwangsom indien de last niet, niet tijdig of op een verkeerde wijze wordt opgevolgd. Hierbij moet worden aangegeven of een bedrag periodiek verbeurd zal worden indien de overtreding voortduurt of verbeurd zal worden bij elke herhaling van de overtreding. Ten slotte moet het maximumbedrag worden gegeven, waarboven geen dwangsom meer zal worden verbeurd. De methodiek en de hoogte moeten worden gemotiveerd, zoals hierboven is aangegeven.
- Het wijzen op het tijdstip waarop de last van kracht wordt, de mogelijkheden tot bezwaar en beroep en eventueel de betekenis van de last voor rechtsopvolgers.

3.8 Verbeuren, invordering en innen van de dwangsom

Als de overtreding niet is opgeheven na de in de beschikking gestelde begunstigingstermijn, verbeurt de betrokkene de dwangsom. 'Verbeuren' houdt in dat het dwangsombedrag van rechtswege verschuldigd wordt aan het bevoegde bestuursorgaan. In de laatste jaren stellen zowel de bestuursrechter als de civiele rechter hogere eisen aan de bewijsvoering ten aanzien van het voortduren van overtredingen, nadat een dwangsom is opgelegd. Vooral bij zintuiglijke waarnemingen door een toezichthouder, zonder aanvullend technisch bewijs, vergaard door bijvoorbeeld een meting, kan het nodig zijn dat een tweede toezichthouder de zintuiglijke waarnemingen bevestigt, zodat, alsdan, er voor de rechter alsnog voldoende bewijs is. Deze bewijsvoering moet nog zwaarder worden ingevuld dan bij het constateren van de overtredingen die ten grondslag hebben gelegen aan het opleggen van de last onder dwangsom.

Indien geconstateerd is dat een dwangsom is verbeurd, laat het bevoegd gezag dit eerst per brief weten aan de overtreder. Tevens wordt aangegeven dat binnen zes weken moet worden betaald. Pas na afloop van deze termijn begint de formele invordering. Dan stelt het bevoegde bestuursorgaan een invorderingsbeschikking vast. Een belanghebbende kan overigens om een zodanige invorderingsbeschikking verzoeken. In dat geval beslist het bevoegd gezag binnen vier weken op dit verzoek. In de invorderingsbeschikking wordt zorgvuldig gemotiveerd dat geconstateerd is dat de last niet is opgevolgd en dat dus één of meer dwangsommen zijn verbeurd. Hierdoor is van rechtswege een zogenaamde bestuurlijke geldschuld ontstaan. Ook wordt vermeld dat tot invordering zal worden overgegaan indien het verbeurde bedrag niet binnen een opnieuw gestelde termijn is voldaan en er geen bijzondere omstandigheden zijn om van invordering af te zien. Alleen in geval van aperte overmacht ligt overigens het afzien van invordering in de rede. Ingesteld bezwaar of beroep is geen reden. Tegen de invorderingsbeschikking kan de overtreder apart bezwaar en beroep instellen, waarbij hij de constateringen kan aanvechten.

Indien ook binnen de opnieuw gestelde termijn niet of niet volledig is betaald, stuurt het bevoegd gezag nog één aanmaning. Als ook na deze aanmaning nog niet wordt betaald, wordt de zaak overgedragen aan de deurwaarder. Deze vordert het verschuldigde bedrag bij dwangbevel in. Dat dwangbevel is de officiële kennisgeving, waarin de verplichting tot betaling van de dwangsom is vastgelegd. Dat dwangbevel wordt bij deurwaardersexploot aan de debiteur betekend. De deurwaarder wikkelt verder

de hele executie van het dwangbevel af. Hij kan hierbij dwangmiddelen inzetten, zoals het beslag op goederen en bankrekeningen.

Het exploit vermeldt dat tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel kan worden geageerd door dagvaarding van het bestuursorgaan voor de burgerlijke rechter. Dagvaarding schorst de tenuitvoerlegging, er behoeft nog niet te worden betaald. De lengte van de procedure kan zo flink oplopen en het bestuursorgaan dient tweemaal het bewijs te leveren dat sprake is van een overtreding, waardoor de controlelast vrij zwaar is. Verder heeft zowel de bestuursrechter in beroep tegen een invorderingsbeschikking, als de civiele rechter in een executiegeschil, de bevoegdheid het te betalen bedrag te matigen.

De bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom verjaart door verloop van een jaar na de dag waarop zij is verbeurd. Indien de dwangsombeschikking een jaar lang van kracht is zonder dat een dwangsom is verbeurd, kan deze op verzoek van de overtreder worden ingetrokken. Wordt een zodanig verzoek niet gedaan, dan kan het bestuursorgaan overwegen de dwangsom ambtshalve in te trekken.

4 BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVING “RODE KLEURSOOR”

Deze handreiking is sterk gericht op de handhaving van milieuvorschriften. De bestuursrechtelijke handhavingsmogelijkheden met betrekking tot bouwen en ruimtelijke ordening zijn in principe gelijk aan de hiervoor beschreven mogelijkheden. De handhaving binnen het rode kleurspoor valt thans in beginsel onder de reikwijdte van de Wabo. Toepassing van de Wabo noopt tot integrale handhaving. Dit kan betekenen dat in éénzelfde beschikking zowel overtredingen van milieu- bouw en planologische voorschriften dienen te worden opgenomen. Ook kan het bijvoorbeeld gaan over monumenten of natuur. Grondslag is dan steeds het handelen zonder omgevingsvergunning of in strijd met de daaraan verbonden voorschriften. Zelfs bijvoorbeeld planologisch strijdig gebruik moet nu in beginsel worden gezien als handelen zonder omgevingsvergunning. Het voert te ver om in deze handreiking hier verder op in te gaan. Vermeldenswaardig is nog wel de mogelijkheid om bij bijvoorbeeld bij bouw of sloop, bij last onder dwangsom, separaat interim-maatregelen op te leggen, zoals het stutten van een gebouw, indien instorting dreigt. Ook het stilleggen van bouw of sloop is een variant van bestuursdwang. De wijze van toepassing van de bestuurlijke sanctiemiddelen is bij bouwen en RO vaak wel wezenlijk anders, dan bijvoorbeeld aan de milieukant. Daarnaast is ook hier een afweging te maken in gradaties van overtredingen. Om die reden is in deze Handreiking een afzonderlijke tabel opgenomen met overtredingen en wijzen van handhavend optreden in het rode kleurspoor.

5 DWANGSOMHOOGTEN EN BEGUNSTIGINGSTERMIJN PER OVERTREDING

Zie aparte bijlage bij dit document

6 REKENMODEL BEPALING DWANGSOMHOOGTE NIET PLAATSEN LUCHTWASSERS

6.1 Economisch voordeel niet plaatsen luchtwasser

Bij het opleggen van een dwangsom voor het niet plaatsen van een luchtwasser moet het economisch voordeel hiervan meegenomen worden bij de bepaling van de hoogte van de dwangsom. Dit economisch voordeel bestaat in ieder geval uit:

- de installatiekosten
- de kosten van de bedrijfsvoering (zuurverbruik, energieverbruik e.d.).

Met bijgevoegd rekenmodel (excel-bestand) kan de dwangsomhoogte op basis van deze twee componenten bepaald worden.

Er zijn een aantal gemeenten die **ook** het economisch voordeel van het aantal te veel gehouden dieren meeneemt in de berekening die ten grondslag ligt aan de hoogte van de dwangsom.

Reden om dit in het bestuursrecht niet te doen zijn:

1. De gemeente heeft als taak de overtredingen van voorschriften te beëindigen en niet als taak de ondernemer te straffen. Het straffen van de ondernemer is een taak van de politie. Bij de berekening van het economisch voordeel t.b.v. een strafrechtelijke veroordeling moet het economisch voordeel van het houden van te veel dieren wel meegenomen worden.
2. De berekening van het economisch voordeel van het houden van te veel dieren kan veel discussie opleveren met de inrichthouder (wat is het voordeel per dier, dit is erg afhankelijk van onder andere de markt). Hierdoor is ook het risico dat een dwangsom door de Raad van State vernietigd wordt groter. Bij vernietiging van de dwangsom kun je weer opnieuw beginnen. Je kunt er beter voor kiezen de dwangsom iets lager te stellen maar wel met een grotere kans om overeind te blijven bij de Raad van State.

Aldus besloten in de vergadering van het college op 24 oktober 2017

*de secretaris,
Ineke Depmann*

*de burgemeester,
Hans Janssen*

Bijlage 1 Overzicht dwangsommen en termijnen

ONDERWERP		OVERTRE- DING	HOOGTE DWANGSOM		DWANG- SOM PER	MAXIMUM		BE- GUN- STI- GING TER- MIJN	
			PER	BEDRAG					
		WET MILIEU- BEHEER							
		Vergunning / melding							
Wabo		Inrichting zonder ver- gunning		€ 2.750,-	week	€ 16.500,-		3 maan- den	
		Inrichting uit- gebreid of wijzigen zon- der vergun- ning		€ 2.750,-	week	€ 16.500,-		3 maan- den	
		Inrichting mili- euneutraal wijzigen		€ 900,-	Week	€ 5.400,-		3 maan- den	
Activiteitenbesluit		Inrichting zonder mel- ding inwer- king		€ 500,-	week	€ 3.000,-		1 maand	
		ONGEWOON VOORVAL							
Wm		Het niet (zo spoedig mo- gelijk) melden van het onge- woon voorval aan het be- voegde gezag		€ 1500,- ¹	week	€ 9.000,- ¹		1 maand	
		AFVAL							
		Opslag afval niet overeen- komstig voor- schriften ver- gunning/acti- viteitenbesluit		€ 1.000,-	week	€ 6.000,- ¹		3 maan- den	
		Bedrijfsafval wordt niet correct afge- voerd	Kg	€ 1,-	week	X 6		2 maan- den	
		Gevaarlijk af- val wordt niet correct afge- voerd	Kg	€ 10,-	week	X 6		2 maan- den	
		AFVALWA- TER							
		Olie-benzine- afscheider, slibvanger of vetafscheider niet geleegd		€ 750,-	week	€ 4.500,-		1 maand	

	Ontbreken zuiverings-technische voorziening		€	5.500,- ¹	week	€	33.000,- ¹	3 maanden	
	Ontbreken controlevoorziening		€	500,-	week	€	3.000,-	2 maanden	
	Overschrijding van lozingsnormen uit vergunning/activiteitenbesluit		€	1.500,-	week	€	9.000,-	2 weken	
	Lozen van waterbezwaarlijke stoffen zonder toestemming/vergunning (ikv ABM-toets)		€	1.500,- ¹	Week	€	9.000,- ¹	2 weken	
	Geen ABM toetsing uitgevoerd		€	1.500,-	Week	€	9.000,-	3 maanden	
	BODEM								
Algemeen	Geen onderhoudsprogramma, werkinstructies, incidentmanagement, etc		€	500,-	Week	€	3.000,-	1 maand	
Vloer	Ontbreken vloeistofdichte vloer	M ²	€	250,-	Week		X 6	3 maanden	
	Ontbreken vloeistofkerende vloer	M ²	€	125,-	week		X 6	3 maanden	
	Geen certificaat/rapport van vloeistofdichte vloer		€	1.000,-	week	€	6.000,-	2 maanden	
	Geen jaarlijkse controle vloeistofdichte vloer		€	500,-	week	€	3.000,-	2 maanden	
Opruimen vervuiling	Niet direct verwijderen van verontreinigingen op de vloer		€	250,-	constatering	€	1.500,-	1 maand	
	Geen adsorptiemiddelen of geen goed gebruik van adsorptiemiddelen		€	250,-	Week	€	1.500,-	1 maand	
Lekbak	Lekbak niet aanwezig/onvoldoende capaciteit		€	500,-	week	€	3.000,-	1 maand	

Vaatwerk	Opslag niet in lekbakken	€	250,-	constatering	€	1.500,-	1 maand
Bodemonderzoek	Geen bodem nul- / eind-situatieonderzoek uitgevoerd	€	1.000,-	week	€	6.000,-	2 maanden
	Geen monitoringsonderzoek bodem uitgevoerd	€	1.000,-	Week	€	6.000,-	2 maanden
	GELUID						
	Overtreding geluidsvoorschriften door nalatig gedrag	€	1.000,-	constatering	€	24.000,-	2 weken
	Overtreding geluidsvoorschriften door ontbreken voorzieningen	€	2.000,- ¹	week	€	15.000,- ¹	2 maanden
	Akoestisch onderzoek niet uitgevoerd	€	1.500,-	week	€	9.000,-	2 maanden
	LUCHT						
Stookinstallaties	Geen 2- of 4-jaarlijkse inspectie stookinstallaties > 20/100 kW (scope 1, 2, 3 of 5)	€	1.500,-	Week	€	9.000,-	3 maanden
	Geen inspectie brandstofleidingen (scope 7)	€	1.500,-	Week	€	9.000,-	3 maanden
	Geen goedgekeurd inspectierapport, eerst nog aanpassingen aan installatie doorvoeren	€	1.000,- ¹	Week	€	6.000,- ¹	3 maanden
	Geen NO _x meting uitgevoerd (scope 6 of anders)	€	1.500,-	Week	€	9.000,-	3 maanden
	Niet voldoen aan de NO _x emissienorm	€	4.000,-	Week	€	24.000,-	3 maanden
Geur	Geen (goedge dimensioneerde) ontgeuringsinstallatie	€	1.500,-	week	€	9.000,-	3 maanden

	Uitmondig afvoerpijp afzuiginstallatie niet op hoogte	€	1.000,-	week	€	6.000,-	2 maanden	
	Geen onderhoud ontgeuringsinstallatie	€	750,-	Week	€	4.500,-	1 maand	
	Geuronderzoek niet uitgevoerd/niet correct uitgevoerd.	€	2.000,- ¹	week	€	12.000,- ¹	2 maanden	
	Slechte opslag dierlijk afval	€	500,-	constatering	€	3.000,-	1 maand	
Emissie algemeen	Ontbreken filterinstallatie	€	1.500,- ¹	week	€	9.000,- ¹	3 maanden	
	Geen onthouder filterinstallatie	€	750,-	week	€	4.500,-	1 maand	
	Niet voldoen aan emissiegrenswaarden Ner	€	2.000,- ¹	Week	€	12.000,- ¹	3 maanden	
	Stofoverlast veroorzaken	€	2.000,-	constatering	€	12.000,-	2 maanden	
	Onderzoek emissiebeperkingen niet uitgevoerd	€	1.500,-	week	€	9.000,-	2 maanden	
Oplosmiddelenbesluit	Niet opstellen reductieprogramma	€	2.500,-	week	€	15.000,-	2 maanden	
	Geen correcte/volledige oplosmiddelenboekhouding	€	1.000,-	Week	€	6.000,-	2 maanden	
	Niet voldoen aan emissiegrenswaarden	€	4.000,-	Week	€	24.000,-	3 maanden	
	VEILIGHEID							
Blusmiddelen	Geen brandblussers	€	250,-	week	€	1.500,-	1 maand	
	Keuring blusmiddelen niet juist	€	250,-	week	€	1.500,-	1 maand	
	Brandblusser niet direct bereikbaar voor gebruik	€	250,-	constatering	€	1.500,-	2 weken	
LPG	Afleveren LPG zonder toezicht (evt. in nacht)	€	1.500,-	constatering	€	9.000,-	1 week	

	Niet voldoen aan interne afstanden LPG-installatie	€	5.500,-	Week	€	33.000,-	1-3 maanden	
	Geen aanrijbeveiliging	€	1.000,-	Week	€	6.000,-	1 maand	
	Niet keuren van reservoir, leidingen etc	€	3.000,- ¹	Week	€	18.000,- ¹	2 maanden	
Vuurwerk	Sprinklerinstallatie niet gekeurd	€	1.000,-	Week	€	6.000,-	2 maanden	
	Geen actualisatie UPD	€	500,-	Week	€	3.000,-	2 maanden	
	Verkoopruimte niet vrij van (zeer) licht ontvlambare stoffen en drukhouders	€	500,-	Dag ¹	€	3.000,-	1 week ¹	
	Geen vervanging moeder-sprinklers	€	750,-	Week	€	4.500,-	2 maanden	
	Opslag vuurwerk te hoog/tegen muur etc	€	500,-	dag ¹	€	3.000,-	1 week ¹	
	Opslag van "illegaal" vuurwerk	€	750,-	Week	€	4.500,-	1 maand	
	ENERGIE							
	Energiebesparingsonderzoek niet uitgevoerd	€	1.500,- ¹	week	€	9.000,- ¹	2 maanden	
	Geen energie-monitoring / niet overleggen energiegegevens	€	250,-	Week	€	1.500,-	2 maanden	
	REGISTRATIES							
	Geen (volledig) installatieboek tankstation aanwezig	€	275,-	Week	€	1.650,-	1 maand	
	Geen VOS-registratie (anders dan oplosmiddelenbesluit)	€	275,-	week	€	1.650,-	2 maanden	
	Geen onderhoudscontracten of bewijzen van onderhoud of keuringen van	€	275,-	week	€	1.650,-	1 maand	

	ten behoeve van de inrichting aanwezige voorzieningen en installaties;								
	Geen afgiftebewijzen van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen		€	500,-	week	€	3.000,-	1 maand	
	VEEHOUDERIJ								
Mest	Mestbassins niet overeenkomstig bouwtechnische richtlijnen		€	1.000,-	week	€	6.000,- ¹	2 maanden	
	Vaste mest niet op mestdichte plaat		€	750,-	Week	€	3.000,-	2 maanden	
Veehouderij	Chemische luchtwasser staat uit	Luchtwasser	€	1.800,-	constatering	€	10.800,-	dagen	
	Biologische (gecombineerde) luchtwasser staat uit	Luchtwasser	€	900,-	constatering	€	5.400,-	dagen	
	Overige emissiearme stal-systemen uit of niet conform gebruikseisen en dus als traditioneel aan te merken	stalsysteem	€	2.500,-	week	€	15.000,-	dagen	
	Niet voldoen aan gebruikseisen emissie-arm stal-systeem	stalsysteem	€	425,-	week	€	2.550,-	dagen	
	Meer dieren houden dan vergund	n = < 100	€	3400,-	week	€	20.400,-	1 maand	
		n = 100-1000	€	8.400,-	week	€	50.400,-	2 maanden	
		n = > 1000	€	17.000,-	week	€	102.000,-	3 maanden	
Veehouderij type-B-bedrijf i.h.k.v. Activiteitenbesluit milieubeheer	Niet voldoen aan Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij of ontbreken vergunning in het kader van de Natuurbe-		€	6.700,-	week	€	40.200,-	3 maanden	

	schermingswet								
	Chemische luchtwasser niet aanwezig	Luchtwater	€	8.500,-	week	€	51.000,-	3 maanden	
	Biologische (gecombineerde) luchtwasser niet aanwezig	Luchtwater	€	10.000,-	week	€	60.000,-	3 maanden	
	Overige emissiearme stal-systemen niet aanwezig	stalsysteem	€	6.700,-	week	€	40.200,-	3 maanden	
Veehouderij type-C-bedrijf i.h.k.v. Activiteitenbesluit milieubeheer	Niet voldoen Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij/Richtlijn industriële emissies of ontbreken vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet		€	14.000,-	week	€	84.000,-	3 maanden	
	Chemische luchtwasser niet aanwezig	Luchtwater	€	17.000,-	week	€	102.000,-	3 maanden	
	Biologische (gecombineerde) luchtwasser niet aanwezig	Luchtwater	€	20.000,-	week	€	120.000,-	3 maanden	
	Overige emissiearme stal-systemen niet aanwezig	stalsysteem	€	14.000,-	week	€	84.000,-	3 maanden	
	KOELINSTAL-LATIES								
Synthetische koelmiddelen	Geen logboek aanwezig, of niet volledig		€	275,-	Week	€	1.650,-	1 maand	
	Geen lekkagecontrole uitgevoerd		€	350,-	Week	€	2.100,-	1 maand	
	Niet bekend welke koelmiddelen gebruikt worden		€	150,-	Week	€	900,-	1 maand	
	Geen lekdetectie aanwezig (>500 ton CO ₂)		€	1.000,-	Week	€	6.000,-	2 maanden	
	Geen controle lekdetectieapparatuur		€	500,-	week	€	3.000,-	1 maand	

NH₃ tot 1500 kg	Geen jaarlijks onderhoud	€	1.000,-	week	€	6.000,-	2 maanden	
	Geen 2-jaarlijkse inspectie	€	1.000,-	Week	€	6.000,-	2 maanden	
	Niet voldoen aan voorschriften PGS 13	€	2.000,- ¹	week	€	12.000,- ¹	2 maanden	
NH₃ boven 1500 kg	Geen jaarlijks onderhoud	€	2.000,-	week	€	12.000,-	2 maanden	
	Geen 2-jaarlijkse inspectie	€	2.000,-	Week	€	12.000,-	2 maanden	
	Niet voldoen aan voorschriften PGS 13	€	4.000,- ¹	Week	€	24.000,-	2 maanden	
	Niet voldoen aan afstanden Bevi	€	5.000,-	week	€	30.000,-	3 maanden	
	OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15							
Gevaarlijke stoffen algemeen	Ontbreken opslagvoorziening kast	€	1.000,-	Week	€	6.000,-	2 maanden	
	Ontbreken opslagvoorziening bouwkundig/kluis	€	2.000,-	week	€	12.000,-	3 maanden	
	Het opslaan van gevaarlijke stoffen buiten de PGS 15 ruimte (geen werkvoorraad)	€	500,-	constatering	€	3.000,-	2 weken	
	WBDBO van opslag geen 60 minuten	€	1.000,- ¹	week	€	6.000,- ¹	2 maanden	
	Leidingdoorvoeringen niet in zelfde WBDBO uitgevoerd als opslag zelf	€	500,-	week	€	3.000,-	2 maanden	
	Geen zelfsluitende deur	€	250,-	week	€	1.500,-	2 weken	
	Geen BMI bij opslag boven 2500 kg	€	1.000,-	Week	€	6.000,-	2 maanden	
	Geen juiste pictogram-	€	100,-	week	€	600,-	2 weken	

	men aanwezig								
Gasflessen	Opslag gasflessen voldoet niet aan de afstandseisen tot brandbare objecten, erfgrans / brandveerendheid gevel		€	1.000,-	week	€	6.000,-	2 maanden	
	Gasflessen niet tegen opvallen beschermd		€	250,-	Constate-ring	€	1.500,-	2 weken	
Opslag > 10 ton	Geen goedgekeurd blussysteem		€	2.500,-	Week	€	15.000,-	2 maanden	
	Geen geactualiseerd UPD		€	500,-	Week	€	3.000,-	2 maanden	
	Geen juist stoffenjournaal		€	500,-	Week	€	3.000,-	1 maand	
	Opslag niet conform UPD		€	2.500,- ¹	week	€	15.000,- ¹	2 maanden	
	OPSLAG PROPAAAN EN BUTAAN PGS 19								
	Geen keuring reservoir		€	1.000,-	Week	€	6.000,-	2 maanden	
	Geen keuring leidingen		€	500,-	Week	€	3.000,-	2 maanden	
	Geen (volledig) logboek		€	275,-	Week	€	1.650,-	1 maand	
	Opslag van brandgevaarlijke stoffen bij de tank		€	250,-	constate-ring	€	1.500,-	1 maand	
	Voldoet niet aan interne/externe afstanden		€	1.000,- ¹	Week	€	6.000,- ¹	2 maanden	
	Begroeiing rondom reservoir niet in orde		€	250,-	Week	€	1.500,-	1 maand	
	OPSLAG VLOEIBARE BRANDSTOF ONDERGRONDSE TANKS/ TANKSTATI-ONS/ PGS 28								

	Vulpistool is voorzien van een vastzetinrichting/ te lange slang		€	275,-	constatering	€	1.650,-	2 weken	
	Geen water / sludge-controle uitgevoerd		€	500,-	Week	€	3.000,-	1 maand	
	Geen KB-meting/bodemweerstand uitgevoerd		€	500,-	Week	€	3.000,-	1 maand	
	Ondergrondse tank niet gekeurd/herkeurd		€	3.000,-	week	€	18.000,-	3 maanden	
	Niet saneren van ondergrondse tank		€	3.000,-	week	€	18.000,-	3 maanden	
	Bemonstering grondwater niet uitgevoerd		€	1.650,-	week	€	9.900,-	2 maanden	
	Ontbreken financiële zekerheid tank		€	1.500,-	week	€	9.000,-	2 maanden	
Dampretoursysteem	Ontbreken dampretour stage I of II		€	1.500,-	week	€	9.000,-	2 maanden	
(DRS)	Geen controle van dampretoursysteem Stage II		€	750,-	week	€	4.500,-	2 maanden	
	Installatieboek (logboek)	tank	€	275,-	week	€	1.650,-	2 maanden	
	VLOEIBARE BRANDSTOFFEN BOVENGRONDSE TANKS PGS 30								
	Bovengrondse tank, geen installatiecertificaat/niet herkeurd		€	1.000,-	week	€	6.000,-	2 maanden	
	Bovengrondse tank niet in lekbak/lekdetectie niet gekeurd		€	500,-	week	€	3.000,-	2 maanden	
	Bovengrondse tank niet tegen aanrijden beschermd		€	500,-	week	€	3.000,-	2 maanden	
	Geen water / sludge-controle uitgevoerd		€	250,-	week	€	1.500,-	1 maand	

		Ontluchtungs- leiding niet in orde	€	250,-	week	€	1.500,-	1 maand	
		Buiten ge- bruik stellen tank niet vol- gens regels	€	1.000,-	week	€	6.000,-	2 maan- den	
		Opslag van brandgevaar- lijke stoffen bij de tank	€	250,-	constate- ring	€	1.500,-	1 maand	
		BESLUIT BO- DEMKWALI- TEIT							
Art. 42	Lid 1	Degene die voornemens is grond of baggerspecie toe te passen als bedoeld in artikel 35, on- derdeel a tot en met i, met uitzondering van onder- deel f, meldt dat voorne- men ten min- ste vijf werk- dagen van te- voren aan Onze Minis- ter.	€	500,- ₁	week	€	3.000,- ₁	1 maand	
	Lid 2	Bij de mel- ding van een toepassing als bedoeld in artikel 35, on- der a tot en met e en g, worden ten minste de volgende ge- gevens ver- strekt: a. de naam en het adres van degene die voornemens is grond of baggerspecie toe te passen; b. het toet- singskader waarbinnen de toepassing wordt uitge- voerd; c. de milieuhy- giënische ver- klaring van de toe te passen							

	<p>grond of baggerspecie; d. de plaats van herkomst van de toe te passen grond of baggerspecie; e. de hoeveelheid toe te passen grond of baggerspecie; f. de toepassingslocatie; g. voor zover het een toepassing betreft krachtens afdeling 2, paragraaf 2, de bodemkwaliteitsklasse; h. voor zover het een toepassing op of in de bodem, uitgezonderd de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, betreft krachtens afdeling 2, paragraaf 2, de bodemfunctieklasse.</p>								
Lid 3	<p>Op de melding van de toepassing, bedoeld in artikel 35, onder h en i, is het tweede lid, onder a, c tot en met f, van overeenkomstige toepassing en op meldingen van de toepassing, bedoeld in artikel 35, onder h, het tweede lid, onder g. Bij meldingen van de toepassing, bedoeld in artikel 35, onder h en i, wordt ook de voorziene duur van de</p>								

		toepassing vermeld.							
	Lid 4	Indien de voorziene duur van de toepassing, bedoeld in artikel 35, onder h en i, langer is dan zes maanden, wordt de eindbestemming van de grond of baggerspecie binnen die termijn gemeld.							
	Lid 5	Onze Ministers kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde gegevens.							
	Lid 6	De melding wordt elektronisch of schriftelijk gedaan door middel van een formulier waarvan het model bij regeling van Onze Ministers wordt aangewezen. Onze Ministers kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de wijze waarop moet worden gemeld.							
	Lid 7	Onze Minister zendt onverwijld de melding met de bijbehorende gegevens elektronisch door aan het bevoegd gezag.							
	Lid 8	Het eerste lid geldt niet voor: a. natuurlijke personen an-							

	<p>ders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf;</p> <p>b. degene die voornemens is grond of baggerspecie toe te passen binnen een landbouwbedrijf, indien de grond of baggerspecie afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel waar de grond of baggerspecie wordt toegepast;</p> <p>c. degene die voornemens is grond of baggerspecie als bedoeld in artikel 39 in een omvang van minder dan 50 m³ toe te passen.</p>								
Lid 9	<p>Degene die voornemens is grond of baggerspecie als bedoeld in artikel 39 in een omvang van ten minste 50 m³ toe te passen, meldt in afwijking van het tweede en derde lid eenmalig de gegevens, genoemd in het tweede lid, onder a en f.</p>								
Lid 10	<p>Het achtste lid, onder c, en het negende lid zijn niet van toepas-</p>								

		sing op het toepassen van grond of baggerspecie in de Nederlandse territoriale zee.									
	Lid 11	De volgende toepassers van grond of baggerspecie bewaren de in het tweede, onder a, c tot en met f, genoemde gegevens gedurende ten minste vijf jaren: a. degene die voornemens is grond of baggerspecie toe te passen als bedoeld in artikel 39, uitgezonderd degene, bedoeld in het achtste lid, onder a en b; b. degene die baggerspecie verspreidt uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen.									
		WONINGWET									
		BOUWBESLUIT 2012									
Artikel 1.16. Zorgplicht	Lid 1	Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit:	Noodverlichting	armatuur	€	250,-	week	€	1.500,-	2 maanden	
			Vluchtrouteaanwijdingen	armatuur	€	250,-	week	€	1.500,-	2 maanden	
			Brandslanghaspelen pompinstallatie	brandhaspel	€	500,-	week	€	3.000,-	2 maanden	
		a.	Bluswaterwinplaats /	bluswaterwinplaats / brandkraan	€	500,-	week	€	3.000,-	2 maanden	

	een- kom- stig de op die in- stalla- tie van toe- pas- sing zijnde voor- schrif- ten; b. wordt ade- quaat be- heerd, onder- hou- den en ge- contro- leerd, en c. wordt zoda- nig ge- bruikt dat geen ge- vaar voor de ge- zond- heid of de veilig- heid ont- staat dan wel voort- duurt.	brand- kraan								
Lid 2	Na het aan- brengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of an- dere door- voer in of door een scheidings- constructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrek- king tot de	rook- door- gang	€	500,- ₁	week	€	3.000,- ₁	2 maan- den		
		door- voer	€	500,- ₁	week	€	3.000,- ₁	2 maan- den		

		weerstand tegen branddoorslag en brandover-slag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandover-slag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.								
WABO Art. 2.1 Vergunning	Lid 1d.	Inrichting zonder of in afwijking van vergunning		€	1.500,-	week	€	9.000,-	3 maanden	
Art. 1.19 Melding		Inrichting zonder of in afwijking van melding		€	500,-	week	€	3.000,-	1 maand	
Art. 6.3 Noodverlichting	Lid 1	Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, hebben noodverlichting.		€	500,-	week	€	3.000,-	2 maanden	
	Lid 2	Een onder het meetniveau gelegen functieruimte als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, heeft noodverlichting.								
	Lid 3	Een besloten ruimte als bedoeld in artikel 6.2, vierde lid, heeft noodverlichting.								
	Lid 5	Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen 15 seconden na het uitval-len van de voorziening	arma-tuur	€	100,-	week	€	600,-		2 maanden

		voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.								
Art. 6.20 Brandmeldinstallatie	Lid 1	Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535 met een omvang van de bewaking en een door melding zoals aangegeven in bijlage I bij dit besluit, indien: a. de gebruiksooppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksooppervlakte aan gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw voor zover die gebruiksfuncties op eenzelfde vluchtroute zijn aangewezen groter is dan de in deze bijlage aangegeven grenswaarde; b. de hoogste vloer van een verblijfsruimte van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau hoger is gelegen dan op de in deze bijlage aangegeven grenswaarde, of c. deze bijlage dit aanwijst	BMI	€	3.000,- ₁	week	€	19.000,- ₁	6 maanden	

		zonder dat sprake is van een grenswaarde als hierboven bedoeld.							
Lid 3		Een doormelding als bedoeld in het eerste lid vindt rechtstreeks plaats naar de regionale alarmcentrale van de brandweer.		€ 1.000,-	week	€ 6.000,-		2 maanden	
Lid 4		Bij een woonfunctie voor zorg met zorg op afroep in een woongebouw of in een groepszorgwoning vindt rechtstreekse melding naar een zorgcentrale plaats. Bij 24-uurszorg in een woongebouw of in een groepszorgwoning vindt deze melding naar een zusterpost plaats.							
Lid 5	BMI	Voor zover vanuit de uitgang van een verblijfsruimte slechts in één richting kan worden gevlucht, zijn de buiten die verblijfsruimte gelegen ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert alsmede aan die ruimten grenzende verblijfsruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico voorzien van een brandmeldinstallatie met	€	3.000,- ₁	week	€ 19.000,- ₁		6 maanden	

	<p>ruimtebewaking als bedoeld in NEN 2535, indien:</p> <p>a. de loopafstand tussen de uitgang van een verblijfsruimte en het punt van waaruit in meer dan één richting kan worden gevlucht meer dan 10 m is;</p> <p>b. de totale vloeroppervlakte van de ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert alsmede van de daarop aangegeven verblijfsruimten meer dan 200 m² is, of</p> <p>c. het aantal aan de enkele vluchtroute gelegen verblijfsruimten meer dan twee is.</p>								
Lid 6	<p>In de in bijlage I bij dit besluit aangewezen gevallen heeft een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties.</p>	€	500,-	week	€	3.000,-		2 maanden	
Lid 7	<p>Het onderhoud van een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie waarvoor</p>	€	500,-	week	€	3.000,-		2 maanden	

		geen certificaat als bedoeld in het zesde lid is vereist, voldoet aan NEN 2654-1.								
	Lid 8	Het beheer en de controle van een bij of krachtens de wet voorgescreven brandmeldinstallatie voldoen aan NEN 2654-1.		€	500,-	week	€	3.000,-	2 maanden	
Art. 6.23 Ont-ruimings-alarminstallatie en ontruimingsplan	Lid 1	Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20, eerste, tweede en vijfde lid, heeft een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575.	OAI	€	3.000,- ₁	week	€	19.000,- ₁	6 maanden	
	Lid 2	Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het ontruimingssignaal van de in het eerste lid bedoelde ontruimingsalarminstallatie.								
	Lid 3	Het beheer en de controle van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid voldoen aan NEN 2654-2.								
	Lid 4	Een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid, die behoort bij een brandmeldinstallatie waarop ar-								

		tikel 6.20, zesde lid, van toepassing is, heeft een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Ontruimingsalarminstallaties.							
	Lid 5	Het onderhoud van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid, die behoort bij een brandmeldinstallatie waarop artikel 6.20, zevende lid, van toepassing is, voldoet aan NEN 2654-2.							
	Lid 6	Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 heeft een ontruimingsplan.		€	250,-	week	€	1.500,-	2 maanden
Art. 6.24 Vluchtroute-aanduidingen	Lid 1	Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een vluchtroute-aanduiding die voldoet aan NEN 6088 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.	pictogram	€	100,-	week	€	600,-	2 maanden
	Lid 3	Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid is aangebracht	pictogram	€	100,-	week	€	600,-	2 maanden

		op een duidelijk waarneembare plaats.							
	Lid 4	Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode van ten minste 60 minuten, aan de zichtbaarheidseisen bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.	armatuur	€	100,-	week	€	600,-	2 maanden
Art. 6.25 Deuren in vluchtroutes	Lid 1	Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute die toegang geeft tot een trappenhuis van een te bouwen woongebouw draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in.	deur	€	250,-	week	€	1.500,-	2 maanden
	Lid 2	Een deur op een vluchtroute vanaf de uitgang van een wooneenheid naar de uitgang van de woonfunctie voor kamergewijze verhuur kan in de vluchtrichting worden geopend: a. door een lichte druk tegen de deur, of b. met behulp van een ontsluitingsmechanisme dat	deur	€	250,-	week	€	1.500,-	2 maanden

		<p>voldoet aan NEN-EN 179 of aan NEN-EN 1125.</p>							
	Lid 3	<p>Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in indien bij een te bouwen bouwwerk meer dan 37 personen of bij een bestaand bouwwerk meer dan 60 personen op die uitgang zijn aangewezen.</p>							
	Lid 4	<p>Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn.</p>							
	Lid 5	<p>Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in.</p>							
	Lid 6	<p>Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kan worden geopend door:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. een lichte druk tegen de deur, of b. een lichte druk tegen een op circa 1 m boven de vloer over de volle breedte van de deur aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-EN 1125. 							
	Lid 7	<p>Een deur op een vluchtroute die begint in een ruimte voor het insluiten van</p>							

		personen, kan tijdens het vluchten met een sleutel worden geopend.							
	Lid 8	Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of uitgangscntrole in een vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren.	deur	€	500,-	week	€	3.000,-	2 maanden
	Lid 9	Een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis is voorzien van een aanduiding waaruit blijkt dat hard duwen noodzakelijk kan zijn.	deur	€	100,-	week	€	600,-	2 maanden
	Lid 10	Aan de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooddeur is het opschrift «nooddeur vrijhouden» of «nooduitgang» aangebracht. Dit opschrift voldoet aan de eisen voor aanvullende tekens in NEN 3011.	deur	€	100,-	week	€	600,-	2 maanden
Art. 6.26 Zelfsluitende deuren	Lid 1	Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand tegen	constructie-onderdeel	€	250,-	week	€	1.500,-	2 maanden

		rookdoor- gang geldt, is zelfsluitend.								
Art. 6.28 Brandslang- haspels	Lid 1	Een te bou- wen gebruiks- functie heeft ten minste een brand- slanghaspel.		€	500,-	week	€	3.000,-	2 maan- den	
	Lid 3	De gecorri- geerde loopaf- stand tussen een brand- slanghaspel als bedoeld in het eerste en tweede lid en elk punt van de vloer van een gebruiks- functie is niet groter dan de lengte van de brandslang, vermeerderd met 5 m. Dit geldt niet voor een niet in een functie- gebied gele- gen vloer die uitsluitend door niet be- sloten ruim- ten kan wor- den bereikt.	haspel	€	250,-	week	€	1.500,-	2 maan- den	
Art. 6.29 Dro- ge blusleiding	Lid 1	Een gebruiks- functie met een vloer van een verblijfs- gebied hoger gelegen dan 20 m boven het meetni- veau, heeft een droge blusleiding.	droge bluslei- ding	€	1.000,-	week	€	6.000,-	2 maan- den	
	Lid 4	De loopaf- stand tussen een brand- slingaanslui- ting van een in het eerste lid bedoelde droge bluslei- ding en een punt in een op die aanslui- ting aangewe- zen gebruiks- gebied is niet groter dan 60 m voor nieuwbouw		€	500,-	week	€	3.000,-	2 maan- den	

	en 110 m voor bestaande bouw.								
Lid 5	Een te installeren droge blusleiding voldoet aan NEN 1594.	droge blusleiding	€	500,-	week	€	3.000,-	2 maanden	
Lid 6	De inrichting van een bestaande droge blusleiding voldoet aan NEN 1594 voor: a. de drukbestendigheid; b. de onbrandbaarheid van het materiaal van de leiding; c. de soorten koppelingen voor de aansluiting van brandslangen; d. de aanduiding van de brandslangaansluitingen, en e. de aanduiding van de voedingsaansluitingen. [OPMERKING BRIS: De NEN 1594 die is aangestuurd voor bestaande bouw kent geen aanduiding van de brandslangaansluitingen. Hiervoor kan de NEN 1594 gebruikt worden die wordt aangestuurd voor nieuwbouw]								
Lid 7	Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, worden een bij of krachtens de wet voorgescreven droge blusleiding								

		en een pompinstallatie bij oplevering en daarna eenmaal in de vijf jaar getest volgens NEN 1594.								
Art. 6.31 Blustoestellen	Lid 1	Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, is een gebouw voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden.	brandblusser	€	500,-	week	€	3.000,-	2 maanden	
	Lid 4	Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, wordt ten minste eenmaal per twee jaar overeenkomstig NEN 2559 op adequate wijze het nodige onderhoud aan een bij of krachtens de wet voorgeschreven draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd.	brandblusser	€	250,-	week	€	1.500,-	2 maanden	
Art. 6.32 Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem	Lid 1	Een bij of krachtens de wet voorgeschreven automatische brandblusinstallatie		€	1.000,- ₁	week	€	6.000,- ₁	2 maanden	

		stallatie is voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen								
	Lid 2	Een bij of krachtens de wet voorgeschreven rookbeheersingsinstallatie is voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties.								
Art. 6.33 Aanduiding blusmiddelen		Een voorziening voor het bestrijden van brand als bedoeld in de artikelen 6.28 en 6.31 is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram als bedoeld in NEN 3011.	blusmiddel	€	100,-	week	€	600,-	2 maanden	
Art. 6.36 Brandweeringang	Lid 1	Een bouwwerk voor het verblijven van personen heeft een brandweeringang. Dit geldt niet indien de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist.		€	550,-	week	€	3.300,-	2 maanden	

	Lid 3	In een bouw- werk met een brandmeldin- stallatie met doormelding als bedoeld in artikel 6.20, eerste lid, wordt een brandweerin- gang bij een brandmelding automatisch ontsloten of ontsloten met een systeem dat in overleg met de brand- weer is be- paald.								
Artikel 72. Verbod op roken en open vuur	Lid 1	Het is verbo- den te roken of open vuur te hebben: a. in een ruimte die is bestemd voor de opslag van een brandge- vaarlijke stof; b. bij het ver- richten van een hande- ling die het uitstromen van een brandgevaar- lijke stof kan veroorzaken, en c. bij het vul- len van een brandstofre- servoir met een brandge- vaarlijke stof.		€	500,-	week	€	3.000,-	2 maan- den	
	Lid 2	Het verbod, bedoeld in het eerste lid, wordt goed zichtbaar aan- gegeven door het aanbren- gen van een gestandaard- iseerd sym- bool overeen- komstig NEN 3011.	picto- gram	€	250,-	week	€	1.500,-	2 maan- den	
Artikel 7.3. Vastzetten zelfsluitend constructieonderdeel		Een zelfslui- tend construc- tieonderdeel als bedoeld in artikel 6.26,	con- struc- tie- onder- deel	€	250,-	week	€	1.500,-	2 maan- den	

		eerste lid, mag niet in geopende stand zijn vastgezet tenzij het constructieonderdeel bij brand en bij rook door brand automatisch wordt losgelaten.								
Artikel 74. Aankleding	Lid 1	Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is niet aanwezig indien de aankleding: a. een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert; b. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064; c. voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1; d. voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen als bedoeld in afdeling 2.9, of e. een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden.	aankleding soort	€	500,-	week	€	3.000,-	2 maanden	
	Lid 3	Aankleding in een besloten ruimte die niet direct op de vloer, trap of hellingbaan is aangebracht mag geen brandgevaar opleveren. Dit ge-	aankleding soort	€	500,-	week	€	3.000,-	2 maanden	

		<p>vaar is niet aanwezig indien de aankleding:</p> <p>a. een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert;</p> <p>b. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;</p> <p>c. voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1 of</p> <p>d. voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen als bedoeld in afdeling 2.9.</p>								
	Lid 5	In een besloten ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig.	€	500,- ₁	week	€	3.000,- ₁	2 maanden		
Artikel 75. Brandveiligheid inrichtings-elementen	Lid 1	In een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen zijn brandveilig.	€	250,-	week	€	1.500,-	2 maanden		
	Lid 2	Aan het in het eerste lid gestelde is in ieder geval voldaan indien een naar de lucht gekeerd onderdeel van het inrichtingselement:								
		a. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;								
		b. voldoet aan brandklasse A1, als bedoeld in NEN-EN 13501-1;								

		c. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan brandklasse D, als bedoeld in NEN-EN 13501-1; d. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan klasse 4 als bedoeld in NEN 6065, of e. een dikte heeft van minder dan 3,5 mm en over de volle oppervlakte is verlijmd met een onderdeel als bedoeld onder c of d.								
Artikel 7.6. Brandgevaarlijke stoffen	Lid 1	In, op of nabij een bouw- werk is geen brandgevaarlijke stof als bedoeld in tabel 7.6 aanwezig.		€	500,- ₁	week	€	3.000,- ₁	2 maanden	
Artikel 7.8. Opslag in stookruimte		In een ruimte met een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW zijn geen brandbare goederen opgeslagen of opgesteld.		€	500,- ₁	week	€	3.000,- ₁	2 maanden	
Artikel 7.10. Restrisco brandgevaar en ontwikkeling van brand		Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een bouw- werk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of		€	500,- ₁	week	€	3.000,- ₁	2 maanden	

		na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor: a. brandgevaar wordt veroorzaakt, of b. bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt.								
Artikel 7.12. Deuren in vluchtroutes	Lid 1	Een deur op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend gesloten indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.	deur	€	500,-	week	€	3.000,-	2 maanden	
Artikel 7.16. Restrisco veilig vluchten bij brand		Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzienin-		€	500,- ₁	week	€	3.000,- ₁	2 maanden	

	gen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen te veroorzaken waardoor:								
	a. melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd;								
	b. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of								
	c. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd.								
	ILLEGALE BOUW								
	Bij bouwen zonder of in afwijking van de bouwvergunning wordt de hoogte van de dwangsom bepaald door de hoogte van de bouwen/of herstelkosten, inclusief een toeslag van 25 %.			3	week		2	2 maanden	
	WET RUIMTELIJKE ORDENING								
	ILLEGAAL GEBRUIK								
Illegaal gebruik van bebouwing en percelen o.b.v. oppervlakte in m ²	Tot 10 m ²	€	1.100,-	week	€	6.600,-	2 maanden		
	Van 11 tot en met 50 m ²	€	1.650,-	week	€	9.900,-	2 maanden		
	Van 51 tot en met 100 m ²	€	2.750,-	week	€	16.500,-	2 maanden		
	Van 101 tot en met 500 m ²	€	5.500,-	week	€	33.000,-	2 maanden		
	Van 501 tot en met 1.000 m ²	€	8.800,-	week	€	52.800,-	2 maanden		

		Boven 1.000 m ²		€	11.000,-	week	€	66.000,-	2 maanden	
		ASBEST								
WABO	Art. 5.17	Een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom gericht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wet kan inhouden dat het bouwen, gebruiken of slopen van een bouwwerk wordt gestaakt of dat voorzieningen, met inbegrip van het slopen van een bouwwerk, gericht op het tegengaan of beëindigen van gevaar voor de gezondheid of de veiligheid worden getroffen.		€	5.000,-	Constatie- ring	€	30.000,-	Direct	
Woning- wet	1A	1. De eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of de gene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.		€	500,-	Week	€	3000,-	Direct	

2. Een ieder die een bouwwerk bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er, voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

3. De eigenaar van een bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen onderzoekt, of laat onderzoek uitvoeren naar, de staat van dat bouwwerk, voor zover dat bouwwerk behoort tot bij ministeriële regeling vast te stellen categorieën bouwwerken waarvan is vast komen te staan dat die een gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kunnen opleveren. Bij ministeriële regeling worden voorschriften ge-

		geven om- trent het on- derzoek.							
		BOUWBE- SLUIT 2012							
Artikel 1.33. Mede- deling aan- vang en beëindi- ging sloop- werkzaam- heden	Lid 1	Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkda- gen voor de feitelijke aan- vang van de sloopwerk- zaamheden, bedoeld in ar- tikel 1.26, schriftelijk van de aan- vang van die werkzaamhe- den in kennis gesteld door diegene die de sloopwerk- zaamheden gaat uitvoe- ren.		€	250,-	constatering	€	1500,-	Direct
	Lid 2	Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werk- dag na de dag van beëin- diging van de sloopwerk- zaamheden, bedoeld in ar- tikel 1.26 van de beëindi- ging van die werkzaamhe- den in kennis gesteld door degene die de werkzaamhe- den heeft uit- gevoerd.		€	250,-	Constate- ring	€	1500,-	Direct
	Lid 3	Voor zover van toepas- sing verstrekt degene die de sloopwerk- zaamheden heeft uitge- voerd het be- voegd gezag binnen twee weken na be- ëindiging van de werkzaam- heden een af- schrift van de resultaten van de eindbe-		€	250,-	Constate- ring	€	1500,-	Direct

		oordeling, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.							
	Lid 4	Op verzoek van het bevoegd gezag overlegt de gemeente die de sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 1.26 heeft uitgevoerd, binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn na beëindiging van de werkzaamheden, een opgave van de aard en de hoeveelheid van de bij de werkzaamheden vrijgekomen afvalstoffen en van de afvoerbepaling van die stoffen.							
Art. 722 Restrisico gebruik bouwwerken, open erven en terreinen		Onverminderd het bij of krachtens dit besluit of de Wet milieubeheer bepaalde is het verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor: a. op voor de omgeving hinderlijke of	€	2.000,-	constatering	€	12.000,-	Direct	

	<p>schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid; b. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein; c. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein, of d. instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.</p>								
Art. 7.21 Zindelijke staat van bouwwerken, open erven en terreinen	<p>Een bouwwerk, open erf en terrein bevindt zich in een zodanig zindelijke staat, dat dit geen hinder voor personen en geen gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van personen oplevert.</p>		€	1000,-	Week		€6.000,-	Afhankelijk van	Direct
Art. 8.1 Aanstu- ringsartikel	<p>1. De uitvoering van</p>		€	500,-	Week		€3.000,-	Direct	

	<p>bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.</p> <p>2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.</p>							
Art. 8.2 Veiligheid in de omgeving	<p>Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:</p> <p>a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloofterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;</p> <p>b. letsel van personen die het bouw- of sloofterrein onbevoegd betreden, en</p> <p>c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het</p>	€	500,-	Constate- ring	€	3.000,-	Direct	

	bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.							
Art. 8.9 Scheiden bouwen sloopafval (i.c.m. art. 4.1. van de Regeling Bouwbesluit 2012)	Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouw-en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden.		€ 500,-	Week		€3.000,-	Direct	
	BESLUIT MOBIELE BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL							
Artikel 3 i.c.m. bijlage 1 van het besluit voorschrift 2.1.3	Een mobiele puinbreker is voorzien van weegeenheden die automatisch de hoeveelheden bouw- en sloopafval of puingranulaat registreren. De betreffende weegeenheden worden voorafgaand aan de inzet van de installatie autonoom volautomatisch gekalibreerd. De kalibratiegegevens worden geregistreerd.		€ 5.000	Constatie		€30.000,-	Twee weken	
Artikel 3 i.c.m. bijlage 1 van het besluit voorschrift 3.2.1	Voor een mobiele puinbreker is een inspectie- en onderhoudsysteem opgesteld, dat bijdraagt aan het waarborgen van perio-		€ 200,-	Week		€1.200,-	Twee weken	

	diek onderhoud en controle van de installatie.							
Artikel 3 i.c.m. bijlage 1 van het besluit voorschrift 3.4.1	<p>Naast de in voorschrift 2.1.2 bedoelde documenten zijn de volgende documenten aanwezig op de locatie of het deel van de inrichting waar een mobiele puinbreker in werking is:</p> <p>a. gegevens omtrent de bronsterkte in dB(A) van de mobiele puinbreker;</p> <p>b. het inspectie- en onderhoudsschema van de mobiele puinbreker, bedoeld in voorschrift 3.2.1 en de kalibratiegegevens, bedoeld in voorschrift 2.1.3;</p> <p>c. certificaten of bewijzen van:</p> <p>1°. de installatie van tanks, filters en andere voorzieningen;</p> <p>2°. onderhoud of keuringen van ten behoeve van de mobiele puinbreker aanwezige voorzieningen en installaties;</p> <p>d. een afschrift van de schriftelijke kennisgeving, bedoeld in artikel 4 of 5.</p>		€ 500,-	Week		€3.000,-	Twee weken	
	ASBESTVERWIJDERINGSBESLUIT							

Art. 3 Asbest-inventarisatie	Lid 1	Degene die: a. anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf een bouwwerk of object geheel of gedeeltelijk afbreekt of uit elkaar neemt, of b. een bouwwerk of object geheel of gedeeltelijk doet afbreken of uit elkaar doet nemen, beschikt met betrekking tot het bouwwerk of object, dan wel het gedeelte daarvan ten aanzien waarvan de handeling wordt verricht, over een asbestinventarisatierapport indien hij weet of redelijkerwijs kan weten dat zich in het bouwwerk of object asbest of een asbesthoudend product bevindt.	€	1.500,-	Constatie- ring	€	6.000,-	Direct	
	Lid 2	Degene die: a. anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf asbest of een asbesthoudend product uit een bouwwerk of object verwijderd, of b. asbest of een asbesthoudend product uit een bouwwerk of object doet verwijderen, beschikt met betrekking tot het bouw-	€	1.500,-	Constatie- ring	€	6.000,-	Direct	

		werk of object over een asbestinventarisatierapport.							
	Lid 3	Degene die materialen of producten doet opruimen die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen, beschikt met betrekking tot de materialen of producten over een asbestinventarisatierapport indien hij weet of redelijkerwijs kan weten dat zich in de materialen of producten asbest of een asbesthoudend product bevindt.	€	1.500,-	Constatie- ring	€	6.000,-	Direct	
Art. 6 Asbestverwijde- ring		1. De volgende handelingen, indien de concentratie van asbestvezels is ingedeeld in risicoklasse 2 of 3 als bedoeld in artikel 4.48 onderscheidenlijk artikel 4.53a van het Arbeidsomstandighedenbesluit, mogen slechts worden verricht door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit: a. het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van	€	500,-	Constate- ring	€	3.000,-	Direct	

	<p>bouwwerken of objecten indien in die bouwwerken of objecten asbest of een asbesthoudend product is verwerkt;</p> <p>b. het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit bouwwerken of objecten;</p> <p>c. het opruimen van asbest dat of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident is of zijn vrijgekomen.</p>							
	2. Artikel 4 is, met uitzondering van het eerste lid onder a, van overeenkomstige toepassing.							
	3. Het is verboden een handeling als bedoeld in het eerste lid te doen verrichten in strijd met het bepaalde in het eerste lid in verbinding met het tweede lid.							
Art. 7 (alleen voor particulieren)	<p>Degene die anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf asbest of een asbesthoudend product verwijdert, draagt er zorg voor dat:</p> <p>a. de verwijderingshandeling, indien technisch mogelijk, wordt verricht alvo-</p>		€ 250,-	Constatie		€1.500,-	Direct	

	<p>rens het bouwwerk of object waarin het asbest of asbesthoudende product zich bevindt, geheel of ge- deeltelijk wordt afge- broken of uit elkaar geno- men; b. verwijderd asbest of een verwijderd asbesthou- dend product onmiddellijk van niet-as- besthoudende producten wordt geschei- den en verza- meld; c. het verza- melde asbest of de verza- melde asbest- houdende producten, tenzij dit door vorm of for- maat niet mo- gelijk is, on- middellijk wordt respec- tievelijk wor- den verpakt in niet-lucht- doorlatend verpakking- materiaal van zodanige dik- te en sterkte dat deze niet scheurt; d. niet-lucht- doorlatend verpakking- materiaal waarin verwij- derd asbest of een verwij- derd asbest- houdend pro- duct is ver- pakt onmid- dellijk wordt afgesloten en opgeslagen in een afgeslo- ten opslag- plaats;</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>e. ingeval verzameld asbest of verzamelde asbesthoudende producten niet in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal kan respectievelijk kunnen worden verpakt, dat asbest of die asbesthoudende producten onmiddellijk in een afgesloten container wordt respectievelijk worden opgeslagen;</p> <p>f. niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal waarin verwijderd asbest of een verwijderd asbesthoudend product is verpakt op duidelijke wijze wordt voorzien van aanduidingen overeenkomstig artikel 7 van het Productenbesluit asbest;</p> <p>g. opgeslagen verwijderd asbest of een opgeslagen verwijderd asbesthoudend product binnen twee weken na het vrijkomen hiervan wordt afgevoerd naar een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, vierde lid, van de Wet milieubeheer.</p>							
Art. 8 (alleen voor particulieren)	1. Degene die anders dan in		€ 250,-	Constatie-ring		€1.500,-	Direct	

		<p>de uitoefening van een beroep of bedrijf een handeling als bedoeld in artikel 7 verricht, doet dat op een zodanige wijze dat gevaren voor mens en milieu die door zodanige handelingen kunnen ontstaan, worden voorkomen.</p> <p>2. Bij regeling van Onze Minister kunnen met het oog op het voorkomen van gevaren voor mens en milieu regels worden gegeven die ten minste bij het verrichten van zodanige handelingen in acht worden genomen.</p>						
Art. 9	Lid 1	<p>Degene die in een binnenruimte een handeling doet verrichten waarop artikel 6, eerste lid, van toepassing is, draagt er zorg voor dat direct na het verrichten van die handeling een eindbeoordeling wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 4.51a, eerste, tweede en vijfde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.</p>		<p>€ 250,- € 100,- € 500,- € 500,-</p>	<p>Constate- ring Constate- ring Constate- ring Constate- ring</p>	<p>€1.500,- € 600,- € 3000,- € 3000,-</p>	<p>Direct Direct Direct Direct</p>	

Lid 2	<p>Degene die in de buitenlucht een handeling doet verrichten waarop artikel 6, eerste lid, van toepassing is, draagt er zorg voor dat direct na het verrichten van die handeling een visuele inspectie wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens 4.51a, derde en vijfde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.</p>											
Lid 3	<p>Het is verboden andere werkzaamheden in een binnenruimte te verrichten of te doen verrichten met betrekking tot een bouwwerk of object ten aanzien waarvan een handeling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, is verricht, zolang niet een eindbeoordeling als bedoeld in het eerste lid is uitgevoerd of indien uit de eindbeoordeling, bedoeld in het eerste lid, volgt dat er op de plaats van de handeling nog visueel waarneembaar asbest aanwezig is of de concentratie asbest-</p>											

		vezels in de lucht, bedoeld in artikel 4.51a, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt overschreden.							
	Lid 4	Het is verboden andere werkzaamheden in de buitenlucht te verrichten of te doen verrichten met betrekking tot een bouwwerk of objecten aanzien waarvan een handeling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a of b, is verricht of op de plaats waar een handeling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder c, is verricht, zolang niet een visuele inspectie als bedoeld in het tweede lid is uitgevoerd of indien uit de visuele inspectie, bedoeld in het tweede lid, volgt dat er op de plaats van de handeling nog visueel waarneembaar asbest aanwezig is.							
		NATUURBESCHERMINGSWET 1998							
Art. 19.d	Lid 1	Het is verboden zonder vergunning, of in strijd met aan die	€	5.000,- ₅	week	€	25.000,- ₁	2 maanden	

	<p>vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, van gedeputeerde staten of, ten aanzien van projecten of andere handelingen als bedoeld in het vijfde lid, van Onze Minister, projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangegeven. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.</p>								
Lid 2	<p>Het verbod, bedoeld in het eerste lid,</p>								

	is niet van toepassing op het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen, waaronder bestaand gebruik, alsmede de wijzigingen daarvan, overeenkomstig een beheerplan als bedoeld in de artikelen 19a of 19b.								
Lid 3	Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op bestaand gebruik, behoudens indien dat gebruik een project is dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar dat afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen significante gevolgen kan hebben voor het desbetreffende Natura 2000-gebied.								
Lid 4	Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen die zijn toegestaan krachtens een omgevingsvergunning die met toepassing van								

		hoofdstuk IX is verleend.						
	Lid 5	Bij algemene maatregel van bestuur kunnen projecten of andere handelingen of categorieën van gebieden worden aangewezen waarvoor een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt verleend door Onze Minister.						
	Lid 6	De voordracht voor een krachtens het vijfde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.						
VERORDENING STIKSTOF EN NATURA 2000 NOORD BRABANT 2013								
Art. 3	Lid 1	De initiatiefnemer, onderscheidenlijk drijver van de betrokken inrichting draagt er zorg voor, dat bij het realiseren van een of meer nieuwe stallen deze gemiddeld voldoen aan de vereisten als opgenomen in bijlage 2 zoals deze geldt op het moment dat de daarvoor vereiste: <ul style="list-style-type: none"> a. aanvraag 	€ 1.000,- ⁵	week	€ 6.000,-	2 maanden		

		<p>om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 of aanvraag om een vergunning ingevolge de Wabo of een ingevolge de Wabo vastgestelde algemene maatregel van bestuur, waarvoor op grond van artikel 47b van de Natuurbeschermingswet 1998 een verklaring van geen bedenkingen is vereist, of</p> <ul style="list-style-type: none">• b. indien onder a niet van toepassing is, een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wabo of melding in-					
--	--	---	--	--	--	--	--

		gevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer is gedaan.					
Art. 22	Lid 1 of 2	<p>1. Voor nieuwe stallen waarvoor op 25 mei 2010 reeds een melding krachtens het Besluit landbouw milieubeheer is gedaan, een aanvraag voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer, de Woningwet, dan wel de Natuurbeschermingswet 1998 in behandeling is genomen, treedt de technische uitvoering volgens die vergunningaanvraag of melding, voor zover relevant voor de emissiesituatie, in de plaats van de eisen, bedoeld in bijlage 2 .</p> <p>2. Onverminderd het eerste lid treedt de technische uitvoering volgens de beschikking op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, voor zover relevant voor de emissiesituatie, in de plaats van de eisen, bedoeld in bijlage 2.</p>	€ 1.000,- ₅	week	€ 6.000,-	2 maanden	

Art. 27		Op meldingen en salderingsverzoeken die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening, blijft artikel 1, onder i en bijlage 1 van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant zoals die luidde op het tijdstip van indiening van die melding zijn gelding behouden.	€ 1.000,- ⁵		week	€ 6.000,-		2 maanden	
		DRANK- EN HORECAWET							
	Art. 5	Luchtverversingscapaciteit niet voldoende of niet aantoonbaar			vergunning	€	Intrekken!		
	Art. 7	Niet correcte indeling toiletgroepen			week	€	3.300,-	2 maanden	
	Art. 24	leidinggevende is niet aanwezig tijdens opening	€	1100,-	constatering	€	6.600,-	2 maanden	

^{1.} = Dwangsom afhankelijk van de omvang (risico, hoeveelheid, oppervlakte of inhoud) van de overtreding.

^{2.} = Het bedrag van de herstellkosten + 25% toeslag

^{3.} = Afhankelijk van hoogte van de bouw-, sloop- of herstellkosten, gedeeld door 6 (zes).

^{4.} = Overeenkomstig de horeca sanctiestrategie

^{5.} = Voor de specifieke overtredingen en de daarbij horende financiële prikkel kijk onder het kopje Veehouderijen

De gestelde dwangsommen en begunstigingstermijnen dienen periodiek te worden geëvalueerd op aspecten als juistheid, effectiviteit en bevordering naleefgedrag. Aan de hand van de resultaten kan aanpassing of aanvulling plaatsvinden.

Bijlage 2 Sanctietabel behorend bij toezicht- en handhavingsbeleid Drink- en Horecawet 2014-2017

Sanctietabel behorend bij toezicht- en handhavingsbeleid Drink- en Horecawet 2014-2017									
APV: Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oisterwijk									
DHW: Drink- en Horecawet									
Regelgeving	Artikel	Overtreding	Toelichting	Categorie	Sanctiemiddel	Bestuursdwangtoepassing	Dwangsom in euro's * Maximum: 3 x opgelegde dwangsom. * De genoemde m2 is van toepassing op de lokalityten van het bedrijf (zie o.a. DH-vergunning), mits anders vermeld.	Sanctie per ...	Begunstigings termijn (termijn voor het ongedaan maken van de onrechtmatige situatie)
DHW	3	Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning	Geen vergunning, wel zicht op legalisatie	1	Last onder dwangsom		* 750-1500 tot 50m2, * 1500-3000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 3000-5000 boven 150 m2.	week	4 weken
DHW	3	Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning	Geen vergunning, geen zicht op legalisatie	1	Last onder bestuursdwang				maximaal 1 week
DHW	8	Leidinggevende voldoet niet langer aan een of meerdere aan hem gestelde vereisten	Artikel 31 verplicht in dat geval tot intrekking vergunning	2	Intrekking vergunning		Niet mogelijk		1 tot 12 weken afhankelijk van vereiste
DHW	10	Inrichting voldoet niet langer aan een of meerdere gestelde inrichtingseisen	Artikel 31 verplicht in dat geval tot intrekking vergunning	2	Intrekking vergunning		Niet mogelijk		1 tot 12 weken afhankelijk van inrichtingsaanpassing
DHW	12, lid 1 en 2	Verstrekken alcoholhoudende drank in een niet op de vergunning vermelde lokalityt		2	Last onder dwangsom		* 750-1500 tot 50m2, * 1500-3000 van 51 m2 t/m 150 m2,	overtreding	1 week

							* 3000-5000 boven 150 m2.		
DHW	13, lid 1	Verbod verstrekking alcohol voor gebruik elders dan ter plaatse		2	Last onder dwangsom		* 1500-3000 tot 50m2, * 3000-6000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 6000-10000 van boven 150 m2.	overtreding	1 dag
DHW	13, lid 2	Verbod verstrekking alcohol voor gebruik ter plaatse in slijtersbedrijf	Slechts toegestaan indien een klant erom vraagt de alcoholhoudende drank eerst te proeven	2	Last onder dwangsom		* 1500-3000 tot 50m2, * 3000-6000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 6000-10000 boven 150 m2.	overtreding	1 dag
DHW	14, lid 1	Verbod andere bedrijfsactiviteiten in slijtersbedrijf	In het Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf staat welke activiteiten in het slijtersbedrijf zijn toegestaan	2	Last onder dwangsom		* 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 boven 150 m2.	overtreding	1 dag
DHW	14, lid 2 en 15, lid 1	Verbod kleinhandel in horecalokaaliteit of op terras		2	Last onder dwangsom		* 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 boven 150 m2.	overtreding	1 dag
DHW	15, lid 2	Verbod rechtstreekse verbinding tussen slijterij en andere neergruimte voor kleinhandel		2	Last onder dwangsom		* 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 boven 150 m2.	week	3 weken

DHW	16	Verbod automatenverkoop alcohol	M.u.v. hotelkamers	2	Last onder dwangsom		* 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 boven 150 m2.	overtreding	1 dag
DHW	17	Verbod verstrekken alcoholhoudende drank anders dan in gesloten verpakking	Dit geldt voor supermarkten en slijterijen, niet voor horeca-richtingen	2	Last onder dwangsom		* 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 boven 150 m2.	overtreding	1 dag
DHW	18, lid 1 en 2	Verkoopverbod zwak-alcoholische drank anders dan in slijtersbedrijf of levensmiddelenbedrijf voor gebruik elders dan per plaatse		1	Last onder dwangsom		* 1500-3000 tot 50m2, * 3000-6000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 6000-10000 boven 150 m2.	overtreding	1 dag
DHW	18, lid 3	Onderscheid tussen zwak-alcoholhoudende en alcoholvrije dranken ontbreekt in ruimte van het levensmiddelenbedrijf		2	Last onder dwangsom		* 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 boven 150 m2.	overtreding	1 week
DHW	19, lid 1	Verbod op bestel-service sterke drank voor ander bedrijf dan slijtersbedrijf en partijen-catering		1	Last onder dwangsom		* 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 boven 150 m2.	overtreding	1 dag
DHW	19, lid 2	Verbod bestel-service zwak-alcoholhoudende drank, behalve vanuit de uitzonderingen genoemd in artikel 19 lid 2		1	Last onder dwangsom		* 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 boven 150 m2.	overtreding	1 dag
DHW	20, lid 1	Verkoop alcohol aan persoon < 18 jaar	Bij 3e constatering in 3 maanden tijd: three strikes out	1	* Bestuurlijke boete * Art. 19a DHW (three strikes out) voor genoemde bedrijven: ontzegging bevoegd-	Ontzegging/schorsing: minimaal 1 week, maximaal		overtreding	geen

			voor genoemde bedrijven		heid tot verkoop zwak-alcoholhoudende drank en last onder bestuursdwang * Schorsen vergunning andere bedrijven dan 19a indien 3 x overtreden	12 weken			
DHW	20, lid 2	Persoon < 18 jaar, zonder toezicht van persoon 21 jaar of ouder, toegelaten in slijtersbedrijf		2	Last onder dwangsom		* 1500-3000 tot 50m2, * 3000-6000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 6000-10000 boven 150 m2.	overtreding	1 week
DHW	20, lid 4	Niet duidelijk aangegeven leef-tijdsgrenzen		2	Last onder dwangsom		* 750-1500 tot 50m2, * 1500-3000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 3000-5000 boven 150 m2.	week	1 week
DHW	20, lid 5	Dronken personen of onder invloed van drugs toegelaten in horeca- en slijtersbedrijf		0	Proces-verbaal voor exploitant en bestuursdwang voor persoon onder invloed	Dronken persoon laten verwijderen		overtreding	geen
DHW	20, lid 6	Onder invloed (dronken of drugs) aan het werk zijn in horeca- en slijtersbedrijf		0	Proces-verbaal voor exploitant en bestuursdwang voor persoon onder invloed	Werkzaamheden laten staken door werknemer onder invloed		overtreding	geen
DHW	21	Alcohol verstrekken wat tot verstoring openbare orde, veiligheid of zedelijkheid leidt		0	Last onder bestuursdwang (spoedeisend)	Sluiting alcoholverkoop		overtreding	geen
DHW	22, lid 1 en 2	Verbod alcoholhoudende drank te verstrekken in tankstations e.d.		1	Last onder dwangsom		* 1500-3000 tot 50m2, * 3000-6000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 6000-10000 boven 150 m2.	overtreding	1 dag

DHW	24, lid 1 en 2	Geen leidinggevende of vereiste persoon aanwezig in horeca- en slijtersbedrijf		1	bestuurlijke boete		* 1500-3000 tot 50m2, * 3000-6000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 6000-10000 boven 150 m2.	overtreding	1 uur
DHW	24, lid 3	Verkoop alcohol/dienst door personen < 16 jaar		1	bestuurlijke boete en last onder bestuursdwang	Werkzaamheden laten staken door werknemer >16	* 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 boven 150 m2.	overtreding	1 uur
DHW	25, lid 1	Verbod aanwezigheid alcoholhoudende drank behoudens uitzondering		2	Last onder dwangsom of bestuurlijke boete		* 1500-3000 tot 50m2, * 3000-6000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 6000-10000 boven 150 m2.	overtreding	1 dag
DHW	25, lid 2	Verbod nuttig alcoholhoudende drank ter plaatse, in niet zijnde horecabedrijf, behoudens uitzondering		1	Bestuurlijke boete		* 1500-3000 tot 50m2, * 3000-6000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 6000-10000 boven 150 m2.	overtreding	1 dag
DHW	25, lid 3	Verbod alcoholhoudende drank in vervoermiddel, behoudens enkele uitzonderingen		2	Last onder dwangsom		* 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 boven 150 m2.	overtreding	1 dag
DHW	29, lid 3	Vergunning, aangesel e.d. niet aanwezig in inrichting		2	Last onder dwangsom		* 750-1500 tot 50m2, * 1500-3000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 3000-5000 boven 150 m2.	overtreding	1 dag
DHW	30	Vergunninghouder heeft geen melding gedaan van wijziging in inrichting	Imperatieve intrekingsgrond	0	Intrekking vergunning		Niet mogelijk		
DHW	30a, lid 1	Geen melding nieuwe leidinggevende of doorhaling gedaan	Imperatieve intrekingsgrond	0	Intrekking vergunning		Niet mogelijk		
DHW	31, lid 1	Gevaar voor openbare orde, veiligheid of zede-	Imperatieve intrek-	0	Intrekking vergunning		Niet mogelijk		

		lijkheid door voorgedane feiten	kingsgrond						
DHW	31, lid 2	Handelen in strijd met vergunningvoorschriften of regels uit DHW	Facultatieve intrekingsgrond	1	* Schorsing vergunning (art. 32 DHW) * Intrekking vergunning			overtreding	1 week
DHW	31, lid 3	Resultaat Wet bibob en minimaal 3x weigering bij-schrijving persoon op aanhangsel	Facultatieve intrekingsgrond	1	* Schorsing vergunning (art. 32 DHW) * Intrekking vergunning			overtreding	1 week
DHW	35, lid 1	Zonder ontheffing zwak-alcoholhoudende drank verstrekken		0	last onder bestuursdwang	sluiting alcoholverkoop		overtreding	geen
DHW	35, lid 2	Niet voldoen aan beperkingen/voorschriften die gekoppeld zijn aan ontheffing		1	Bestuurlijke boete			overtreding	geen
DHW	35, lid 4	Ontheffing niet aanwezig		1	Bestuurlijke boete			overtreding	1 uur
DHW	44	Niet meewerken aan artikel 5:20 Awb		0	Last onder bestuursdwang	Afhankelijk van waaraan niet meegewerkt wordt		overtreding	Zeer korte termijn, aangezien de werkzaamheden door moeten kunnen gaan
PARACOMMER-CIE									
DHW APV	4 DHW 2:34B APV	Paracommercieel horecabedrijf houdt zich niet aan de schenktijden voor alcoholhoudende drank		2	Bestuurlijke boete			overtreding	geen
DHW APV	4 DHW 2:34C APV	Paracommercieel horecabedrijf schenkt alcoholhoudende drank tijdens verboden genoemde bijeenkomsten		2	Bestuurlijke boete			overtreding	geen
DHW	4, lid 5	Ontheffing niet aanwezig		2	Bestuurlijke boete			overtreding	geen
DHW	9	Geen registratie van barvrijwilli-		2	Bestuurlijke boete			week	1 week

		gers of reglement aanwezig bij para-commercieel horecabedrijf							
ALCOHOLMATING									
DHW	45	Alcohol bij zich hebben op publiek toegankelijke plaatsen door < 18 jaar, m.u.v. in winkels		x	Strafrechtelijk (PV) of HALT				
APV	2:48	Persoon gebruikt alcohol of heeft aangebroken flessen, blikjes e.d. bij zich op een openbare plaats, ondanks verbod	Afhankelijk van door college aangewezen gebied	x	Strafrechtelijk (PV) of HALT				
TERRAS									
APV	2:10 2:28	Bedrijf exploiteert terras zonder (rechtsgeldige) vergunning		1	Last onder dwangsom / bestuursdwang	Evt. verwijderen terras	* 750-1500 tot 50m2 terras, * 1500-3000 van 51 m2 t/m 150 m2 terras, * 3000-5000 boven 150 m2 terras.	dag	1 uur tot enkele dagen, afhankelijk van situatie; o.a. veiligheid, blokkeren doorgang hulpdiensten
APV	2:10 2:28 1:4	Overtreding voorschriften voor terras		1	Last onder dwangsom / bestuursdwang	Evt. verplaatsen terras	* 750-1500 tot 50m2 terras, * 1500-3000 van 51 m2 t/m 150 m2 terras, * 3000-5000 boven 150 m2 terras.	dag	1 uur tot enkele dagen, afhankelijk van situatie; o.a. veiligheid, blokkeren doorgang hulpdiensten
SLUITINGSTIJDEN									

APV	2:29	Horecabedrijf is geopend na sluitingstijd of houdt zich niet aan de regels t.a.v. sluitingstijden	Al dan niet met onthefing van de sluitingstijd	1	* Last onder dwangsom * Tijdelijk afwijkende sluitingstijd of sluiting (2:30 APV)		* 750-1500 tot 50m2, * 1500-3000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 3000-5000 boven 150 m2.	overtreding	
APV	2:30	Horecabedrijf houdt zich niet aan afwijkende sluitingstijd / tijdelijke sluiting		1	Last onder dwangsom		* 1500-3000 tot 50m2, * 3000-6000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 6000-10000 boven 150 m2.	overtreding	
VERBODEN GEDRAGEN									
APV	2:31	Horecabedrijf overtreedt de verboden gedragingen		1	Last onder dwangsom		* 750-1500 tot 50m2, * 1500-3000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 3000-5000 boven 150 m2.	overtreding	
HE-LING									
APV	2:32	Horecabedrijf staat handel toe in bedrijf, ondanks verbod		1	Last onder dwangsom		1000	overtreding	
GE-LUID									
APV Wm	4:2 APV 4:3 APV 2.17 e.v. Barim	Horecabedrijf overtreedt voorschriften/regels ten aanzien van geluid (regulier of tijdens een collectieve/incidentele festiviteit)	Over-schrijding met: * minder dan 20 dB(A): cat. 2 * 20 of meer dB(A): cat. 1	1 of 2	Last onder dwangsom		* 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 boven 150 m2.	overtreding	
APV	4:5	Horecabedrijf overtreedt de regels voor onversterkte muziek binnen inrichtingen	Over-schrijding met: * minder dan 20 dB(A): cat. 2 * 20 of meer	1 of 2	Last onder dwangsom		* 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 boven 150 m2.	overtreding	

			dB(A): cat. 1						
SPEEL-AUTO-MATEN									
Wok	1 Wok	Geven van gelegenheid tot gokken		1	Last onder bestuursdwang	Sluiting: minimaal 2 weken, maximaal 3 maanden		overtreding	Zeer kort
Wok APV	3 Wok 2:40 APV	Aanwezigheid speelautomaten zonder vergunning of het overtreden van de (vergunning)voorschriften (o.a. overstijgen maximum aantal toegestane speelautomaten)		2	Last onder dwangsom		750 per auto-maat	week	1 week tot 4 weken, afhankelijk van situatie (o.a. laagdrempelige inrichting, jeugd)
WA-PENS EN MUNI-TIE									
Wwm	diverse	Aanwezigheid wapens (belangrijk: is er sprake van medeplegen door exploitant?)		0	Last onder bestuursdwang	Sluiting: minimaal 2 weken, maximaal 3 maanden		overtreding	Geen termijn of zeer kort, afhankelijk van ernst situatie
Wwm	diverse	Handel in / met wapens		0	Last onder bestuursdwang	Sluiting: minimaal 2 weken, maximaal 3 maanden		overtreding	Geen termijn of zeer kort, afhankelijk van ernst situatie
Wwm	diverse	Incidenten met wapens; met (mede)verantwoordelijkheid exploitant		0	Last onder bestuursdwang	Sluiting: minimaal 2 weken, maximaal 3 maanden		overtreding	Geen termijn of zeer kort, afhankelijk van ernst situatie
Wwm	diverse	Incidenten met wapens; geen (mede)verant-		1	Last onder bestuursdwang	Sluiting: mini-		overtreding	Geen termijn of zeer

		woordelijkheid exploitant				maal 2 weken, maximaal 3 maanden			kort, afhankelijk van ernst situatie
Wwm	diverse	Wapenhandel door bezoekers		x	Ontzeggen toegang (mits bevoegd APV)			overtreding	
ORDEVERSTORING EN ERNSTIGE INCIDENTEN									
Gemw	172 174 t/m 176a	Gevaar voor openbare orde, veiligheid of zedelijkheid door voorgedane feiten	* Bij zeer ernstige incidenten: cat. 0 * Bij andere gevallen van verstoringen: cat. 1	0 of 1	* Last onder dwangsom (cat. 1) * Bevel van burgemeester tot sluiting (cat. 0) * Intrekking vergunningen (DHW imperatief en APV facultatief) bij ernstige incidenten (cat. 0 en 1)	Sluiting minimaal 1 dag, maximaal 1 week. Bij voortdurende, definitieve sluiting.	2500	overtreding	Geen termijn of zeer kort, afhankelijk van ernst situatie
BRANDVEILIGHEID									
Zie hiervoor de Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen									
BESTEMMINGSPPLAN									
Zie hiervoor de Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen									
MILIEU (aanvullend op de hier genoemde sancties voor geluidsovertredingen)									
Zie hiervoor de Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen									
BOUW									

Zie hiervoor de Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen							
ANDERE ONDERWERPEN							
Zie hiervoor de Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen							