

**Vlindermeent 104, 1218 CX Hilversum (plaatsen dakkapel voorzien);
CLZ-00004486; 02-03-2023; Status: Zaak gestart, gemeente Hilversum**

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen:

**Vlindermeent 104, 1218 CX Hilversum (plaatsen dakkapel voorzien); CLZ-00004486; 02-03-2023; Status:
Aanvraag ontvangen, gemeente Hilversum**

Datum indiening aanvraag: 02-03-2023

Informatie

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar: puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl of u belt met 14 035. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.