

Buiten behandeling Koninginnestraat 7, 4515 CH IJzendijke

Aanvraag omgevingsvergunning Koninginnestraat 7 te IJzendijke wordt niet behandeld

Burgemeester en wethouders van Sluis hebben besloten om de volgende aanvraag niet in behandeling te nemen:

- moderniseren van antenne installatie op het adres Koninginnestraat 7 te IJzendijke, datum verzending besluit: 13-03-2024 (CLZ-00002703)

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan binnen zes weken vanaf 13-03-2024.

In het bezwaarschrift staan de volgende gegevens:

- uw naam;
- uw adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom;
- uw handtekening

Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Bij spoed kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Deze stuurt u, samen met uw bezwaarschrift, aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met het cluster vergunningen via info@gemeentesluis.nl of 140117.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester

S.l. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris