

Intrekken Omgevingsvergunning Zelen 18, 5981PN Panningen

De gemeente Peel en Maas heeft op 4 januari 2024 het besluit genomen om de omgevingsvergunning voor de OBM (pluimveehouderij) op de locatie Zelen 18, 5981PN Panningen op verzoek van de vergunninghouder in te trekken. De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00001751. De ingetrokken vergunning betreft de volgende onderdelen:

- wijziging van een milieubelastende activiteit

Meer informatie?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 januari 2024 gedurende 6 weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. Wilt u deze inzien dan dient u hiervoor een afspraak te maken met de medewerkers van de Frontoffice van team Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid.

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door.

Als we er niet uitkomen, kunt u een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 5 januari 2024 en bedraagt 6 weken. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen de bezwaren-termijn indient.

Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij de rechtbank Roermond via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de hiervoor genoemde site voor de precieze voorwaarden.