

Subsidieregeling Isolatieaanpak Energiearmoede gemeente Staphorst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst;

Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd:

1. Algemene wet bestuursrecht;
2. Algemene subsidieverordening Staphorst 2021.

besluit vast te stellen de volgende:

Beleidsregels subsidieregeling Isolatieaanpak Energiearmoede gemeente Staphorst 2024

Begripsbepaling

Aannemer: een persoon of onderneming die de verantwoordelijkheid op zich neemt om bouwactiviteiten, in dit geval isolatiemaatregelen, te realiseren;

Aanvraag: een verzoek om subsidie van een belanghebbende;

Bouwdeel: één van de volgende categorieën van een woning:

- de vloer en de bodem;
- de gevel waaronder de spouwmuur;
- het dak en de zolder of vlieringvloer;
- de ramen en deuren.

Energielabel: het energielabel van de woning zoals geregistreerd op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

Energietoeslag: een toeslag voor inwoners die voldoen aan de voorwaarde van de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Staphorst;

Het college van B&W: het college van burgemeesters en wethouders van, in dit geval, gemeente Staphorst;

ISDE-Subsidie: de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

Isolatiemaatregelen: isolerende maatregelen ten behoeve van het reduceren van energieverbruik van een woning. Hieronder vallen: spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, vloer- of bodemisolatie en hoogrendementsglas, waarbij wordt verstaan onder:

- spouwmuurisolatie: het isoleren van minimaal 10 m² van de bestaande spouwmuren in de thermische schil met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 1,1 [m²K/W];
- gevelisolatie: het isoleren van minimaal 10 m² van de bestaande binnen- en buitengevel met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m²K/W];
- dakisolatie: het isoleren van minimaal 20 m² van het bestaande dak in de thermische schil of van de bestaande zolder- of vlieringvloer, indien de zolder of vliering onverwarmd is met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m²K/W];
- vloer- of bodemisolatie: het isoleren van minimaal 20 m² van de bestaande vloer of de bestaande bodem in de thermische schil met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m²K/W], al dan niet in combinatie met panelen;
- hoogrendementsglas: het vervangen van minimaal 8 m² glas in de thermische schil door HR++ glas, of door triple-glas in combinatie met het vervangen van het kozijn door een isolerend kozijn met een maximale U-waarde van 1,5 [W/m²K], al dan niet in combinatie met panelen;
- HR++ glas: glas met een maximale U-waarde van 1,2 [W/m²K];
- triple-glas: glas met een maximale U-waarde van 0,7 [W/m²K];
- panelen: panelen met minimaal dezelfde U-waarde als de glassoort waarmee deze worden gecombineerd.

Rc/U: de isolatiewaarde van een bepaald materiaal;

Slecht geïsoleerde woning:

- een woning met een energielabel van D t/m G;

- een woning met een vergelijkbare energetische staat. Hierbij zijn twee bouwdelen van de bestaande thermische schil van de woning slecht dan wel niet geïsoleerd. De thermische schil wordt gevormd door de bouwkundige constructies, die de verwarmde ruimten omhullen en die hiermee de woning afscheiden van de buitenomgeving, bodem of aangrenzende onverwarmde ruimten;

Subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten;

Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvlak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze subsidieregeling;

Ventilerende maatregelen: het aanleggen van een mechanisch ventilatiesysteem ten behoeve van het reduceren van energieverbruik van een woning. Hieronder vallen: CO₂-gestuurde ventilatie of balansventilatie met WTW. Deze maatregelen vallen nog niet onder de voorwaarden van het ISDE en de doehet-zelvers regeling van en zijn dus niet stapelbaar met andere regelingen.

Woningeigenaar: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de woning en volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de woning;

WOZ-waarde: de marktwaarde van een woning gebaseerd op de Wet Waarde Onroerende Zaken.

Artikel 1. Doel van de regeling

De subsidieregeling richt zich op woningeigenaren die voldoen aan de voorwaarden van de Lokale Aanpak Isolatie, in aanmerking komen voor energietoeslag op basis van de voorwaarden van de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Staphorst en een vermogen hebben beneden de €25.000,-. Er wordt gekeken naar het vermogen omdat de energietoeslag hier geen rekening mee houdt. Het doel van de subsidieregeling is om de doelgroep financieel te ondersteunen bij het isoleren van hun woning. Deze woningeigenaren ontvangen geen percentage, maar een absoluut bedrag tot €4.000,-. Met dit bedrag kunnen woningeigenaren één of meerdere isolerende- en/of ventilerende maatregel(en) uitvoeren. Door niet te kiezen voor een procentuele bijdrage trachten we de drempel tot isoleren te verlagen, aangezien deze doelgroep significant minder dan wel geen kosten hoeft te maken. Hiermee wordt het energieverbruik geminderd en de energiekosten verlaagd, waarmee energiearmoede in de gemeente wordt bestreden.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

De subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatie- en/of ventilatiemaatregelen door de woningeigenaar van de woning of een aannemer.

Artikel 4. Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een woningeigenaar waarbij voor de woning geldt dat:

1. De woning heeft een energielabel D, E, F of G; óf
2. De woning heeft minimaal twee slecht geïsoleerde bouwdelen; én
3. De woning een WOZ-waarde heeft die lager is dan €429.300,-; én
4. De woningeigenaar in 2023 in aanmerking kwam voor de Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Staphorst; én
5. Het vermogen van de woningeigenaar is lager dan €25.000,-.

De subsidie kan niet worden gestapeld met de regeling Lokale Aanpak Isolatie. Hierbij geldt dus:

1. De subsidie kan niet worden aangevraagd door een woningeigenaar die subsidie ontvangt vanuit de regeling Lokale Aanpak Isolatie.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, zijn er de volgende voorwaarden:

1. De aanvrager van de subsidie is de woningeigenaar van het pand waaraan de maatregel(en) worden uitgevoerd;
2. Om voor de subsidie in aanmerking te komen dient voldaan te worden aan de bij de betreffende isolatiemaatregel(en) gestelde criteria, zoals geformuleerd in de begripsbepaling;
3. De maatregel(en) moet of moeten worden uitgevoerd in de thermische schil van de woning van de woningeigenaar;

4. De subsidieaanvraag kan meerdere maatregelen bevatten;
5. Er mag één keer een aanvraag worden gedaan voor een type maatregel;
6. De maatregel(en) moet of moeten na 31 december 2023 uitgevoerd zijn om in aanmerking te komen voor subsidie;
7. De factuurdatum van de uitgevoerde maatregel(en) moet of moeten na 31 december 2023 zijn om in aanmerking te komen voor subsidie;
8. De subsidie is voor het nemen van maatregelen in een bestaande woning. Niet voor een nieuwe aanbouw of nieuwbouwwoning;
9. De woningeigenaar zorgt ervoor dat de maatregel(en) volgens de geldende voorschriften en wet- en regelgeving worden uitgevoerd en dat aan eventuele vergunningplicht wordt voldaan. Eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor eigen rekening van de woningeigenaar;
10. Subsidie voor spouwisolatie of dakisolatie aan de buitenzijde wordt alleen verleend indien de maatregelen worden uitgevoerd door een aannemer die werkt volgens de voorschriften van 'natuurvriendelijk isoleren'.

Artikel 6. Subsidiehoogte

1. De subsidie is niet hoger dan de kosten voor de uitvoering van de isolerende en/of ventilerende maatregelen.
2. De subsidie heeft een maximum van €4000,- per woning.

Artikel 7. Aanvragen subsidie

1. Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde aanvraagformulier. In de aanvraag moet worden aangeleverd:
 - a. De NAW-gegevens van de woningeigenaar;
 - b. De rekeningafschriften van alle rekeningen van 1 april 2024 en van de datum van aanvraag;
 - c. De WOZ-waarde van de woning voor de uitvoering van de maatregel(en);
 - d. Het bouwjaar van de woning;
 - e. Het energielabel of de energetische staat van de woning;
 - f. Welke maatregelen zijn uitgevoerd;
 - g. Welke materialen zijn gebruikt voor het uitvoeren van de maatregelen;
 - h. De Rd-isolatiewaarde van de gebruikte materialen of U-waarde in geval van hoogrendementglas;
 - i. De hoeveelheid geïsoleerd oppervlak in m² per maatregel;
 - j. De factuur met het kostenoverzicht van de maatregel(en).
2. Wanneer de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd door de woningeigenaar, dient de aanvraag vergezeld te worden met:
 - a. Beelmateriaal dat is voorzien van de datum waarop het beeldmateriaal is gemaakt van de afgeronde isolatiemaatregelen en beeldmateriaal van de situatie van voor de werkzaamheden.
3. Indien wij op basis van de aangeleverde stukken twijfelen of wordt voldaan aan de voorwaarden, kunnen wij extra gegevens opvragen.

Artikel 8. Subsidieplafond

1. Het subsidieplafond van de subsidieregeling is vastgesteld op €100.000,-.

Artikel 9. Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronde op basis van de Algemene subsidieverordening van Staphorst 2021 wordt de subsidie niet verleend indien:

1. Niet voldaan is aan de voorwaarden genoemd in deze regeling;
2. Het subsidieplafond is bereikt;
3. De verstrekte gegevens onjuist zijn.

Artikel 10. Verantwoording van de subsidie

Het college van B&W behoudt zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk en op de juiste manier zijn uitgevoerd.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking van de regeling.
2. De subsidieregeling is geldig tot en met 31 december 2026 of wanneer het subsidieplafond is bereikt.
3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: 'Subsidieregeling Isolatieaanpak Energiearmoede gemeente Staphorst'.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 2 april 2024.

Burgemeester,

Gemeentesecretaris,

Toelichting Isolatieaanpak Energiearmoede

De subsidieregeling *Isolatieaanpak Energiearmoede gemeente Staphorst 2024* is een aanvulling op de subsidieregeling *Lokale Aanpak Isolatie gemeente Staphorst 2024*.

Voorwaarden

De regeling is bedoeld voor woningeigenaren:

- die voldoen aan de voorwaarden van de Lokale Aanpak Isolatie én
- volgens de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Staphorst recht hebben op energietoeslag én
- een vermogen hebben van onder de €25.000,-.

Hoogte vergoeding

Deze woningeigenaren krijgen een volledige vergoeding van de kosten tot een maximum van €4.000,-. Met dit bedrag kunnen zij een of meerdere isolerende- en/of ventilerende maatregel(en) uitvoeren. Zo hoeven ze veel minder of zelfs helemaal geen kosten te maken. Met een lager energieverbruik en lagere energiekosten bestrijden we zo energiearmoede in de gemeente.

Combineren van subsidies

De woningeigenaren kunnen deze regeling combineren met de gemeentelijke isolatiesubsidie voor doe-het-zelvers én met de landelijke Investeringsubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Als huiseigenaren dat willen, kan de gemeente voor hen de ISDE aanvragen.