



Verordening tot de eerste wijziging van de Verordening buitenriolering gemeente Houten

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2023, voorstelnr. 657690 gelezen en besluit;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en de relevante bepalingen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht en daaraan verwante regelgeving;

vast te stellen de

Verordening tot de eerste wijziging van de Verordening buitenriolering gemeente Houten

Artikel I

De Verordening afvoer hemelwater en grondwater wordt als volgt gewijzigd.

Na artikel 5 wordt het volgend extra artikel toegevoegd (waarbij de nummering van de bestaande artikelen 6 en 7 opschuift):

Artikel 6 Lozingen van bedrijven op de drukriolering

Voor nieuwe aanvragen en bestaande lozingen (tenzij iets anders is opgenomen in de aansluitvergunning) door bedrijven gelden de volgende nadere voorwaarden:

- maximaal 0,5 m³ per uur afvalwater op drukriolering;
- maximaal één aansluiting op de drukriolering;
- een zorgplicht op het voorkomen van afvalwater;
- bij een aanbod groter dan 0,5 m³ per uur afvalwater bufferen op eigen terrein;
- wanneer buffering niet mogelijk is, kan de capaciteit van de drukriolering worden vergroot, of wordt gezocht naar alternatieve oplossingen; de kosten hiervoor zijn voor rekening perceeleigenaar.

Artikel II

Deze eerste wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 12 december 2023.

de griffier,

de voorzitter,