

## Eerste wijziging Subsidieregeling gemeente Landgraaf 2024

Burgemeester en wethouders van **L a n d g r a a f**;

overwegende dat het wenselijk is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het isoleren van eigen woningen;

overwegende dat het daarom wenselijk is om de Subsidieregeling gemeente Landgraaf 2024 aan te passen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Landgraaf 2023;

**b e s l u i t e n :**

### Artikel I Wijziging Subsidieregeling gemeente Landgraaf 2024

De Subsidieregeling gemeente Landgraaf 2024 wordt als volgt gewijzigd:

A

Na hoofdstuk 9 wordt een nieuw hoofdstuk 9A ingevoegd, luidende:

#### Hoofdstuk 9A: Subsidie Lokale Aanpak Isolatie gemeente Landgraaf

##### Paragraaf 1 Algemene bepalingen

##### Artikel 9A.1 Begripsomschrijvingen

Voor dit hoofdstuk gelden de begripsomschrijvingen zoals hieronder vermeld. Voor zover begrippen niet gedefinieerd zijn geldt de begripsomschrijving zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening gemeente Landgraaf 2023.

1. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Landgraaf 2023.
2. Eigenaar-bewoner: een natuurlijke persoon die een bestaande grondgebonden woning in eigendom heeft waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of dit direct na renovatie van deze woning zal hebben;
3. Energiebesparende isolatiemaatregel: maatregel ten behoeve van verhoging van de energetische kwaliteit van de woning, zoals isolatie en HR++-glas.
4. Energielabel: een energielabel als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit energieprestatie gebouwen.
5. Energietoeslag: een vergoeding die bedoeld is om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen.
6. Energiezuinige ventilatiemaatregel: het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor een CO<sub>2</sub>-gestuurde ventilatie of het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met warmte terugwinning met een rendement van ten minste 90%.
7. Hoofdgebouw: een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.
8. ISDE subsidie: de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing, zijnde een subsidie voor isolatiemaatregelen.
9. Meldcode product: de code van een energiebesparende isolatiemaatregel die is opgenomen in de ISDE meldcodelijst Isolatie en Hoogrendementsglas van RVO, beschikbaar gesteld door de minister:
  - a. per type en merk installatie voor de productie van duurzame energie;
  - b. per soort isolatiemateriaal voor energiebesparende isolatiemaatregelen.
10. Natuurlijk persoon: elke persoon die geen rechtspersoon is.
11. Offerte: de offerte van de kosten voor het uitvoeren van energiebesparende isolatiemaatregelen.
12. Rc-waarde: een aanduiding van de warmteweerstand van de totale constructie.
13. Rd-waarde: een aanduiding van de warmteweerstand van isolatiemateriaal.
14. Slecht geïsoleerde woning: een woning met energielabelklasse D,E,F,G of een met die labelklasse vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn met bijbehorende indicatoren:
  - a. dak:

- i. Hellend/plat dak: Geen, slechte of matige isolatie (minder dan 9 cm isolatiemateriaal aanwezig/ $R_c \leq 2,0$ );
    - ii. Zolder-/vlieringvloerisolatie: Als er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is (als alternatief voor dakisolatie, alleen toe te passen bij een onverwarmde zolder en gesloten vlieringluik of gesloten toegangsdeur ( $R_c \leq 0,5$ ).
  - b. gevel: Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig ( $R_c \leq 1,1$ );
  - c. vloer-/bodemisolatie: Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig (minder dan 5 cm aanwezig,  $R_c \leq 1,3$ );
  - d. ramen (Glas): Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas ( $U_g$  waarde  $\geq 1,6$ ).
15.  $U_g$ -waarde: een aanduiding van de hoeveelheid warmteverlies via het glas.
  16. Uitvoerende partij(en): een entiteit die de energiebesparende isolatiemaatregelen bedrijfsmatig uitvoert.
  17. WOZ-waarde: waarde Wet waardering onroerende zaken.

#### **Artikel 9A.2 Toepassingsbereik**

Het college kan aan eigenaar-bewoners subsidie verstrekken voor het treffen van energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.

#### **Paragraaf 2 Activiteiten**

##### **Artikel 9A.3 Subsidiabele activiteiten**

1. De subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende energiebesparende isolatiemaatregelen:
  - a. spouwmuurisolatie;
  - b.. vloerisolatie;
  - c. bodemisolatie;
  - d. dakisolatie;
  - e. zolder- of vlieringvloerisolatie;
  - f. gevelisolatie;
  - g. HR++ glas en kozijnpanelen;
  - h. HR+++ glas en kozijnpanelen;
  - i. isolerende deuren i.c.m. nieuwe isolerende kozijnen;
  - j. energiezuinige ventilatiemaatregelen: CO<sub>2</sub>-gestuurde ventilatie of balansventilatie met WTW (evt. in combinatie met CO<sub>2</sub> sturing).
2. De energiebesparende isolatiemaatregelen waarvoor de aanvrager subsidie aanvraagt, moeten voldoen aan de technische specificaties zoals beschreven in bijlage I Technische Specificaties Energiebesparende Isolatiemaatregelen.
3. Ventilatiemaatregelen worden enkel gesubsidieerd als ook een van de andere energiebesparende isolatiemaatregelen worden getroffen.
4. Van alle in het eerste lid genoemde energiebesparende isolatiemaatregelen moet het merk en type op het moment van indienen van de aanvraag zijn opgenomen in de dan geldende ISDE meldcodelijst Isolatie en Hoogrendementsglas van RVO.

#### **Paragraaf 3 Doelgroep, subsidievoorwaarden en subsidieplafond**

##### **Artikel 9A.4 Doelgroep**

1. De subsidie kan enkel worden aangevraagd door en verleend worden aan een natuurlijk persoon behorende tot de volgende doelgroepen:
  - a. doelgroep A: Eigenaar-bewoner;
  - b. doelgroep B: Eigenaar-bewoner, die de energietoeslag 2023 van de gemeente Landgraaf heeft ontvangen.
2. De subsidie kan enkel worden verleend ten behoeve van een slecht geïsoleerde koopwoning die:
  - a. binnen de grenzen van gemeente Landgraaf ligt, en
  - b. op 1 januari 2022 een WOZ-waarde heeft die lager is dan de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen in de gemeente zoals bepaald in de *Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 1 februari 2023, nr. 2022-0000430533 houdende regels met betrekking tot de verstrekking van een specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma*, namelijk €247.000.

#### **Artikel 9A.5 Subsidievoorwaarden**

1. De subsidie kan alleen aangevraagd worden voor het hoofdgebouw.
2. De subsidie kan alleen verleend worden voor (een) energiebesparende isolatiemaatregel(en) waarvan de voorbereiding en de realisatie verricht wordt/worden door (een) uitvoerende partij(en).

#### **Artikel 9A.6 Hoogte subsidiebedrag**

1. Aan de doelgroepen genoemd in artikel 9A.4, eerste lid, kunnen de volgende maximale subsidiebedragen worden verleend:
  - a. doelgroep A: 70% van de daadwerkelijke kosten aan energiebesparende isolatiemaatregelen tot een maximum van € 1.300;
  - b. doelgroep B: 70% van de daadwerkelijke kosten aan energiebesparende isolatiemaatregelen tot een maximum van € 4.300.
2. Het subsidiabele bedrag zal worden bepaald aan de hand van een definitieve offerte van de uitvoerende partij(en).
3. De toegekende subsidie mag er niet toe leiden dat meer dan 100% van de investering in de energiebesparende isolatiemaatregel wordt gesubsidieerd door een stapeling met andere gemeentelijke, provinciale en landelijke subsidies.

#### **Artikel 9A.7 Subsidieplafond en subsidieperiode**

1. Het aanvragen van de subsidie is mogelijk vanaf 1 augustus 2024.
2. Voor doelgroep A is er een subsidieplafond van € 1.080.300 en voor doelgroep B is er een subsidieplafond van €602.000.
3. De uiterste aanvraagdatum is 31 maart 2026.
4. Verlening van subsidie vindt plaats totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

#### **Paragraaf 4 Subsidieverlenings- en vaststellingsprocedure**

##### **Artikel 9A.8 Aanvraag voor subsidieverlening**

1. De subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen dient aangevraagd te worden voordat de aanvrager begint met de gesubsidieerde activiteiten.
2. De aanvraag voor subsidie moet worden ingediend op de door het college aangewezen wijze.
3. Bij de aanvraag legt de aanvrager de volgende gegevens over:
  - a. persoonsgegevens;
  - b. adresgegevens over de woning;
  - c. IBAN en tenaamstelling waar subsidiebedrag naar kan worden overgemaakt;
  - d. energielabel van de woning of bewijs van slecht geïsoleerde bouwdelen;
  - e. beschrijving van de toe te passen energiebesparende isolatiemaatregel inclusief
    - i. een omschrijving van het product, met onder andere het typenummer, de naam van het merk of de fabrikant;
    - ii. meldcode product;
    - iii. de hoeveelheid geïsoleerd oppervlak (in m<sup>2</sup>) per maatregel;
    - iv. Rd-isolatiewaarde van de constructie of Ug-waarde in geval van isolatieglas.
  - f. de offerte;
  - g. de contactgegevens van de beoogde uitvoerende partij(en);
  - h. voor doelgroep B: bewijsstuk waaruit blijkt dat de aanvrager in 2023 een energietoeslag heeft ontvangen.

##### **Artikel 9A.9 Weigeringsgronden**

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van de Algemene subsidieverordening gemeente Landgraaf 2023 kan subsidie worden geweigerd indien of voor zover:

1. de energiebesparende isolatiemaatregel voorafgaande aan de subsidieaanvraag is uitgevoerd of in uitvoering is;
2. de subsidieaanvraag de maximale subsidiehoogte overschrijdt;
3. het subsidieplafond is bereikt;
4. de energiebesparende isolatiemaatregel door de woningeigenaar zelf wordt geplaatst;

5. de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd niet bijdragen aan de realisatie van het doel van de regeling;
6. al eerder subsidie is verstrekt op grond van deze regeling voor hetzelfde adres;
7. de verstrekte gegevens onjuist zijn;
8. de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd een nieuw element aan de woning toevoegt en niet dient ter vervanging van een bestaand bouwdeel van de woning;
9. de energiebesparende isolatiemaatregel zonder bijzondere inspanning terug te draaien is;
10. de werkelijke kosten naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;
11. niet voldaan is aan de overige eisen, voorwaarden en criteria genoemd in deze regeling.

#### **Artikel 9A.10 Wijze van toekenning**

1. Verlening van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen.
2. Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag.

#### **Artikel 9A.11 Subsidieverantwoording en -vaststelling**

1. De aanvrager dient een verzoek tot vaststelling van de subsidie in binnen 8 weken na afronding van de werkzaamheden.
2. Het verzoek tot vaststelling van de subsidie voor uitgevoerde energiebesparende isolatiemaatregelen, wordt vergezeld van:
  - a. een factuur;
  - b. beschrijving van de toegepaste isolatiemaatregel inclusief
    - i. een omschrijving van het product, met onder andere het typenummer, de naam van het merk of de fabrikant;
    - ii. meldcode product;
    - iii. het aantal m<sup>2</sup> isolatiemateriaal dat is aangebracht
    - iv. Rd-isolatiewaarde van de constructie of Ug-waarde in geval van isolatieglas.
  - c. de datum van de aanschaf en installatie;
  - d. de contactgegevens van de uitvoerende partij(en);
  - e. foto's van de uitvoering voorafgaande aan, tijdens en na het treffen van de energiebesparende isolatiemaatregelen.
3. Het college stelt de subsidie binnen 8 weken na een aanvraag tot subsidievaststelling vast.
4. Het college kan een controle uitvoeren. Indien bij de controle blijkt dat de activiteiten niet of niet geheel zijn verricht, kan het college de subsidievaststelling intrekken dan wel de subsidie op een lager bedrag vaststellen en overgaan tot het terugvorderen van de subsidie.

#### **Artikel 9A.12 Uitbetaling**

1. Indien de eigenaar-bewoner heeft gekozen voor de door de gemeente aangeboden uitvoerende partij(en), dan wordt de vastgestelde subsidie uitbetaald aan de uitvoerende partij(en).
2. Indien de eigenaar-bewoner niet heeft gekozen voor de door de gemeente aangeboden uitvoerende partij(en), dan wordt de vastgestelde subsidie uitbetaald aan de eigenaar-bewoner.

### **Paragraaf 5 Verplichtingen**

#### **Artikel 9A.13 Verplichtingen subsidieontvanger**

1. De aanvrager is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele vereiste vergunning(en) en ontheffing(en). De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de zorgplicht zoals die is opgenomen in artikel 11.27 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Subsidieverlening biedt geen garantie dat de vereiste vergunningen en/of ontheffingen worden verleend.
2. De subsidieontvanger is verplicht medewerking te verlenen aan steekproefsgewijze controles, al dan niet ter plaatse, door of vanwege het college.

#### **Artikel II Citeertitel en inwerkingtreding**

1. Dit besluit kan worden aangehaald als "eerste wijziging Subsidieregeling gemeente Landgraaf 2024"
2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

*Landgraaf, 2 juli 2024  
Burgemeester en wethouders voornoemd,  
de secretaris, de burgemeester,  
ir. J.M.C. Rijvers mr. R. de Boer*

## Bijlage I Technische Specificaties Energiebesparende Isolatiemaatregelen

1. Dakisolatie dan wel zolder- of vlieringvloerisolatie, waarbij:
  - a. ten minste 20 vierkante meter van de oppervlakte van het bestaande dak in de bestaande thermische schil dan wel, indien de zolder of vliering onverwarmd is, van ten minste 20 vierkante meter van de oppervlakte van de bestaande zolder- of vlieringvloer, wordt geïsoleerd;
  - b. het isolatiemateriaal een Rd-waarde van ten minste 3,5 m<sup>2</sup>K/W heeft en in geval van een monument is aangebracht na 31 december 2023 en een Rd-waarde van ten minste 2,5 m<sup>2</sup>K/W heeft; en
  - c. het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.
2. Gevelisolatie, waarbij:
  - a. ten minste 10 vierkante meter van de oppervlakte van de binnen- of buitengevel van de bestaande thermische schil wordt geïsoleerd; en
  - b. het isolatiemateriaal een Rd-waarde van ten minste 3,5 m<sup>2</sup>K/W heeft en in geval van een monument is aangebracht na 31 december 2023 en een Rd-waarde van ten minste 2,5 m<sup>2</sup>K/W heeft.
3. Glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie in de bestaande thermische schil door:
  - a. het vervangen van ten minste 8 vierkante meter van de oppervlakte, of raamoppervlakte indien de maatregel is aangebracht na 31 december 2022, van glas, kozijnpanelen of deuren door HR++ glas, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een Ud-waarde van ten hoogste 1,5 W/m<sup>2</sup>K;
  - b. het vervangen van ten minste 8 vierkante meter van de oppervlakte, of raamoppervlakte indien de maatregel is aangebracht na 31 december 2022, van glas, kozijnpanelen of deuren door triple-glas, in combinatie met een nieuw isolerend kozijn met een Uf-waarde van ten hoogste 1,5 W/m<sup>2</sup>K, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een Ud-waarde van ten hoogste 1,0 W/m<sup>2</sup>K;
  - c. het vervangen of toevoegen van ten minste 3 vierkante meter van de oppervlakte, of raamoppervlakte van een monument indien een maatregel is aangebracht na 31 december 2023 van glas, kozijnpanelen of deuren door glas of voor- of achterzetbeglazing met een U-waarde van ten hoogste 3,0 W/m<sup>2</sup>K, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een Ud-waarde van ten hoogste 2,0 W/m<sup>2</sup>K; of
  - d. het vervangen of toevoegen van ten minste 3 vierkante meter van de oppervlakte, of raamoppervlakte van een monument indien een maatregel is aangebracht na 31 december 2023 van glas, kozijnpanelen of deuren door glas of voor- of achterzetbeglazing met een U-waarde van ten hoogste 2,0 W/m<sup>2</sup>K, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een U-waarde van ten hoogste 1,5 W/m<sup>2</sup>K, of triple-glas, in combinatie met een nieuw isolerend kozijn met een Uf-waarde van ten hoogste 1,5 W/m<sup>2</sup>K.
4. Spouwmuurisolatie, waarbij:
  - a. ten minste 10 vierkante meter van de oppervlakte van bestaande spouwmuren in de bestaande thermische schil wordt geïsoleerd;
  - b. het isolatiemateriaal een Rd-waarde van ten minste 1,1 m<sup>2</sup>K/W heeft; en
  - c. het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.
5. Vloer- dan wel bodemisolatie, waarbij:
  - a. ten minste 20 vierkante meter van de oppervlakte van de bestaande vloer of de bestaande bodem in de bestaande thermische schil wordt geïsoleerd;
  - b. het isolatiemateriaal een Rd-waarde van ten minste 3,5 m<sup>2</sup>K/W heeft; en
  - c. het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.