

Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een draagmuur Nassaustraat 1, 5831CZ Boxmeer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maakt bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld:

- Onderwerp: het verwijderen van een draagmuur
- Besluitdatum: 13 augustus 2024
- Locatie: Nassaustraat 1, 5831CZ Boxmeer
- Zaaknummer: Z2024-00002819

De volgende activiteiten behoren tot dit besluit:

- bouwactiviteit (omgevingsplan)

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit

Dit kan tot en met 24 september 2024 bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt een schriftelijk bezwaarschrift sturen naar Gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave. Voor meer informatie over de procedure kunt u vinden op www.gemeentelandvancuijk.nl/bezwaar-maken.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift stopt de werking van dit besluit echter niet. Bij spoed kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening (sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch). Dan treedt het besluit niet direct in werking. U kunt ook digitaal een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen bij rechtbank via <https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx>. Daarvoor heeft u wel een DigiD nodig.