

## Vaststelling hogere waarde Akerstraat-Noord 30

Op 25 april 2024 is een verzoek ontvangen van om vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder (wegverkeer) juncto artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de WABO ten behoeve van de bouw van 1 wooneenheid aan de Akerstraat-Noord 30, alhier, kadastraal bekend Gemeente Hoensbroek HBK00 D77. De wooneenheid ontvangt vanwege het wegverkeer van de Akerstraat-Noord een te hoge geluidbelasting.

De aanleiding van dit verzoek is de ten behoeve van dit plan te verlenen omgevingsvergunning en daaraan ten grondslag liggende ruimtelijke onderbouwning.

In het kader daarvan heeft een akoestisch onderzoek plaatsgevonden (rapport van Bureau Geluid van 1 maart 2024 met rapportnummer 20244020. Het onderzoek is als bijlage bijgevoegd. Het verzoek met bijlagen staat geregistreerd onder nr. Z2023-00002523.

### Beoordelingskader

De Wet geluidhinder kent een systeem van voorkeursgrenswaarden en hogere grenswaarden. Het vaststellen van een hogere grenswaarde kan alleen indien maatregelen ter vermindering van de geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Het verzoek is getoetst aan de bepalingen uit de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, waarbij in overweging is genomen:

- De wooneenheid waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld, ligt binnen bestaand stedelijk gebied;
- De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai bedraagt 48 dB;
- Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is – onder voorwaarden – ontheffing

(= vaststelling hogere waarde) mogelijk tot 63 dB in stedelijk gebied.

### Motivering

Bepalend voor de geluidbelasting in dit geval is de Akerstraat-Noord. De maximale ontheffings-waarde bedraagt 63 dB in stedelijk gebied (artikel 3.2, lid 1 Besluit geluidhinder).

Blijkens plaatsgevonden akoestisch onderzoek (zie akoestisch rapport) is ter plaatse van de wooneenheid Akerstraat-Noord 30 een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Voor deze wooneenheid kan – mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden – door het bevoegd gezag een zogenaamde hogere waarde worden vastgesteld.

### Geluidreducerende maatregelen

Het treffen van maatregelen aan de bron voor wat betreft de Akerstraat-Noord is geen optie. Het huidige wegdek is een Dunne deklagen B wegdek wat wordt gekwalificeerd als een geluidreducerende deklaag. Vervangen door een geluidreducerende deklaag zou 1 dB geluidwinst opleveren. Hierdoor kan nog steeds niet voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De huidige deklaag is nog niet toe aan vervanging. De kosten zijn niet in verhouding met de baten. Deze bronmaatregelen zijn vanuit financieel en civieltechnisch oogpunt niet gewenst.

Het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger is niet mogelijk aangezien het een bestaand pand is.

Het realiseren van een geluidsscherm op de Akerstraat-Noord is niet mogelijk. Het scherm zou dan pal aan de weg moeten worden gerealiseerd. Hier liggen parkeerplaatsen en de toegang tot het restaurant op nummer 36 en de garage van Akerstraat-Noord worden dan belemmerd. Ook vanuit stedenbouwkundig oogpunt is een geluidsscherm niet gewenst. Voor deze locatie stuit het aanbrengen van een geluidsscherm op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en financiële aard.

Gezien het vorenstaande kan dan ook geconcludeerd worden dat de toepassing van zowel maatregelen aan de bron als het treffen van maatregelen in de overdrachtssfeer om de geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de betreffende woningen tot de voorkeursgrens-waarde te reduceren onvoldoende doeltreffend is c.q. overwegende bezwaren ontmoet van financiële, civieltechnische en stedenbouwkundige aard.

#### Ontheffingscriteria

Sinds 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder van kracht. Onder andere zijn de in de betreffende wetgeving limitatief opgesomde criteria en aanvullende voorwaarden waaronder een zogenaamde hogere grenswaarde kon worden vastgesteld, vervallen.

Bij besluit van 21 maart 2007 (collegebesluit onder nr. 2007/7413) is besloten om de criteria zoals die tot 1 januari 2007 golden voor het vaststellen van hogere grenswaarden, totdat nieuw geluidbeleid is vastgesteld, te blijven hanteren. Dit besluit is nog steeds van toepassing. Een van de ontheffingscriteria is het realiseren van woning die de bedrijfsbestemming vervangt. Het vaststellen van hogere grenswaarden voor deze wooneenheid is dan ook voldoende gemotiveerd.

#### Verzochte hogere grenswaarden

Vanwege de Akerstraat-Noord wordt voor een wooneenheid een hogere waarde verzocht van 59 dB.

#### Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 september 2024 besloten, om het verzoek van 25 april 2024 voor vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder ten behoeve van de omgevingsvergunning voor een wooneenheid Akerstraat-Noord 30 te willigen en de verzochte hogere waarden vanwege het wegverkeer zoals die staan vermeld in de aanvraag van 25 april 2024 als volgt vast te stellen:

Wooneenheid akerstraat-Noord 30, 59 dB als gevolg van de Akerstraat-Noord.

Heerlen, 12 september 2024

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

Teamleider Ruimte- Bouw en Milieutoezicht en Bodem,

#### Procedure

Deze procedure van vaststelling van hogere grenswaarden heeft overeenkomstig de reguliere procedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Het college van burgemeester en wethouders van Heerlen zal het besluit en de aanvraag met bijlagen op juni 2024 bekend maken. Het besluit met de bijlagen alsmede de aanvraag liggen vanaf 20 september 2024 gedurende zes weken ter inzage.

#### In werking treden beschikking

De beschikking treedt in werking de dag na bekendmaking (verzenddatum van het besluit). Deze termijn kan verlengd worden indien dit bij rechterlijk vonnis (voorlopige voorziening) wordt bepaald.

#### Bezwaar

Als u het niet met ons besluit eens bent, kunt u bezwaar maken. Dat doet u door een bezwaarschrift bij ons in te dienen. In alle gevallen moet u dat binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (verzenddatum van het besluit) doen. Desnoods stuurt u een pro forma bezwaar-schrift, waarna u een termijn wordt gegeven voor het indienen van een gemotiveerd bezwaar-schrift.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen.

Digitaal indienen

Om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen MOET u gebruik maken van het webformulier op onze website. Dat kan dus niet per mail, omdat wij anders niet uw handtekening kunnen controleren.

Door het digitale formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u ook of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. De gemeente Heerlen kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

Schriftelijk indienen

U kunt ook kiezen voor een schriftelijk bezwaar, dat u adresseert aan:

Het college van burgemeester en wethouders,

Team Juridische Zaken

Postbus 1,

6400 AA Heerlen

of u faxt het naar: (045) 560 3953.

Zet in uw bezwaarschrift ten minste :

- tegen welk besluit u bezwaar maakt (bij voorkeur een kopie bijvoegen);
- de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- uw naam, adres en woonplaats;
- waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf of een vereniging, stuur dan een machtiging mee of een kopie van de statuten, zodat blijkt dat u bevoegd bent om dat te doen.

Spoedeisende situatie

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend en er is sprake van een spoedeisende situatie, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond).

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde internetpagina voor de precieze voorwaarden.

Bijlagen:

U kunt onderstaande stukken digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op [officielebekendmakingen.nl](http://officielebekendmakingen.nl). De documenten hangen als 'Bekijk documenten' aan deze publicatie (zie linker kolom).

Aanvraagformulier voor hogere grenswaarde(n) ingevolge de Wet geluidhinder van 25 april 2024 (geregistreerd onder nr. Z2023-00002523)

Akoestisch rapport van 1 maart 2024 van Bureau Geluid en

Zonekaartje