

2e wijzigingsbesluit verleende omgevingsvergunning Oslokade 2 in Kampen

bouwen van een windturbine (verzenddatum 19-09-2024, zaaknummer 1033182021).

Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (doorzending naar Raad van State)

Diegenen die al beroep bij de Afdeling hebben ingesteld tegen de omgevingsvergunning van 23 september 2022, hoeven geen bezwaar te maken, omdat op grond van artikel 6:19, eerste lid, Awb het wijzigingsbesluit van rechtswege onderdeel uitmaakt van het besluit waartegen zij beroep hebben aangetekend.

Inzage • Voor inzage van stukken kunt u tijdens openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis. Voor stukken van de afdeling Fysieke leefomgeving, onderdeel vergunningen moet u vooraf een afspraak maken. Ook als u een toelichting wilt, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 038.

Bezwaar • Voordat u een bezwaar indient, vragen wij u eerst telefonisch contact met ons op te nemen om het genomen besluit te bespreken. U kunt ook direct een bezwaar indienen. Digitaal bezwaar maken kan door gebruik te maken van het digitale bezwaarformulier. Ook kunt u een brief sturen aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (burgemeester/college/raad), Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Vermeld altijd uw naam-, adresgegevens, telefoonnummer en motiveer uw bezwaarschrift. Tenzij anders vermeld, moet uw bezwaar binnen zes weken na verzenddatum van het genomen besluit door ons zijn ontvangen. Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Afdeling. Meer informatie over de bezwaarprocedure en het vragen van voorlopige voorziening vindt u op www.kampen.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening • Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die een bezwaar of beroep heeft ingediend kan daarnaast bij spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, of digitaal via www.raadvanstate.nl