

Kennisgeving toestemming voor het plaatsen van een nieuwe mestzak aan de Goereeseweg 11 te Goedereede

Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee geeft hiermee toestemming voor het plaatsen van een nieuwe mestzak aan de Goereeseweg 11, 3252 AL te Goedereede.

Aangevraagde activiteit(en) : Voor geen significante gevolgen (milieu)

Toelichting en uitleg over activiteit : Voor het plaatsen van een nieuwe mestzak

Aanvraagdatum : 23 juli 2024

Besluitdatum : 18 september 2024

Bekendmaking : 18 september 2024

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tot en met 31 oktober 2024 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis, o.v.v. "Awb-bezwaar".

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is een bedrag aan de rechtbank verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 2683588 en het verzoeknummer: 2024072301500.

Voor de betreffende documenten met betrekking tot deze procedure kunt u op bijgaande link klikken:

<https://loket.dcmr.nl/mozard!/suite92.scherm1007?mObj=9304580>