

## Aanpassen van de regels voor het plaatsen van uitstallingen

Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer besluit:

### Uitstallingenbeleid Dorpsstraat

- De volgende gewijzigde regels voor het plaatsen van uitstallingen in de Dorpsstraat in concept vast te stellen en voor participatie vrij te geven:

Bestaande tekst (schrappingen schuin gedrukt)	Nieuwe tekst (aanvullingen vet gedrukt)
1. <i>In de bestrating van de Dorpsstraat herkent men in het midden de rijbaan en aan weerszijden van de rijbaan een voetgangersgedeelte. Op het voetgangersgedeelte dient vanaf de gevel van de winkels te allen tijden een ruimte van ten minste 1,20 meter te worden vrijgehouden voor voetgangers.</i>	1. Vanaf de gevel van de <b>bedrijven</b> dient een ruimte van ten minste 1,20 meter te worden vrijgehouden voor voetgangers.
2. <i>Uitstallingen dienen, indien mogelijk op grond van sub 1, geplaatst te worden binnen de overgebleven ruimte tussen het voetgangersgedeelte en de rijbaan en hebben een afmeting van 1 meter in de lengte van de weg en een breedte van 0,80 meter.</i>	2. <b>De uitstalling heeft een afmeting van maximaal 1,00 meter in de lengte, maximaal 0,80 meter in de breedte en maximaal 2,00 meter in de hoogte.</b>
3. <i>De uitstallingen moeten zich bevinden in een rechte lijn die direct tegen de rand van de rijbaan aan ligt.</i>	3. <b>De uitstalling mag uitsluitend vóór en in lijn met de gevel van het bedrijf worden geplaatst.</b>
4. De uitstalling bevindt zich: <ul style="list-style-type: none"><li>- niet op de afwateringen, zoals lijngoot of molgoot;</li><li>- niet voor nooduitgangen;</li><li>- niet voor de entree/deur van een <i>winkel</i>;</li><li>- niet binnen 1 meter van het straatmeubilair;</li><li>- niet voor poorten en doorgangen;</li><li>- niet voor de ingang van een woning.</li></ul>	4. De uitstalling bevindt zich: <ul style="list-style-type: none"><li>- niet op de afwateringen, zoals lijngoot of molgoot;</li><li>- niet voor nooduitgangen;</li><li>- niet voor de entree/deur van een <b>bedrijf</b>;</li><li>- niet binnen 1 meter van het straatmeubilair;</li><li>- niet voor poorten en doorgangen;</li><li>- niet voor de ingang van een woning.</li></ul>
5. In het midden van de straat dient onder alle omstandigheden een strook van 4 meter vrij te blijven bestemd voor het autoverkeer, <i>inclusief</i> de hulpverleningsdiensten. Wanneer dit ertoe leidt dat <i>een</i> uitstalling niet op 1,20 meter uit de gevel kan worden geplaatst <i>dan</i> moet de uitstalling tegen de gevel aan worden geplaatst.	5. In het midden van de straat dient onder alle omstandigheden een strook van 4 meter <b>breed</b> vrij te blijven bestemd voor het autoverkeer <b>en</b> de hulpverleningsdiensten. Wanneer dit ertoe leidt dat <b>de</b> uitstalling niet op 1,20 meter uit de gevel kan worden geplaatst, moet, <b>in afwijking van regel 1</b> , de uitstalling tegen de gevel aan worden geplaatst.
6. <i>De maximale hoogte van uitstallingen bedraagt 2 meter met uitzondering van reclameborden waarbij de totale constructie niet hoger mag zijn dan 1,50 meter.</i>	
7. Verkoop vanaf de uitstalling is niet toegestaan.	6. Verkoop vanaf de uitstalling is niet toegestaan.

8. <i>Uitstallingen</i> mogen slechts gedurende de tijden waarop de <i>winkel</i> is geopend, op straat staan.	7. <b>De uitstalling</b> mag slechts gedurende de tijden waarop <b>het bedrijf</b> is geopend, op straat staan.
9. De aard van de uitstalling moet een relatie hebben met de in <i>de winkel</i> aangeboden waren of diensten.	8. De aard van de uitstalling moet een relatie hebben met de in <b>het bedrijf</b> aangeboden waren of diensten.
10. <i>Uitstallingen</i> mogen geen scherpe delen of gevaarlijke elementen bevatten.	9. <b>De uitstalling mag:</b> - geen scherpe delen of gevaarlijke elementen bevatten; - niet worden verankerd in de weg; - geen hinderlijk licht verspreiden of geluidsoverlast veroorzaken.
11. <i>Uitstallingen</i> mogen niet worden verankerd in de weg.	
12. <i>Uitstallingen</i> moeten zodanig zwaar of verzwaard zijn dat ze niet <i>kunnen omwaaien</i> .	10. <b>De uitstalling</b> moet zodanig zwaar of verzwaard zijn dat <b>deze</b> niet <b>omwaait</b> .
13. <i>Uitstallingen</i> mogen geen hinderlijk licht verspreiden of geluidsoverlast veroorzaken.	
14. Kabels of leidingen van de <i>winkels</i> naar de uitstallingen zijn niet toegestaan.	11. Kabels <b>en/of</b> leidingen van <b>het bedrijf</b> naar de uitstalling zijn niet toegestaan.
15. De bereikbaarheid van de brandkranen <i>in het winkelgebied Dorpsstraat</i> dient gegarandeerd te zijn.	12. De bereikbaarheid van de brandkranen dient gegarandeerd te zijn.
	13. <b>Een bedrijf mag maximaal twee uitstallingen plaatsen.</b>
	14. <b>De openbare orde mag door het gebruik van de uitstalling niet worden verstoord en het publiek mag niet worden lastiggevallen.</b>
	15. <b>De eigenaar/gebruiker van de uitstalling is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat de gemeente Zoetermeer dan wel derden als gevolg van het gebruik van de uitstalling schade lijden.</b>
	16. <b>Alle aanwijzingen en bevelen van of vanwege de teamchef van politie, de commandant van de brandweer en/of van de handhavers van de gemeente Zoetermeer, gegeven in het belang van de leefbaarheid, de openbare orde en/of veiligheid, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.</b>
<i>Bovenstaande</i> geldt niet voor daghandel zoals de bloemist of de groentehandel. Zij ontvangen een tekening waarbinnen de waren dienen te worden geplaatst.	<b>Deze beleidsregel</b> geldt niet voor daghandel zoals de bloemist of de groentehandel. Zij ontvangen een tekening waarbinnen de waren dienen te worden geplaatst.
Bij deze <i>regels</i> hoort een tekening waarop staat aangegeven voor welk gebied deze regels gelden en waar de uitstallingen zich moeten bevinden.	Bij deze <b>beleidsregel</b> hoort een tekening waarop staat aangegeven voor welk gebied deze regels gelden.

2. De volgende participatieprocedure vast te stellen:  
Het organiseren van een bijeenkomst voor ondernemers en omwonenden van de Dorpsstraat de Toegankelijkheidsraad om de in concept gewijzigde uitstallingenregels te bespreken.
3. Het niveau van participeren vast te stellen op 'consulteren'.

**Nadere regels voorwerpen op of aan de weg**

4. De volgende gewijzigde regels voor het plaatsen van uitstallingen die voor geheel Zoetermeer gelden, vast te stellen:

Bestaande tekst (schrappingen schuin gedrukt)	Nieuwe tekst (aanvullingen vet gedrukt)
<i>Voor heel Zoetermeer, m.u.v. de Dorpsstraat, gelden de volgende regels:</i>	<b>Regels voor het plaatsen van uitstallingen, met uitzondering van de Dorpsstraat</b>
1. Tussen de gevel van het <i>winkelpand</i> en de uitstalling dient een minimale vrije doorgang van 1.80 meter te worden aangehouden. Dit onder andere om een vrije doorgang te garanderen voor <i>mensen met een beperking</i> . Indien zich er een rij lichtmasten, kolommen en bomen bevindt, dan dient de uitstalling tussen deze rij te worden geplaatst.	1. Tussen de gevel van het <b>bedrijf</b> en de uitstalling dient een minimale vrije doorgang van 1,80 meter te worden aangehouden. Dit onder andere om een vrije doorgang te garanderen voor <b>gehandicapten</b> . Indien zich er een rij lichtmasten, kolommen en bomen bevindt, dan dient de uitstalling tussen deze rij te worden geplaatst.
2. De opstelling van de uitstalling moet zodanig zijn, dat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. de aanwezige brandkranen en bluswatervoorzieningen steeds onbelemmerd bereikbaar blijven;</li> <li>b. de in-, uit- en nooduitgangen en trappen onbelemmerd blijven en bereikbaar zijn;</li> <li>c. een snelle en veilige ontruiming onder alle omstandigheden is gewaarborgd;</li> <li>d. tussen de uitstalling en de tegenoverliggende uitstalling op de hoofdroutes/wegen 3,50 meter in breedte en 4,20 meter in hoogte vrij blijft voor de hulpverleningsdiensten zoals brandweer, ambulance en de reinigingsdienst. Wanneer dit ertoe leidt dat een uitstalling niet op 1.80 meter uit de gevel kan worden geplaatst dan moet de uitstalling tegen de gevel aan worden geplaatst.</li> </ol>	2. De opstelling van de uitstalling moet zodanig zijn, dat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. de aanwezige brandkranen en bluswatervoorzieningen steeds onbelemmerd bereikbaar blijven;</li> <li>b. de in-, uit- en nooduitgangen en trappen onbelemmerd blijven en bereikbaar zijn;</li> <li>c. een snelle en veilige ontruiming onder alle omstandigheden is gewaarborgd;</li> <li>d. tussen de uitstalling en de tegenoverliggende uitstalling op de hoofdroutes/wegen 3,50 meter in breedte en 4,20 meter in hoogte vrij blijft voor de hulpverleningsdiensten zoals brandweer, ambulance en de reinigingsdienst. Wanneer dit ertoe leidt dat een uitstalling niet op 1,80 meter uit de gevel kan worden geplaatst dan moet de uitstalling tegen de gevel aan worden geplaatst.</li> </ol>
3. De uitstalling dient minimaal 0,5 meter vanuit de grens (zijwanden) van <i>de winkelunit</i> te worden geplaatst;	3. De uitstalling dient minimaal 0,5 meter vanuit de grens (zijwanden) van <b>het bedrijf</b> te worden geplaatst;
4. De uitstalling mag niet op de sierpitdrainage (aangelegd voor de bomen), afwatering zoals lijn- of molgoot of op een inspectieput of doorspuitput staan;	4. De uitstalling mag niet op de sierpitdrainage (aangelegd voor de bomen), afwatering zoals lijn- of molgoot of op een inspectieput of doorspuitput staan.
5. Uitstallingen mogen slechts gedurende de tijden waarop <i>de winkel</i> is geopend op straat staan;	5. Uitstallingen mogen slechts gedurende de tijden waarop <b>het bedrijf</b> is geopend op straat staan.
6. Verkoop vanaf de uitstalling is niet toegestaan;	6. Verkoop vanaf de uitstalling is niet toegestaan.

7. De aard van de uitstalling dient een relatie te hebben met de in de winkel aangeboden waren of diensten;	7. De aard van de uitstalling dient een relatie te hebben met de in <b>het bedrijf</b> aangeboden waren of diensten.
8. Een ondernemer mag slechts uitstellen voor de gevel van zijn eigen <i>winkel</i> . De uitstalling mag daarentegen niet voor de entree deur van <i>een winkel</i> staan (een ruimte van 1.20 meter breed moet vrij blijven <i>i.v.m.</i> vluchtroute uit <i>de winkel</i> ).	8. Een ondernemer mag slechts uitstellen voor de gevel van zijn eigen <b>bedrijf</b> . De uitstalling mag daarentegen niet voor de entree deur van <b>het bedrijf</b> staan (een ruimte van 1,20 meter breed moet vrij blijven <b>in verband met de</b> vluchtroute uit <b>het bedrijf</b> ).
9. Het terrein mag niet op enigerlei wijze worden beschadigd en/of verontreinigd.	9. Het terrein mag niet op enigerlei wijze worden beschadigd en/of verontreinigd.
10. De uitstalling mag niet worden verankerd in de weg;	10. De uitstalling mag niet worden verankerd in de weg.
11. De uitstalling mag geen scherpe delen of gevaarlijke elementen bevatten;	11. De uitstalling mag geen scherpe delen of gevaarlijke elementen bevatten.
12. De uitstalling moet zodanig zwaar of verzwaard zijn dat deze niet om waait;	12. De uitstalling moet zodanig zwaar of verzwaard zijn dat deze niet omwaait.
13. De uitstalling mag geen hinderlijk licht verspreiden of geluidsoverlast veroorzaken;	13. De uitstalling mag geen hinderlijk licht verspreiden of geluidsoverlast veroorzaken.
14. Kabels of leidingen van de winkel naar de uitstalling zijn niet toegestaan;	14. Kabels of leidingen van de winkel naar de uitstalling zijn niet toegestaan.
15. De openbare orde mag door het gebruik van de uitstalling niet worden verstoord en het publiek mag niet worden lastig gevallen.	15. De openbare orde mag door het gebruik van de uitstalling niet worden verstoord en het publiek mag niet worden lastig gevallen.
16. De <i>houder</i> /gebruiker van de uitstalling is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat de gemeente Zoetermeer dan wel derden als gevolg van het gebruik van de uitstalling schade lijden.	16. De <b>eigenaar</b> /gebruiker van de uitstalling is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat de gemeente Zoetermeer dan wel derden als gevolg van het gebruik van de uitstalling schade lijden.
17. Alle aanwijzingen en bevelen van of vanwege de teamchef van politie, de commandant van de brandweer en/of van de handhavers van de gemeente Zoetermeer, gegeven in het belang van de openbare orde en/of veiligheid, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.	17. Alle aanwijzingen en bevelen van of vanwege de teamchef van politie, de commandant van de brandweer en/of van de handhavers van de gemeente Zoetermeer, gegeven in het belang van <b>de leefbaarheid</b> , de openbare orde en/of veiligheid, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
<p><i>Stadshart</i>  <i>Voor het Stadshart stellen wij de volgende aanvullende regels op de bovenstaande algemene regels vast. Deze regels gelden voor ondernemers met een eigen ingang.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Per winkel mag er één uitstalling worden geplaatst.</i></li> <li>2. <i>Deze uitstalling mag maximaal 1 meter bij 0.80 meter zijn.</i></li> <li>3. <i>De maximale hoogte van de uitstalling bedraagt 2 meter met uitzondering van reclameborden</i></li> </ol>	

4. *waarbij de totale constructie niet hoger mag zijn dan 1,50 meter.*  
*Een uitstalling in het Stadshart moet zich minimaal 2 meter van de gevel van de winkelunit bevinden.*

*Kantoorunits met een gezamenlijke ingang kunnen geen gebruik maken van het plaatsen van een uitstalling, maar kunnen reclame maken in de daarvoor geplaatste vitrinekasten*

5. Met betrekking tot de Nadere regels voorwerpen op of aan de weg geen participatie toe te passen.

*Zoetermeer, 15 mei 2024,*

*Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer.*